

www.reklamka.com

Katalogda gösterilen ürün özelliklerini ve ölçülerini Frenoks A.Ş önceden haber vermeden değiştirebilir. Bu durumdan dolayı oluşabilecek problemler ve giderler Frenoks A.Ş sorumluluğunda değildir. Katalogdan ürün kodu ile sipariş veren firmalar veya kişiler bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılır. Katalogda kullanılan tüm resimlerin telif ve yayın hakkı Frenoks A.Ş'ye aittir. Frenoks A.Ş'nin yazılı izni olmadan kesinlikle kullanılamaz. İzinsiz kullananlar hakkında Frenoks A.Ş yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

All characterestics and dimensions can be changed by Frenoks A.Ş. without any prior notice . The problems and expenses that can be occured from this Frenoks A.Ş. has no legal liabilities.
All pictures in the catalog belongs to Frenoks A.Ş. They can not be used without written approval of Frenoks A.Ş. for third parties uses the pictures without approval of Frenoks A.Ş. Frenoks A.Ş. keeps the right to use it's legal rights.

Daha İyi bir Gelecek İçin

Ozon Tabakası için güvenli HCFC Free Poliüretan İzolasyonlu buzdolabı kullanınız.

For a Better Future

Please use refrigerators with Ozone-safe HCFC Free Polyurethane Insulation

FRENOKS ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA VE TİC. A.Ş.
Topçular Mah. Tikveşli Sokağı No:8
34140 Topçular - Eyüp / İstanbul
T : 0212 544 98 83 Pbx | F : 0212 493 42 11
www.frenox.com | info@frenox.com

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Ürün Kataloğu | Price List | Fiyat Listesi

2019-2020 Product Catalog

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

All Refrigetrators and Freezers Available in
R290/R600A
Cold Rooms Available in R452A

2019
2020





PRODUCT CATALOG
ÜRÜN KATALOĞU

PRICE LIST | FİYAT LİSTESİ

www.frenox.com

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION



İNDEKS / INDEX

BB150	116
BB150SS	116
BB250	116
BB250SL	116
BB250SS	116
BB350	116
BB350SL	116
BB350SS	116
BBN2-2E-L	96
BBN2-2E-R	96
BBN2-E-L	96
BBN2-E-R	96
BBN3-2E-L	96
BBN3-2E-R	96
BBN3-E-R	96
BBN3-L	96
BBN4-E-L	96
BBN4-E-R	96
BF4	26
BGH2-TG	162
BGH3-TG	162
BGH4-TG	162
BGL1-C	32
BGL2	34
BGL2-M-V	66
BGL3	36
BGL3-M-V	68
BGL4	38
BGL4-M-V	70
BGN1-C	32
BGN1-G-C	32
BGN2	34
BGN2-3G	174
BGN2-3SGC	170
BGN2-G	66
BGN2-M-GV	66
BGN2-M-V	66
BGN2-SG	164
BGN2-SG-CL	166
BGN2-SGC	168
BGN2-TG	162
BGN3	36
BGN3-4G	174
BGN3-4SGC	170
BGN3-G	36
BGN3-M-G-V	68
BGN3-M-V	68
BGN3-SG	164
BGN3-SG-CL	166
BGN3-SGC	168
BGN3-TG	162
BGN4	38
BGN4-5G	174
BGN4-5SGC	170
BGN4-G	38
BGN4-M-G-V	70
BGN4-M-V	70
BGN4-SG	164
BGN4-SG-CL	166
BGN4-SGC	168
BGN4-TG	162
BGNL4	190
BL10	58
BL10-G	58
BL12	22
BL12-G	22
BL14	18
BL14-G	18
BL14-M	20
BL14-M-G	20
BL16-P-G	130
BL16-P	130
BL164	242
BL18	56
BL18-G	56
BL20-G-V	60
BL20-V	60
BL223	242
BL4	26
BL4-G	26
BL5-W	24
BL6	16
BL6-G	16
BL7	12
BL7-G	12
BL7-M	14
BL7-M-G	14
BL8-P	128
BL8-P-G	128
BL8-ST	216
BL8-ST-G	216
BL9	54
BL9-G	54
BMN-155	136
BMN-164	240
BMN-210	136
BMN-223	240
BN10	58
BN10-G	58
BN12	22
BN12-G	22
BN14	18
BN14-G	18
BN14-M	20
BN14-M-G	20
BN16-P	130
BN164	242
BN16P-G	130
BN18	56
BN18-G	56
BN20-G-V	60
BN20-V	60
BN223	242
BN4	26
BN4-G	26
BN5-W	24
BN6	16
BN6-G	16
BN7	12
BN7-G	12
BN7-M	14
BN7-M-G	14
BN8-P	128
BN8-P-G	128
BN9	54
BN9-G	54
BPL2	146
BPL3	146
BPN2	146
BPN3	146
BSL1	124
BSL1-C	124
BSL1-G	124
BSL2	66
BSL2-M-V	66
BSL3	68
BSL3-M-V	68
BSL4	38
BSL4-M-V	70
BSN1	124
BSN1-C	32
BSN1-G	124
BSN2	34
BSN2-G	34
BSN2-M-GV	66
BSN2-M-V	66
BSN3	36
BSN3-G	36
BSN3-M-G-V	68
BSN3-M-V	68
BSN4	38
BSN4-G	38
BSN4-M-G-V	70
BSN4-M-V	70
BSNL4	190
BZT 215-3D	142
BZT-155	138
BZT-155-D	140
BZT-160-3D	142
BZT-210	138
BZT-210-D	140
CEK - 2	72
CEK - 1	72
CGL1-C	32
CGL2	34
CGL2-M-V	66
CGL3	36
CGL3-M-V	68
CGL4	38
CGL4-G	38
CGL4-M-V	70
CGLN2-M	192
CGLN4-M	196
CGN1-C	32
CGN1-G-C	32
CGN2	34
CGN2-2-DZ	222
CGN2-2G-DZ	222
CGN2-3G	174
CGN2-3SGC	170
CGN2-BG-DZ	226
CGN2-E	44
CGN2-G	34
CGN2-M-GV	66
CGN2-M-V	66
CGN2-MT	224
CGN2-R	50
CGN2-S	172
CGN2-SG	164
CGN2-SG-CL	166
CGN2-SGC	168
CGN2-SH	42
CGN2-SL	40
CGN2-YM	154
CGN2-YM-MR	156
CGN3	36
CGN3-2-DZ	222
CGN3-2G-DZ	222
CGN3-4G	174
CGN3-4SGC	170
CGN3-BG-DZ	226
CGN3-E	44
CGN3-G	36
CGN3-M-G-V	68
CGN3-M-V	68
CGN3-MT	224
CGN3-R	50
CGN3-S	172
CGN3-SG	164
CGN3-SG-CL	166
CGN3-SGC	168
CGN3-SH	42
CGN3-SL	40
CGN3-YM	154
CGN3-YM-MR	156
CGN4	38
CGN4-2-DZ	222
CGN4-2G-DZ	222
CGN4-5SGC	170
CGN4-BG-DZ	226
CGN4-E	44
CGN4-M-G-V	70
CGN4-M-V	70
CGN4-MT	224
CGN4-R	50
CGN4-S	172
CGN4-SG	164
CGN4-SG	164
CGN4-SG- CL	166
CGN4-SGC	168
CGN4-SH	42
CGN4-SL	40
CGN4-YM	154
CGN4-YM-MR	156
CGNL2-M	192
CGNL3-M	194
CGNL4-M	196
CGNL4	190
CGNL4-M	196
CSL1-C	32
CSL2	34
CSL2-M-V	66
CSL3	36
CSL3-M-V	68
CSL4	38
CSL4-M-V	70
CSLN2-M	192
CSLN4-M	196
CSN1-C	32
CSN1-G-C	32
CSN2	34
CSN2-BG-DZ	226
CSN2-E	44
CSN2-G	34
CSN2-M-GV	66
CSN2-M-V	66
CSN2-MT	224
CSN2-R	50
CSN2-SH	42
CSN2-SL	40
CSN3	36
CSN3-BG-DZ	226
CSN3-E	44
CSN3-G	36
CSN3-M-G-V	68
CSN3-M-V	68
CSN3-MT	224
CSN3-R	50
CSN3-SH	42
CSN3-SL	40
CSN4	38
CSN4-BG-DZ	226
CSN4-E	44
CSN4-G	38
CSN4-M-G-V	70
CSN4-M-V	70
CSN4-MT	224
CSN4-R	50
CSN4-SH	42
CSN4-SL	40
CSNL2-M	192
CSNL3-M	194
CSNL3-M	194
CSNL4	190
CSNL4-M	196
DL4	200
DLS4	200
DN4	200
DN4-CK	200
DR10-G	212
DR10-G-HM	212
DR13-G	208
DR250-G	208
DR6-G	208
DSP 160	142
DSP 215	142
DSP-100	144
DSP-140	144
DSP-155	140
DSP-155	140
DSP-155	140
DSP-160	144
DSP-186	144
DSP-210	138
DSP-210	140
DSP-210	144
DSP-215	144
GL13-G	30
GL6-G	30
GN13-G	30
GN6-G	30
GRN-BGL2-M	84
GRN-BGL3-M	86
GRN-BGL4-M	88
GRN-BGN2-M	84
GRN-BGN2-M-G	84
GRN-BGN3-M	86
GRN-BGN3-M-G	86
GRN-BGN4-M	88
GRN-BGN4-M-G	88
GRN-BN9-EV-V	76
GRN-BSL2-M	84
GRN-BSL3-M	86
GRN-BSL4-M	88
GRN-BSN2-M	84
GRN-BSN2-M-G	84
GRN-BSN3-M	86
GRN-BSN3-M-G	86
GRN-BSN4-M	88
GRN-BSN4-M-G	88
GRN-CGL2-M	84
GRN-CGL3-M	86
GRN-CGL4-M	88
GRN-CGN2-M	84
GRN-CGN2-M-G	84
GRN-CGN3-M	86
GRN-CGN3-M-G	86
GRN-CGN4-M	88
GRN-CGN4-M-G	88
GRN-CSL2-M	84
GRN-CSL3-M	86
GRN-CSL4-M	88
GRN-CSN2-M	84
GRN-CSN2-M-G	84
GRN-CSN3-M	86
GRN-CSN3-M-G	86
GRN-CSN4-M	88
GRN-CSN4-M-G	88
GRN-VN9-EV-V	76
HGG4-TG	162
HGH2-TG	162
HGH3-TG	162
KCN2	176
KCN3	176
KCN4	176
KEG4	100
KEG6	100
KEG8	100
KMN2	228
KSN2-K	104
KSN3-K	104
KSN4-K	104
MB-100-T	92
MB-100-T-R	92
MB-100-T-L	92
MB-150-L	92
MB-150-R	92
MB-200	100
MB-250-L	92
MB-250-R	92
MB-350-L	92
MB-350-R	92
MGA2-04	152
MGA2-06	152
MGA3-04	152
MGA3-06	152
MGA4-04	152
MGA4-06	152
MGN2	150
MGN2-4G	154
MGN3	150
MGN3-7G	154
MGN4	150
MGN4-9G	154
ML10	248
ML20	248
ML4	250
ML4-G	250
MN10	248
MN20	248
MN4	250
MN4-G	250
MPN2	150
MPN2-4G	154
MPN3	150
MPN3-7G	154
MPN4	104
MPN4-9D	138
MS-100-T	94
MS-100-T-R	94
MS-100-T-L	94
MS-150	94
MS-250	94
MS-350	94
MSL1	252
MSN1	252
MSN1-G	252
P164-YM-M	244
P223-YM-M	244
PA-BL14	204
PA-BL14-G	204
PA-BL7	202
PA-BL7-G	202
PA-BN14	204
PA-BN14-G	204
PA-BN7	202
PA-BN7-G	202
PA-VL14	204
PA-VL14-G	204
PA-VL7	202
PA-VL7-G	202
PA-VN14	204
PA-VN14-G	204
PA-VN7	202
PA-VN7-G	202
PIZ-166	238
PIZ-223	238
PL164	242
PL223	242
PMN-155	136
PMN-164	240
PMN-210	136
PMN-223	240
PN164	242
PN223	242
PPL2	146
PPL3	146
PPN2	146
PPN3	146
PSL-18	132
PSL-9	132
PWT-1	234
PWT-2	234
PZT 215-3D	142
PZT-155	138
PZT-155-D	140
PZT-160-3D	142
PZT-210	138
PZT-210-D	140
SB1	206
SB300	110
SGN1	102
SGN2	102
SGN3	102
SGN4	102
SL-150	122
SL-150-G	122
SL1	204
SL13-G	30
SL6-G	30
SN13-G	30
SN6-G	30
SS150	118
SS250	118
SS300	114
SS350	118
SSN1-55	106
SSN2-55-SH	106
SSN3-55-SH	106
SSN4-55-SH	106
ST150	120
ST250	120
ST350	120
SY13-G-HM	210
SY250-G-HM	210
SY6-G-HM	210
TEZ 1	163
TEZ 2	163
UGL2	46
UGL3	46
UGL4	46
UGN2	46
UGN2-SH	48
UGN3	46
UGN3-SH	48
UGN4	46
UGN4-SH	48
USL2	46
USL3	46
USL4	46
USN2	46
USN2-SH	48
USN3	46
USN3-SH	48
USN4	46
USN4-SH	48
VBL-10	62
VBL-14-3	184
VBL-15	62
VBL-5	62
VBL-5-F	62
VBL-7	62
VBN-14-3	184
VL10	58
VL10-G	58
VL12	22
VL12-G	22
VL14	18
VL14-G	18
VL14-M	20
VL14-M-G	20
VL14-P	134
VL14-P-G	134
VL14-RO	134
VL16-P	130
VL16-P-G	130
VL18	56
VL18-G	56
VL20-G-V	60
VL20-V	60
VL21	188
VL6	16
VL6-G	16
VL7	12
VL7 -RO PASS	230
VL7-G	12
VL7-M	14
VL7-M-G	14
VL7-P	134
VL7-P-G	134
VL7-PAS	220
VL7-PAS-G	220
VL7-RO	230
VL8-P	128
VL8-P-G	128
VL9	54
VL9-G	54
VLL14	182
VLL18	180
VLL18-G	180
VNL7	186
VNLN21	188
VLS7	186
VN10	58
VN10-G	58
VN12	22
VN12-G	22
VN14	18
VN14-G	18
VN14-M	20
VN14-M-G	20
VN14-P	134
VN14-P-G	134
VN14-RO	134
VN14-RO-PASS	232
VN16-P	130
VN16-P-G	130
VN18	56
VN18-G	56
VN20-G-V	60
VN20-V	60
VN21	188
VN21-C	188
VN6	16
VN6-G	16
VN7	12
VN7-G	12
VN7-M	14
VN7-M-G	14
VN7-P	134
VN7-P-G	134
VN7-PAS	220
VN7-PAS-G	220
VN7-RO	230
VN7-RO PASS	230
VN8-P	128
VN8-P-G	128
VN9	54
VN9-CK	218
VN9-G	54
VN9-G-CK	218
VNL14	182
VNL14-3T	182
VNL14-4T	182
VNL18	180
VNL18-G	180
VNL7	186
VNN14	182
VNN18	180
VNN18-G	180
VNN7	186
VNNL21	188
VNS7	186
WL13-G	30
WL6-G	28
WN1	108
WN10-BH	112
WN10-SB	112
WN10-2-BH	110
WN10-2-SB	110
WN10-2-VB	110
WN13-G	108
WN4	108
WN4/2	108
WN6-G	28


Profesyonel Buzdolapları
Dünyanın Heryerinde
Professional Refrigeration
All Over The World

Yeni Ürünler
New Products



Sayfa / *Page*
112

Şarap Buzdolabı Arkası Camlı
Wine Cabinets Back Side Glass

Sayfa / *Page*
110

Şarap Buzdolabı
Çift Taraflı Kapı
Wine Cabinets Pass
Thourgh Doors



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Yeni Ürünler
New Products



Sayfa / *Page*
200

Dik Vitrin Buzdolabı
Derin Dondurucu
Vertical Display
Refrigerator Freezer

Sayfa / *Page*
212

Vitrin Tipi Dry
Age Buzdolabı
Display Type Dry
Age Refrigerators



Yeni Ürünler
New Products



Sayfa / *Page*
184

Kombinasyon Soğutmalı Şok Soğutucu
Combination Refrigerator Blast Freezer

New Options
Yeni Opsiyon



Ayak Pedalı
Foot Pedal



Sayfa / *Page*
100

Bira Fıçı Soğutucusu
Beer Keg Refrigerator

Yeni Ürünler
New Products



Sayfa / *Page*
218

Çikolata Saklama Buzdolabı
Chocolate Storage Refrigerator



Sayfa / *Page*
275

Soğuk Oda Soğutma Grupları (R452A Soğutucu Gaz İle)
Cold Room Cooling Unites (With R452A Cooling Gas)



Sayfa / *Page*
64

Blast Freezer - Pişir / Sakla
Blast Freezer - Cook / Chill

Üst Tabla Opsiyonları
Work Top Options

DZ — **Düz Üst Tabla** / Straight Work Top



A — **10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla** / 10 cm Curved Splashback Work Top



GR — **Granit Üst Tabla** / Granite Work Top



MR — **Mermer Üst Tabla** / Marble Work Top



PL — **Polietilen Üst Tabla** / Polyethylene Work Top



F — **Üst Tablasız** / Without Work Top



SD — **Özel Ölçü Tabla** / Special Dimension Work Top



RD — **Yuvarlatılmış Üst Tabla** / Curved Work Top



Dijital Kontrol Opsiyonları
Digital Control Options

T — **Touch Dijital** / Touch Digital



BT — **Bluetooth Dijital** / Bluetooth Digital



WP — **Su Geçirmez Dijital** / Water Proof Digital



MD — **Medikal Dijital** / Medical Digital



TB — **Touch Dijital/Blast Freezer** / Touch Digital/Blast Freezer



FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

www.frenox.com

Diğer Opsiyonlar
Other Options


G — **Cam Kapı** / Glass Door



SL — **Sürgü Cam Kapı** / Sliding Glass Door



K — **Kilitli Kapı** / With Lock



W — **Tekerlekli** / Wheels



-2 — **Yarım Kapı** / Half Door



SH — **Kısa Motor** / Short Motor




60hz — **220 V / 60 hz**

M — **Monoblok Soğutma Grubu** / Monoblock Cooling Group



EV — **Kabin İçi Evaparatör** / Evaparator Inside Cabinet

PA — **Modüler Panel Buzdolabı** / Modular Panel Refrigerator



L — **Sol Motor (Yatay)** Left Motor (Counter)
Sol Kapı (Dikey) Left Door (Upright)

ST — **Statik Soğutma** / Static Cooling

GRN — **Energy Efficiency**

DKP — **Dijital Koruma Plastiği** / Digital Cover



KF — **Fanlı Kanopi /** Canopy With Fan





65 €

120 €

Dar Bölgelerde Motor Grubunun Rahat Çalışabilmesi İçin Ön Kanopiye Fan Takılabilir

In Narrow Spaces we can Put a Fan to The Canopy to have The Motor Group Working Better

Bu Durumda Katalogda Verilen Elektrik Yüketim Değerleri Değişecektir. / In This Case, The Electricity Consumption Inditiced in The Catalog Will Change.

Dik Buzdolapları Görüntü Opsiyonları

Vertical Refrigerators Display Options

Standart Görünüm Standard Appearance



VN7-M



VN7-M-T



VN7-M-WP



VN7-M-MD

V Görünüm V Appearance



VN9-V



VN9-V-T



VN9-V-WP



VN9-V-MD

SE Görünüm SE Appearance



PA-VN7-SE



PA-VN7-SE-T



PA-VN7-SE-WP



PA-VN7-SE-MD

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

www.frenox.com

Yatay Buzdolapları Görüntü Opsiyonları

Counter Type Refrigerators Display Options

V Görünüm / V Appearance



CGN2-M-V



CGN2-M-T



CGN2-M-WP



CGN2-M-MD

Standart Üretim 6 cm Sırtlı Üst Tablalıdır.
Standard Production is With 6 cm Splashback Worktop.

Yatay Buzdolapları Profesyonel Seri
Counter Refrigerator Professional Series



CGN2-M-2D



CGN2-M-2D-T



CGN2-M-2D-WP



CGN2-M-2D-MD

Standart Üretim 10 cm Sırtlı Yuvarlak Üst Tablalıdır.
Standard Production is With 10 cm Splashback Curved Worktop.



Dikey Buzdolapları 1 Kapılı
Vertical Refrigerators 1 Door
12-13

14-15 **Dikey Buzdolapları - Mono Blok 1 Kapılı**
Vertical Refrigerators - Mono Block 1 Door





Snack Dikey Buzdolapları 1 Kapılı
Snack Vertical Refrigerators 1 Door
16-17

18-19 **Dikey Buzdolapları 2 Kapılı**
Vertical Refrigerators 2 Doors





Dikey Buzdolapları - Mono Blok 2 Kapılı
Vertical Refrigerators - Mono Block 2 Door
20-21

22-23 **Snack Dikey Buzdolapları 2 Kapılı**
Snack Vertical Refrigerators 2 Doors





Dikey Buzdolapları Snack Serisi 1 Kapılı
Vertical Refrigerators Snack Series 1 Door
24-25

26-27 **400 Litre Buzdolapları 1 Kapılı**
400 Litre Refrigerators 1 Door





Teşhir Buzdolapları 1 Kapılı
Doors Display Refrigerators 1 Door
28-29

30-31 **Teşhir Buzdolapları 2 Kapılı**
Doors Display Refrigerators 2 Doors





Yatay Buzdolapları 1 Kapılı
Counter Type Refrigerators 1 Door
32-33

34-35 **Yatay Buzdolapları 2 Kapılı**
Counter Type Refrigerators 2 Door





Yatay Buzdolapları 3 Kapılı
Counter Type Refrigerators 3 Door
36-37

38-39 **Yatay Buzdolapları 4 Kapılı**
Counter Type Refrigerators 4 Door





Yatay Buzdolapları-Sürgü Cam Kapılı
Counter Type Refrigerators-Sliding Glass Door
40-41

42-43 **Yatay Buzdolapları - Kısa**
Counter Type Refrigerators - Short





Evyeli Yatay Buzdolapları
Counter Type Refrigerators W/Sink
44-45

46-47 **Cihaz Altı Buzdolapları**
Undercounter Refrigerators





Cihaz Altı Buzdolapları-Kısa
Undercounter Refrigerators-Short
48-49

50-51 **Yatay Buzdolapları - Remote**
Counter Type Refrigerators - Remote



Dikey Buzdolapları 1 Kapılı
Vertical Refrigerators 1 Door

GN 2/1



VN7



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



FP 75€

Ayak Pedalı Opsiyonu
Foot Pedal Options

29 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
29 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.

KF




65 €
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION


Standard Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Her Ürün İçin 10 Saatlik Performans Testi
10 Hours performance testing



Değiştirilebilen Arasında Kir ve Bakteri Tutmayan Yüksek Manyetik Çekimli ÖZEL Conta
Special designed new gaskets. Can be removed, dirt-free



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi


* 35/40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder — 35 €























Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN7	-2/+8	700	0,13	70x81x205	80x85x220	138	304
	VL7	-10/-22	700	0,57	70x81x205	80x85x220	143	304
	BN7	-2/+8	700	0,13	70x81x205	80x85x220	138	430
	BL7	-10/-22	700	0,57	70x81x205	80x85x220	146	430
	VN7-G	-2/+8	700	0,17	70x81x205	80x85x220	145	304
	VL7-G	-10/-22	700	0,65	70x81x205	80x85x220	157	304
	BN7-G	-2/+8	700	0,17	70x81x205	80x85x220	145	430
	BL7-G	-10/-22	700	0,65	70x81x205	80x85x220	157	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.730 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	F	1	2.075 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.480 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	F	1	1.860 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.095 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	F	1	2.650 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.815 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	F	1	2.340 €

Dikey Buzdolapları - Mono Blok 1 Kapılı
Vertical Refrigerators - Mono Block 1 Door



VL7-M



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.


Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

31 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
31 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Standard Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum air speed



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi


* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder — 35 €























Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN7-M	-2/+8	700	0,17 EF	70x81x205	80x85x220	138	304
	VL7-M	-10/-22	700	0,57 EF	70x81x205	80x85x220	145	304
	BN7-M	-2/+8	700	0,17 EF	70x81x205	80x85x220	138	430
	BL7-M	-10/-22	700	0,57 EF	70x81x205	80x85x220	145	430
	VN7-M-G	-2/+8	700	0,20 EF	70x81x205	80x85x220	145	304
	VL7-M-G	-10/-22	700	0,60 EF	70x81x205	80x85x220	160	304
	BN7-M-G	-2/+8	700	0,20 EF	70x81x205	80x85x220	145	430
	BL7-M-G	-10/-22	700	0,60 EF	70x81x205	80x85x220	160	430

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.760 €	VN7-M-R290	**1.795 €**
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.199 €	VL7-M-R290	**2.249 €**
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.525 €	BN7-M-R290	**1.560 €**
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	1.940 €	BL7-M-R290	**1.990 €**
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.155 €	VN7-M-G-R290	**2.190 €**
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.620 €	VL7-M-G-R290	**2.670 €**
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.895 €	BN7-M-G-R290	**1.930 €**
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.420 €	BL7-M-G-R290	**2.470 €**

Snack Dikey Buzdolapları 1 Kapılı
Snack Vertical Refrigerators 1 Door



VN6

FP 75€
Ayak Pedalı Opsiyonu
Foot Pedal Options



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.
Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard


29 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
29 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.

KF
65 €
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION


Standard Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Her Ürün İçin 10 Saatlik Performans Testi
10 Hours performance testing



Değiştirilebilen Arasında Kir ve Bakteri Tutmayan Yüksek Manyetik Çekimli ÖZEL Conta
Special designed new gaskets. Can be removed, dirt-free



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem


Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes



Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder — 35 €



Internet — 3.000 €



W **Tekerlekli** / Wheels — 65 €



T **Touch Dijital** Touch Digital — 160 €



SE **Görüntü** Apearence — 40 €



WP **Su Geçirmez Dijital** Water Proof Digital — 100 €



-2 **Yarım Kapı** Half Door — 140 €




BT **Bluetooth Dijital** Bluetooth Digital — 350 €



MD **Medikal Dijital** Medical Digital — 500 €



L **Sol Kapı (Dikey)** Left Door (Upright) — 20 €



60hz 220 V 60 hz — 40 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN6	-2/+8	550	0,13	70x71x205	80x80x220	133	304
	VL6	-10/-22	550	0,57 EF	70x71x205	80x80x220	138	304
	BN6	-2/+8	550	0,13	70x71x205	80x80x220	133	430
	BL6	-10/-22	550	0,57 EF	70x71x205	80x80x220	141	430
	VN6-G	-2/+8	550	0,17	70x71x205	80x80x220	140	304
	VL6-G	-10/-22	550	0,65 EF	70x71x205	80x80x220	150	304
	BN6-G	-2/+8	550	0,17	70x71x205	80x80x220	140	430
	BL6-G	-10/-22	550	0,65	70x71x205	80x80x220	150	430

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.730 €	VN6-R290	**1.770 €**
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.075 €	VL6-R290	**2.140 €**
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.475 €	BN6-R290	**1.520 €**
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	1.855 €	BL6-R290	**1.900 €**
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.085 €	VN6-G-R290	**2.120 €**
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.640 €	VL6-G-R290	**2.690 €**
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.805 €	BN6-G-R290	**1.840 €**
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.330 €	BL6-G-R290	**2.380 €**

Dikey Buzdolapları 2 Kapılı
Vertical Refrigerators 2 Doors





Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard


58 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
58 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.

KF
65 €
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION


Standard Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Her Ürün İçin 10 Saatlik Performans Testi
10 Hours performance testing



Değiştirilebilen Arasında Kir ve Bakteri Tutmayan Yüksek Manyetik Çekimli ÖZEL Conta
Special designed new gaskets. Can be removed, dirt-free



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi

* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC
* Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

Info

* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC
* Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Cooling Gas CFC Free: R 134 A / R 404 A
* Ambient Temperature: + 43oC & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder
35 €







Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN14	-2/+8	1400	0,20	140x81x205	150x85x220	217	304
	VL14	-10/-22	1400	0,53	140x81x205	150x85x220	231	304
	BN14	-2/+8	1400	0,20	140x81x205	150x85x220	217	430
	BL14	-10/-22	1400	0,53	140x81x205	150x85x220	231	430
	VN14-G	-2/+8	1400	0,30	140x81x205	150x85x220	232	304
	VL14-G	-10/-22	1400	0,60	140x81x205	150x85x220	260	304
	BN14-G	-2/+8	1400	0,30	140x81x205	150x85x220	232	430
	BL14-G	-10/-20	1400	0,60	140x81x205	150x85x220	260	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	D	2	2.475 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	F	2	3.060 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	D	2	2.100 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	F	2	2.705 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	D	2	3.145 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	F	2	4.100 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	D	2	2.750 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	F	2	3.750 €

Dikey Buzdolapları - Mono Blok 2 Kapılı
Vertical Refrigerators - Mono Block 2 Door



VN14-M



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard


62 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
62 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.

KF
65 €
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Standard Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum air speed



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi


* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43oC & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder — 35 €




















Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN14-M	-2/+8	1400	0,23	140x81x205	150x85x220	217	304
	VL14-M	-10/-22	1400	0,56	140x81x205	150x85x220	231	304
	BN14-M	-2/+8	1400	0,23	140x81x205	150x85x220	217	430
	BL14-M	-10/-22	1400	0,56	140x81x205	150x85x220	231	430
	VN14-M-G	-2/+8	1400	0,30	140x81x205	150x85x220	232	304
	VL14-M-G	-10/-22	1400	0,65	140x81x205	150x85x220	260	304
	BN14-M-G	-2/+8	1400	0,30	140x81x205	150x85x220	232	430
	BL14-M-G	-10/-22	1400	0,65	140x81x205	150x85x220	260	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	2.500 €	VN14-M-R290	2.535 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.100 €	VL14-M-R290	3.150 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	2.150 €	BN14-M-R290	2.185 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	2.750 €	BL14-M-R290	2.800 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.200 €	VN14-M-G-R290	3.235 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.150 €	VL14-M-G-R290	4.200 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	2.900 €	BN14-M-G-R290	2.935 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.800 €	BL14-M-G-R290	3.850 €

Snack Dikey Buzdolapları 2 Kapılı
Snack Vertical Refrigerators 2 Doors





Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.


Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

58 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
58 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION


Standard Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Her Ürün İçin 10 Saatlik Performans Testi
10 Hours performance testing



Değiştirilebilen Arasında Kir ve Bakteri Tutmayan Yüksek Manyetik Çekimli ÖZEL Conta
Special designed new gaskets. Can be removed, dirt-free



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi

* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC
* Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

Info

* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC
* Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Cooling Gas CFC Free: R 134 A / R 404 A
* Ambient Temperature: + 43oC & % 65 Humidity


Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder — 35 €



















Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN12	-2/+8	1200	0,20	140x70x205	150x80x220	190	304
	VL12	-10/-22	1200	0,50	140x70x205	150x80x220	210	304
	BN12	-2/+8	1200	0,20	140x70x205	150x80x220	190	430
	BL12	-10/-22	1200	0,50	140x70x205	150x80x220	210	430
	VN12-G	-2/+8	1200	0,30	140x70x205	150x80x220	205	304
	VL12-G	-10/-22	1200	0,60	140x70x205	150x80x220	235	304
	BN12-G	-2/+8	1200	0,30	140x70x205	150x80x220	205	430
	BL12-G	-10/-20	1200	0,60	140x70x205	150x80x220	235	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	2.470 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.030 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	2.060 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	2.675 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.115 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.070 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	2.720 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.720 €

Model Models	Fiyat Price
VN12-R290	2.505 €
VL12-R290	3.080 €
BN12-R290	2.095 €
BL12-R290	2.725 €
VN12-G-R290	3.150 €
VL12-G-R290	4.120 €
BN12-G-R290	2.755 €
BL12-G-R290	3.770 €

Dikey Buzdolapları Snack Serisi 1 Kapılı
Vertical Refrigerators Snack Series 1 Door




BN-5-W

42 Adet Raf Kapasitesi. 2,5 cm Aralıklı.
42 Unit Shelf Holder Capacity. 2,5 cm Spaced.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Standard Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



BL-5-W



BN-5-W


Bilgi


* İç Derinlik: 58 Cm
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free
* Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Kapıda Kilit
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
  Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 58 Cm.
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
* Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Door Lock
* Automatic Water Evaporation System
  Stainless Steel Legs Adjustable for Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem

Kod Özellikleri
Available Codes





















Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	BN5	-2/+8	550	0,13 EF	70x70x208	80x80x225	133	430
	BL5	-10/-20	550	0,40 EF	70x70x208	80x80x225	140	430


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	1	1.510 €	BN5-R290	**1.545 €**
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	1	1.920 €	BN5-R290	**1.970 €**

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

400 Litre Buzdolapları 1 Kapılı
400 Litre Refrigerators 1 Door



BN4



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard


20 Adet Raf Kapasitesi. 2,5 cm Aralıklı.
20 Unit Shelf Holder Capacity. 2,5 cm Spaced.

KF
65 €
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Standard Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



BL4



BL4-G


Bilgi


* 35/40 Kg/m3 Çevre Dostu
* HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Fanlı Soğutma - Balık Dolabında Özel Balık Kurumasını Önleyen Soğutma Sistemi
* Dijital Termometre & Termostat
* Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Plastik Kaplı Çelik Raf
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC
* Free Polyurethane Insulation
* Fan Cooling - Special Cooling System For Fish
* Digital Thermometer & Thermostat
* Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Plastic Coated Steel Shelf
* Ambient Temperature: + 32oC

Kod Özellikleri
Available Codes























Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	BN4	-2/+8	400	0,13 EF	60x60x195	70x70x210	100	430
	BL4	-10/-18	400	0,40 EF	60x60x195	70x70x210	105	430
	BL4-G	-10/-18	400	0,45 EF	60x60x195	70x70x210	110	430
	BN4-G	-2/+8	400	0,18 EF	60x60x195	70x70x210	105	430
	BF4	0/-5	400	0,13	60x60x195	70x70x210	100	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.275 €	BN4-R290	**1.310 €**
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	1.500 €	BL4-R290	**1.550 €**
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	1.830 €	BL4-G-R290	**1.880 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.530 €	BN4-G-R290	**1.565 €**
50 mm	5	R134A Static	220 V / 50 Hz	_	1	1.475 €	BF4-R290	**1.510 €**

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

Teşhir Buzdolapları 1 Kapılı
Display Refrigerators 1 Door



GN6-G


41 Adet Raf Kapasitesi. 2,5 cm Aralıklı.
41 Unit Shelf Holder Capacity. 2,5 cm Spaced.

Standart Üretim Tekerleklidir.
Standard Production is With Wheels.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Standard Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



SN6-G



GN6-G


Bilgi

* İç Gövde PVC Kaplı Galvaniz
* Dış Gövde PVC Kaplı Galvaniz
* İç Derinlik: 65 Cm
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C % 40 Nem

Info

* 60 mm Insulation Thickness
* Inside Body PVC Coated Galvanize
* Outside Body PVC Coated Galvanize
* Inside Depth: 65 Cm
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 32°C & % 40 Humidity


Kod Özellikleri
Available Codes











Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	WN6-G	-2/+8	650	0,35	70x80x198	85x85x220	170	BEYAZ WHITE
	WL6-G	-2/-18	650	0,65	70x80x198	85x85x220	175	BEYAZ WHITE
	GN6-G	-2/+8	650	0,35	70x80x198	85x85x220	170	GRİ GRAY
	GL6-G	-2/-18	650	0,65	70x80x198	85x85x220	175	GRİ GRAY
	SN6-G	-2/+8	650	0,35	70x80x198	85x85x220	170	430
	SL6-G	-2/-18	650	0,65	70x80x198	85x85x220	175	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	1	2.100 €	WN6-G-R290	**2.135 €**
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	1	2.300 €	WL6-G-R290	**2.350 €**
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	1	2.100 €	GN6-G-R290	**2.135 €**
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	1	2.300 €	GL6-G-R290	**2.350 €**
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	1	2.200 €	SN6-G-R290	**2.235 €**
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	1	2.550 €	SL6-G-R290	**2.600 €**

Teşhir Buzdolapları 2 Kapılı
Display Refrigerators 2 Doors



WL13-G


82 Adet Raf Kapasitesi. 2,5 cm Aralıklı.
82 Unit Shelf Holder Capacity. 2,5 cm Spaced.

Standart Üretim Tekerleklidir.
Standard Production is With Wheels.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Standard Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



SN13-G-SL

Sürgü Kapı
Sliding Glass Door
800 €

Sadece Positive Dolaplar için
Available Only for Positive Refrigerator


Bilgi


* İç Gövde PVC Kaplı Galvaniz
* Dış Gövde PVC Kaplı Galvaniz
* İç Derinlik: 65 Cm
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C % 40 Nem

Info

* 60 mm Insulation Thickness
* Inside Body PVC Coated Galvanize
* Outside Body PVC Coated Galvanize
* Inside Depth: 65 Cm
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 32°C & % 40 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

















Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	WN13-G	-2/+8	1300	0,85	140x80x198	150x90x220	289	BEYAZ / WHITE
	WL13-G	-2/-18	1300	1,18	140x80x198	150x90x220	296	BEYAZ / WHITE
	GN13-G	-2/+8	1300	0,85	140x80x198	150x90x220	289	GRİ / GRAY
	GL13-G	-2/-18	1300	1,18	140x80x198	150x90x220	296	GRİ / GRAY
	SN13-G	-2/+8	1300	0,85	140x80x198	150x90x220	289	430
	SL13-G	-2/-18	1300	1,18	140x80x198	150x90x220	296	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	12	R134A	220 V / 50 Hz	2	3.100 €	WN13-G-R290	3.135 €
60 mm	12	R404A	220 V / 50 Hz	2	3.300 €	WL13-G-R290	3.350 €
60 mm	12	R134A	220 V / 50 Hz	2	3.100 €	GN13-G-R290	3.135 €
60 mm	12	R404A	220 V / 50 Hz	2	3.300 €	GL13-G-R290	3.350 €
60 mm	12	R134A	220 V / 50 Hz	2	3.450 €	SN13-G-R290	3.485 €
60 mm	12	R404A	220 V / 50 Hz	2	3.750 €	SL13-G-R290	3.800 €


Yatay Buzdolapları 1 Kapılı
Counter Type Refrigerators 1 Door



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



CGN1-C

KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back Height is 6 cm

Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.
Deep Freezers Have Fan On The Canopy


Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CSN1-C	-2/+8	125	0,16	93,5x60x85	100x70x100	60	304
	CGN1-C	-2/+8	140	0,16	93,5x70x85	100x80x100	65	304
	CSL1-C	-10/-20	125	0,65 EF	93,5x60x85	100x70x100	65	304
	CGL1-C	-10/-20	140	0,65 EF	93,5x70x85	100x80x100	70	304
	BSN1-C	-2/+8	125	0,16	93,5x60x85	100x70x100	60	430
	BGN1-C	-2/+8	140	0,16	93,5x70x85	100x80x100	65	430
	BSL1-C	-10/-20	125	0,65 EF	93,5x60x85	100x70x100	65	430
	BGL1-C	-10/-20	140	0,65 EF	93,5x70x85	100x80x100	70	430
	CSN1-G-C	-2/+8	125	0,18	93,5x60x85	100x70x100	63	304
	CGN1-G-C	-2/+8	140	0,18	93,5x70x85	100x80x100	68	304
	BSN1-G-C	-2/+8	125	0,18	93,5x60x85	100x70x100	63	430
	BGN1-G-C	-2/+8	140	0,18	93,5 x70x85	100x80x100	68	430

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Standard Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	395 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	310 €
G	Cam Kapı - Glass Door	150 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	365 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m3 Çevre Dostu HCFC Free
* Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC
* Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* *Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Cooling Gas CFC Free: R 134 A / R 404 A
* Ambient Temperature: + 43oC %65 Humidity

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	1.596 €	CSN1-C-R290	1.631 €
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	1.663 €	CGN1-C-R290	1.698 €
50 mm	1	R404A	220 V - 50 Hz	E	2.018 €	CSL1-C-R290	2.068 €
50 mm	1	R404A	220 V - 50 Hz	E	2.070 €	CGL1-C-R290	2.120 €
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	1.320 €	BSN1-C-R290	1.355 €
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	1.390 €	BGN1-C-R290	1.425 €
50 mm	1	R404A	220 V - 50 Hz	E	1.700 €	BSL1-C-R290	1.750 €
50 mm	1	R404A	220 V - 50 Hz	E	1.770 €	BGL1-C-R290	1.820 €
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	1.746 €	CSN1-G-C-R290	1.781 €
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	1.813 €	CGN1-G-C-R290	1.848 €
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	2.110 €	BSN1-G-C-R290	2.145 €
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	2.160 €	BGN1-G-C-R290	2.195 €

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder




Internet 3.000 €



DZ 0 €
Düz Üst Tabla
Straight Work Top

GR 550 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top

MR 200 €



Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

PL 500 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

F 304 : -100 €
430 : -50 €



Üst Tablasız
Without Work Top

DKP 20 €



Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

T 160 €



Touch Dijital
Touch Digital

WP 100 €




Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

MD 500 €



Medikal Dijital
Medical Digital

BT 350 €



Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital

W 65 €



Tekerlekli
Wheels

K 40 €/Unt



Kiltli Kapı
With Lock

60hz 40 €
220 V
60 hz

L 20 €
Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)

A 50 €




10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla
10 cm Curved Splashback Work Top

RD 30 €




Yuvarlatılmış Tabla
Curved Work Top


Yatay Buzdolapları 2 Kapılı
Counter Type Refrigerators 2 Door



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



CGN2

KF

120€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back Height is 6 cm


Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.
Deep Freezers Have Fan On The Canopy

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Standard Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	395 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	310 €
G	Cam Kapı - Glass Door	150 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	365 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder	35 €	Internet	3.000 €
DZ Düz Üst Tabla Straight Work Top	0 €	A 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top	50 €
GR Granit Üst Tabla Granite Work Top	600 €	MR Mermer Üst Tabla Marble Work Top	300 €
PL Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top	575 €	F Üst Tablasız Without Work Top	304 : 125 € 430 : 60 €
DKP Dijital Koruma Plastiği Digital Cover	20 €	T Touch Dijital Touch Digital	160 €
WP Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital	100 €	MD Medikal Dijital Medical Digital	500 €
BT Bluetooth Dijital Bluetooth Digital	350 €	W Tekerlekli Wheels	65 €
K Kiltli Kapı With Lock	40 €/Unt	60hz 220 V 60 hz	40 €
L Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright)	20 €	RD Yuvarlatılmış Tabla Curved Work Top	30 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CSN2	-2/+8	250	0,18	140x60x85	150x70x100	130	304
	CGN2	-2/+8	281	0,18	140x70x85	150x80x100	136	304
	CSL2	-10/-20	250	0,65 EF	140x60x85	150x70x100	140	304
	CGL2	-10/-20	281	0,65 EF	140x70x85	150x80x100	145	304
	BSN2	-2/+8	250	0,18	140x60x85	150x70x100	130	430
	BGN2	-2/+8	281	0,18	140x70x85	150x80x100	136	430
	BSL2	-10/-20	250	0,65 EF	140x60x85	150x70x100	140	430
	BGL2	-10/-20	281	0,65 EF	140x70x85	150x80x100	145	430
	CSN2-G	-2/+8	250	0,20	140x60x85	150x70x100	135	304
	CGN2-G	-2/+8	281	0,20	140x70x85	150x80x100	141	304
	BSN2-G	-2/+8	250	0,20	140x60x85	150x70x100	135	430
	BGN2-G	-2/+8	281	0,20	140x70x85	150x80x100	141	430


EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	2Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.665 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.730 €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.126 €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.250 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.390 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.410 €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	1.790 €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	1.862 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.965 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.050 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.690 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.725 €


Model Models	Fiyat Price
CSN2-R290	1.700 €
CGN2-R290	1.765 €
CSL2-R290	2.176 €
CGL2-R290	2.300 €
BSN2-R290	1.425 €
BGN2-R290	1.450 €
BSL2-R290	1.840 €
BGL2-R290	1.912 €
CSN2-G-R290	2.000 €
CGN2-G-R290	2.085 €
BSN2-G-R290	1.725 €
BGN2-G-R290	1.760 €

Standard Line Series

Yatay Buzdolapları 3 Kapılı
Counter Type Refrigerators 3 Door




CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



CGN3-5D



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

KF

120€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back Height is 6 cm


Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.
Deep Freezers Have Fan On The Canopy

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Standard Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	395 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	310 €
G	Cam Kapı - Glass Door	150 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	365 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

- **Raf ve Raf Kızağı** Shelf and Shelf Holder — 35 €
- **Internet** — 3.000 €
- **DZ** Düz Üst Tabla Straight Work Top — 0 €
- **A** 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top — 50 €
- **GR** Granit Üst Tabla Granite Work Top — 780 €
- **MR** Mermer Üst Tabla Marble Work Top — 390 €
- **PL** Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top — 745 €
- **F** Üst Tablasız Without Work Top — 304 : -150 € / 430 : -80 €
- **DKP** Dijital Koruma Plastiği Digital Cover — 20 €
- **T** Touch Dijital Touch Digital — 160 €
- **WP** Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital — 100 €
- **MD** Medikal Dijital Medical Digital — 500 €
- **BT** Bluetooth Dijital Bluetooth Digital — 350 €
- **W** Tekerlekli Wheels — 65 €
- **K** Kiltli Kapı With Lock — 40 €/Unt
- **60hz** 220 V 60 hz — 40 €
- **L** Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright) — 20 €
- **RD** Yuvarlatılmış Tabla Curved Work Top — 30 €


Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 CSN3	-2/+8	400	0,23	186,5x60x85	197x70x100	168	304
CGN3	-2/+8	474	0,23	186,5x70x85	197x80x100	175	304
CSL3	-10/-20	400	0,85 EF	186,5x60x85	197x70x100	175	304
CGL3	-10/-20	474	0,85 EF	186,5x70x85	197x80x100	180	304
 BSN3	-2/+8	400	0,23	186,5x60x85	197x70x100	168	430
BGN3	-2/+8	474	0,23	186,5x70x85	197x80x100	175	430
BSL3	-10/-20	400	0,85 EF	186,5x60x85	197x70x100	175	430
BGL3	-10/-20	474	0,85 EF	186,5x70x85	197x80x100	180	430
 CSN3-G	-2/+8	400	0,28	186,5x60x85	197x70x100	175	304
CGN3-G	-2/+8	474	0,28	186,5x70x85	197x80x100	183	304
BSN3-G	-2/+8	400	0,28	186,5x60x85	197x70x100	175	430
BGN3-G	-2/+8	474	0,28	186,5x70x85	197x80x100	183	430

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.975 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.020 €
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.620 €
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.652 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.600 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.670 €
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.240 €
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.320 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.465 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.510 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.120 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.160 €

Model Models	Fiyat Price
CSN3-R290	2.050 €
CGN3-R290	2.095 €
CSL3-R290	2.670 €
CGL3-R290	2.702 €
BSN3-R290	1.705 €
BGN3-R290	1.745 €
BSL3-R290	2.290 €
BGL3-R290	2.370 €
CSN3-G-R290	2.500 €
CGN3-G-R290	2.545 €
BSN3-G-R290	2.155 €
BGN3-G-R290	2.195 €


Yatay Buzdolapları 4 Kapılı
Counter Type Refrigerators 4 Door



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



CGN4-5D

KF



120€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back Height is 6 cm


Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.
Deep Freezers Have Fan On The Canopy

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Standard Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	395 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	310 €
G	Cam Kapı - Glass Door	150 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	365 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder	35 €	Internet	3.000 €
DZ Düz Üst Tabla Straight Work Top	0 €	A 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top	50 €
GR Granit Üst Tabla Granite Work Top	1.015 €	MR Mermer Üst Tabla Marble Work Top	510 €
PL Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top	970 €	F Üst Tablasız Without Work Top	304 : -175 € 430 : -100 €
DKP Dijital Koruma Plastiği Digital Cover	20 €	T Touch Dijital Touch Digital	160 €
WP Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital	100 €	MD Medikal Dijital Medical Digital	500 €
BT Bluetooth Dijital Bluetooth Digital	350 €	W Tekerlekli Wheels	65 €
K Kiltli Kapı With Lock	40 €/Unt	60hz 220 V 60 hz	40 €
L Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright)	20 €	RD Yuvarlatılmış Tabla Curved Work Top	30 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CSN4	-2/+8	550	0,45	233x60x85	243x70x100	200	304
	CGN4	-2/+8	632	0,45	233x70x85	243x80x100	205	304
	CSL4	-10/-20	550	0,90 EF	233x60x85	243x70x100	205	304
	CGL4	-10/-20	632	0,90 EF	233x70x85	243x80x100	210	304
	BSN4	-2/+8	550	0,45	233x60x85	243x70x100	200	430
	BGN4	-2/+8	632	0,45	233x70x85	243x80x100	205	430
	BSL4	-10/-20	550	0,90 EF	233x60x85	243x70x100	205	430
	BGL4	-10/-20	632	0,90 EF	233x70x85	243x80x100	210	430
	CSN4-G	-2/+8	550	0,50	233x60x85	243x70x100	215	304
	CGN4-G	-2/+8	632	0,50	233x70x85	243x80x100	220	304
	BSN4-G	-2/+8	550	0,50	233x60x85	243x70x100	215	430
	BGN4-G	-2/+8	632	0,50	233x70x85	243x80x100	220	430


EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.391 €	CSN4-R290	2.476 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.480 €	CGN4-R290	2.555 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.550 €	CSL4-R290	3.600 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.600 €	CGL4-R290	3.650 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.000 €	BSN4-R290	2.085 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.075 €	BGN4-R290	2.135 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.161 €	BSL4-R290	3.211 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.240 €	BGL4-R290	3.290 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.041 €	CSN4-G-R290	3.076 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.120 €	CGN4-G-R290	3.155 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.650 €	BSN4-G-R290	2.685 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.700 €	BGN4-G-R290	2.735 €


Yatay Buzdolapları-Sürgü Cam Kapılı
Counter Type Refrigerators-Sliding Glass Door



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



CGN3-SL

KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back Height is 6 cm

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Standard Line Series



CGN3-SL



CGN4-SL

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder

Internet 3.000 €

DZ 0 €
Düz Üst Tabla
Straight Work Top

A 50 €
10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla
10 cm Curved Splashback Work Top

GR
2 Door 600 €
3 Door 780 €
4 Door 1015 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top

MR
2 Door 300 €
3 Door 390 €
4 Door 510 €
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

PL
2 Door 575 €
3 Door 745 €
4 Door 970 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

F
2 Door -100 €
3 Door -125 €
4 Door -150 €
Üst Tablasız
Without Work Top

DKP 20 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

T 160 €
Touch Dijital
Touch Digital

WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

MD 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital

BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital

L 20 €
Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)

W 65 €
Tekerlekli
Wheels


60hz 40 €
220 V
60 hz

RD 30 €
Yuvarlatılmış Tabla
Curved Work Top


Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CGN2-SL	-2/+8	281	0,18	140x70x85	150x80x100	141	304
	CSN2-SL	-2/+8	250	0,18	140x60x85	150x70x100	136	304
	CGN3-SL	-2/+8	474	0,23	186,5x70x85	197x80x100	170	304
	CSN3-SL	-2/+8	400	0,23	186,5x60x85	197x70x100	165	304
	CGN4-SL	-2/+8	632	0,45	233x70x85	243x80x100	215	304
	CSN4-SL	-2/+8	550	0,45	233x60x85	243x70x100	211	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.000 €	CGN2-SL-R290	**2.035 €**
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.950 €	CSN2-SL-R290	**1.985 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.600 €	CGN3-SL-R290	**2.635 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.550 €	CSN3-SL-R290	**2.585 €**
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.400 €	CGN4-SL-R290	**3.435 €**
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.350 €	CSN4-SL-R290	**3.385 €**


Yatay Buzdolapları - Kısa
Counter Type Refrigerators - Short



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



CGN3-SH-DZ

KF

65€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.


Standart Splash Back Height is 6 cm

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CGN2-SH	-2/+8	281	0,18	120x70x85	130x80x100	130	304
	CSN2-SH	-2/+8	250	0,18	120x60x85	130x70x100	125	304
	CGN3-SH	-2/+8	474	0,23	160x70x85	175x80x100	160	304
	CSN3-SH	-2/+8	395	0,23	160x60x85	175x70x100	155	304
	CGN4-SH	-2/+8	632	0,45	213x70x85	223x80x100	190	304
	CSN4-SH	-2/+8	550	0,45	213x60x85	223x70x100	185	304

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Standard Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 395 €
2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 310 €
G Cam Kapı - Glass Door 150 €
2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 365 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.800 €	CGN2-SH-R290	1.835 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.750 €	CSN2-SH-R290	1.785 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.100 €	CGN3-SH-R290	2.135 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.050 €	CSN3-SH-R290	2.085 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.500 €	CGN4-SH-R290	2.535 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.450 €	CSN4-SH-R290	2.485 €

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder

Internet 3.000 €

DZ 0 €
Düz Üst Tabla
Straight Work Top

GR 2 Door 600 € 3 Door 780 € 4 Door 1015 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top

MR 2 Door 300 € 3 Door 390 € 4 Door 510 €
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

PL 2 Door 575 € 3 Door 745 € 4 Door 970 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

F 2 Door -100 € 3 Door -125 € 4 Door -150 €
Üst Tablasız
Without Work Top

DKP 20 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital

K 40 €/Unt
Kiltli Kapı
With Lock


W 65 €
Tekerlekli
Wheels

L 20 €
Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)


60hz 40 €
220 V
60 hz

RD 30 €
Yuvarlatılmış Tabla
Curved Work Top


Evyeli Yatay Buzdolapları
Counter Type Refrigerators W/Sink



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

Evye Ölçüsü
Sink Dimension
35x40x20 cm



CGN3-E

KF

120€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.


Standart Splash Back Height is 6 cm

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Standard Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	395 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	310 €
G	Cam Kapı - Glass Door	150 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	365 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder


Internet 3.000 €


DKP 20 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover


T 160 €
Touch Dijital
Touch Digital


WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital


MD 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital


BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital


W 65 €
Tekerlekli
Wheels


K 40 €/Unt
Kiltli Kapı
With Lock


60hz 40 €
220 V
60 hz


L 150 €
Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)


RD 30 €
Yuvarlatılmış Tabla
Curved Work Top

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CSN2-E	-2/+8	250	0,18	140x60x85	150x70x105	130	304
	CGN2-E	-2/+8	281	0,18	140x70x85	150x80x105	136	304
	CSN3-E	-2/+8	400	0,23	186,5x60x85	196x70x105	162	304
	CGN3-E	-2/+8	474	0,23	186,5x70x85	196x80x105	170	304
	CSN4-E	-2/+8	550	0,45	233x60x85	243x70x105	196	304
	CGN4-E	-2/+8	632	0,45	233x70x85	243x80x105	205	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.000 €	CSN2-E-R290	2.035 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.050 €	CGN2-E-R290	2.085 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.475 €	CSN3-E-R290	2.510 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.525 €	CGN3-E-R290	2.560 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.900 €	CSN4-E-R290	2.935 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.950 €	CGN4-E-R290	2.985 €

Evyeli Tablalarda Standart Üretim Sağ Motor ve 6 cm Sırtlıdır. Özel Üretim Tablalarda Sacda Pres Baskı Yapılmayacaktır.

All Work Tops With Sink Will be Produced With 6 cm Splashback and Right Motor Side. Special Work Tops Will be Produced Without Steel Press Incline.

Cihaz Altı Buzdolapları
Undercounter Refrigerators


KF

120€


Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.


Deep Freezers Have Fan On The Canopy



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



UGN3-6D-W

* Üstüne kömürlü ızgara veya lavataşlı ızgara koyulacağı zaman ekstra izolasyon yapılmalıdır.

Standart üretim düz tablalıdır.

Standard production is straight work top.

Standart üretim kapılıdır. Çekmece için yan tablodan fiyat ekleyiniz.

Standard production is with doors. To add drawers include the price from the table in next page.

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	USN2	-2/+8	150	0,17	140x60x60	150x70x75	110	304
	UGN2	-2/+8	180	0,17	140x70x60	150x80x75	120	304
	USL2	-10/-20	150	0,65 EF	140x60x60	150x70x75	115	304
	UGL2	-10/-20	180	0,65 EF	140x70x60	150x80x75	125	304
	USN3	-2/+8	235	0,23	186,5x60x60	197x70x75	150	304
	UGN3	-2/+8	280	0,23	186,5x70x60	197x80x75	160	304
	USL3	-10/-20	235	0,85 EF	186,5x60x60	197x70x75	155	304
	UGL3	-10/-20	280	0,85 EF	186,5x70x60	197x80x75	165	304
	USN4	-2/+8	300	0,35	233x60x60	243x70x75	180	304
	UGN4	-2/+8	360	0,35	233x70x60	243x80x75	185	304
	USL4	-10/-20	300	0,90	233x60x60	243x70x75	185	304
	UGL4	-10/-20	360	0,90	233x70x60	243x80x75	195	304


EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

Standard Line Series

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Standard Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



1D 1/1 Çekmece - 1/1 Drawers 215 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 280 €

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.500 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.550 €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.150 €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.165 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.800 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.850 €
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.345 €
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.360 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.300 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.350 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.900 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.910 €

Model Models	Fiyat Price
USN2-R290	1.535 €
UGN2-R290	1.585 €
USL2-R290	2.200 €
UGL2-R290	2.215 €
USN3-R290	1.835 €
UGN3-R290	1.885 €
USL3-290	2.395 €
UGL3-R290	2.410 €
USN4-R290	2.335 €
UGN4-R290	2.385 €
USL4-R290	2.950 €
UGL4-R290	2.960 €

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder


Internet 3.000 €


Ö 100 €
Özel Ölçü Tabla
Special Dim. W.Top


A 50 €
10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla
10 cm Curved Splashback Work Top


F 2 Door -100 € 3 Door -125 € 4 Door -150 €
Üst Tablasız
Without Work Top


DKP 20 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover


T -160 €
Touch Dijital
Touch Digital


WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital


MD 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital


BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital


W 65 €
Tekerlekli
Wheels


K 40 €/Unt
Kiltli Kapı
With Lock


60hz 40 €
220 V
60 hz



L 20 €
Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)


RD 30 €
Yuvarlatılmış Tabla
Curved Work Top



BS 20 €
Sırtlı Tabla 6 cm
Backsplash 6 cm

Cihaz Altı Buzdolapları-Kısa
Undercounter Refrigerators-Short


KF
65€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



UGN2-SH

* Üstüne kömürlü ızgara veya lavataşlı ızgara koyulacağı zaman ekstra izolasyon yapılmalıdır.

Standart üretim düz tablalıdır.

Standard production is straight work top.


Standart üretim kapılıdır. Çekmece için yan tablodan fiyat ekleyiniz.

Standard production is with doors. To add drawers include the price from the table in next page.

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Standard Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



1D 1/1 Çekmece - 1/1 Drawers 215 €
2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 280 €

Bilgi

* İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane İsolation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Special Hinges and Door System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı — Shelf and Shelf Holder — 35 €


Internet — 3.000 €


Ö — Özel Ölçü Tabla — Special Dim. W.Top — 100 €


A — 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla — 10 cm Curved Splashback Work Top — 50 €


F — Üst Tablasız — Without Work Top — 2 Door -100 € / 3 Door -125 € / 4 Door -150 €


DKP — Dijital Koruma Plastiği — Digital Cover — 20 €


WP — Su Geçirmez Dijital — Water Proof Digital — 100 €


BT — Bluetooth Dijital — Bluetooth Digital — 350 €


W — Tekerlekli — Wheels — 65 €


K — Kiltli Kapı — With Lock — 40 €/Unt


60hz — 220 V 60 hz — 40 €


L — Sol Motor (Dikey) — Left Motor (Upright) — 20 €


RD — Yuvarlatılmış Tabla — Curved Work Top — 30 €



BS — Sırtlı Tabla 6 cm — Backsplash 6 cm — 20 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	UGN2-SH	-2/+8	180	0,17	120x70x60	130x80x75	112	304
	USN2-SH	-2/+8	150	0,17	120x60x60	130x70x75	102	304
	UGN3-SH	-2/+8	280	0,23	160x70x60	170x80x75	145	304
	USN3-SH	-2/+8	235	0,23	160x60x60	170x70x75	135	304
	UGN4-SH	-2/+8	360	0,35	220x70x60	223x80x75	165	304
	USN4-SH	-2/+8	300	0,35	220x60x60	223x70x75	160	304


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.600 €	UGN2-SH-R290	**1.635 €**
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.580 €	USN2-SH-R290	**1.615 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.890 €	UGN3-SH-R290	**1.925 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.885 €	USN3-SH-R290	**1.920 €**
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.400 €	UGN4-SH-R290	**2.435 €**
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.395 €	USN4-SH-R290	**2.430 €**

Yatay Buzdolapları - Remote
Counter Type Refrigerators - Remote

R 404 Expension Valf
R 404 Expension Valve



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details


CGN3-R-DZ-W

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Uzaktan Kumanda Soğutma Grupları
Remote Control Cooling Group



	Model	Price €
1	1/3	600 €
2	1/2	900 €

Seçenekler / Options

	Fiyat Price
1/2 Çekmece 1/2 Drawers	310 €
1/3 Çekmece 1/3 Drawers	395 €

Remote Yatay Buzdolaplarında gövde ve soğutma grubu ayrı satılmaktadır. Gövdede expension valve dahildir. Soğutma Grupları fiyatları için yukarıdaki tabloya bakınız.
Remote Counter Refrigerators body and cooling group are sold seperatly. Body have only expansion valve. For cooling group prices please check the table above.

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Fanlı Soğutma
* Dijital Termometre & Termostat
* Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Plastik Kaplı Çelik Raf
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

* Inside Body AISI 304 2B Stainless Steel
* Outside Body AISI 304 SB Stainless Steel
* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Fan Cooling
* Digital Thermometer & Thermostat
* Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Plastic Coated Steel Shelf
* Ambient Temperature: + 32°C

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Motor Grubu Cooling Group Kapasite/Capacity W	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CSN2-R	-2/+8	250	1-300 W	112,5x60x85	122,5x70x100	80	304
	CGN2-R	-2/+8	281	1-300 W	112,5x70x85	122,5x80x100	85	304
	CSN3-R	-2/+8	400	2-450 W	160x60x85	170x70x100	110	304
	CGN3-R	-2/+8	474	2-450 W	160x70x85	170x80x100	115	304
	CSN4-R	-2/+8	550	2-450 W	206x60x85	216x70x100	140	304
	CGN4-R	-2/+8	632	2-450 W	206x70x85	216x80x100	145	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Expension Valf Expension Valve	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	1.622 €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	1.718 €
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	1.962 €
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	1.984 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	2.450 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	2.490 €

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder

Internet 3.000 €



DZ 0 €
Düz Üst Tabla
Straight Work Top

A 50 €

10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla
10 cm Curved Splashback Work Top

GR 2 Door 600 € 3 Door 780 € 4 Door 1015 €

Granit Üst Tabla
Granite Work Top

F 2 Door -100 € 3 Door -125 € 4 Door -150 €

Üst Tablasız
Without Work Top

PL 2 Door 575 € 3 Door 745 € 4 Door 970 €

Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

MR 2 Door 300 € 3 Door 390 € 4 Door 510 €

Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

DKP 20 €

Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

T 160 €


Touch Dijital
Touch Digital

WP 100 €

Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

MD 500 €

Medikal Dijital
Medical Digital

BT 350 €

Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital

W 65 €

Tekerlekli
Wheels

K 40 €/Unt

Kiltli Kapı
With Lock

60hz 40 €
220 V
60 hz

L 20 €
Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)



Dikey Buzdolapları 1 Kapılı/Prof. Line
Vertical Refrigerators 1 Door/Prof. Line 54-55

56-57 **Dikey Buzdolapları 2 Kapılı/Prof. Line**
Vertical Refrigerators 2 Door/Prof. Line





Dikey Buzdolapları 1 Kapılı/Prof. Line -30
Vertical Refrigerators 1 Door/Prof. Line -30 58-59

60-61 **Dikey Buzdolapları 2 Kapılı/Prof. Line -30**
Vertical Refrigerators 2 Door/Prof. Line -30





Blast Freezer / Chiller
Blast Freezer Refrigerators 62-63

64-65 **Blast Freezer - Pişir / Sakla**
Blast Freezer - Cook / Chill





Yatay Buzdolapları - Mono Blok
Counter Type Refrigerators - Mono Block 66-67

68-69 **Yatay Buzdolapları - Mono Blok**
Counter Type Refrigerators - Mono Block





Yatay Buzdolapları - Mono Blok
Counter Type Refrigerators - Mono Block 70-71

72-73 **Dondurucu / Buzdolabı Çekmece**
Fridge / Freezer Drawer





Dikey Buzdolapları 1 Kapılı/Prof. Line
Vertical Refrigerators 1 Door/Prof. Line

GN 2/1



VN9-T

26 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
26 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.
Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



FP 75€

Ayak Pedalı Opsiyonu
Foot Pedal Options

KF

65 €

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

CK



Çikolata Saklama Opsiyonu
Chocolate Refrigerator

%60 İç Nem Kontrolü
%60 Inside Humidity Control

600 €

Touch Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.

Touch Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN9	-2/+8	700	0,15 EF	70x81x215	80x85x230	155	304
	VL9	-10/-22	700	0,50 EF	70x81x215	80x85x230	159	304
	BN9	-2/+8	700	0,15 EF	70x81x215	80x85x230	153	430
	BL9	-10/-22	700	0,50 EF	70x81x215	80x85x230	160	430
	VN9-G	-2/+8	700	0,18 EF	70x81x215	80x85x230	163	304
	VL9-G	-10/-22	700	0,55 EF	70x81x215	80x85x230	170	304
	BN9-G	-2/+8	700	0,18 EF	70x81x215	80x85x230	163	430
	BL9-G	-10/-22	700	0,55 EF	70x81x215	80x85x230	170	430

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Professional Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



85 mm İzolasyon Kalınlığı
85 mm thickness



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum air speed



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi


* Özel Kendinden Kalıplı Raf Sistemi
* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Akıllı Defrost Sistemi
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem


Info

* Special Self Shelving Design
* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Energy Saving Digital
* Smart Defrost System
* Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
85 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.910 €	VN9-R290	1.945 €
85 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.299 €	VL9-R290	2.349 €
85 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.700 €	BN9-R290	1.735 €
85 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.040 €	BL9-R290	2.090 €
85 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.260 €	VN9-G-R290	2.295 €
85 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.849 €	VL9-G-R290	2.899 €
85 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.025 €	BN9-G-R290	2.060 €
85 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.600 €	BL9-G-R290	2.650 €

Kod Özellikleri
Available Codes





























Dikey Buzdolapları 2 Kapılı/Prof. Line
Vertical Refrigerators 2 Door/Prof. Line





KF
65 €
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan



CK

Çikolata Saklama Opsiyonu
Chocolate Refrigerator

%65 İç Nem Kontrolü
%65 Inside Humidity Control

600 €

Touch Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.

Touch Digital is not available in standart production. Check the options for the price.


Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 VN18	-2/+8	1400	0,28 EF	140x81x215	150x85x230	265	304
VL18	-10/-25	1400	0,60 EF	140x81x215	150x85x230	270	304
BN18	-2/+8	1400	0,28 EF	140x81x215	150x85x230	244	430
BL18	-10/-25	1400	0,60 EF	140x81x215	150x85x230	250	430
 VN18-G	-2/+8	1400	0,35 EF	140x81x215	150x85x230	280	304
VL18-G	-10/-25	1400	0,65 EF	140x81x215	150x85x230	300	304
BN18-G	-2/+8	1400	0,35 EF	140x81x215	150x85x230	280	430
BL18-G	-10/-25	1400	0,65 EF	140x81x215	150x85x230	300	430

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION


Professional Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



85 mm İzolasyon Kalınlığı
85 mm thickness



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum air speed



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi

* Özel Kendinden Kalıplı Raf Sistemi
* Mono-Blok Soğutma Grubu
* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Akıllı Defrost Sistemi
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

Info


* Special Self Shelving Design
* Mono-Block Cooling Group
* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Energy Saving Digital
* Smart Defrost System
* Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43oC & % 65 Humidity

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
85 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	2.840 €
85 mm	8	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.200 €
85 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	2.540 €
85 mm	8	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.100 €
85 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.490 €
85 mm	8	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.250 €
85 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.240 €
85 mm	8	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.150 €

Model Models	Fiyat Price
VN18-R290	2.875 €
VL18-R290	3.250 €
BN18-R290	2.575 €
BL18-R290	3.150 €
VN18-G-R290	3.525 €
VL18-G-R290	4.300 €
BN18-G-R290	3.275 €
BL18-G-R290	4.200 €

Kod Özellikleri
Available Codes






















Dikey Buzdolapları 1 Kapılı/Prof. Line -30
Vertical Refrigerators 1 Door/Prof. Line -30



-30°C

26 Adet Raf Kapasitesi. 5 cm Aralıklı.
26 Unit Shelf Holder Capacity. 5 cm Spaced.

KF
65 €
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan




Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.
Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

Touch Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.
Touch Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Professional Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



85 mm İzolasyon Kalınlığı
85 mm thickness



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum air speed



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi


* Özel Kendinden Kalıplı Raf Sistemi
* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Akıllı Defrost Sistemi
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Special Self Shelving Design
* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Energy Saving Digital
* Smart Defrost System
* Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes
























Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN10	+8/-25	700	0,50 EF	70x81x205	80x85x220	171	304
	VL10	-10/-30	700	0,60 EF	70x81x205	80x85x220	175	304
	BN10	+8/-25	700	0,50 EF	70x81x205	80x85x220	171	430
	BL10	-10/-30	700	0,60 EF	70x81x205	80x85x220	175	430
	VN10-G	+8/-25	700	0,55 EF	70x81x205	80x85x220	178	304
	VL10-G	-10/-30	700	0,65 EF	70x81x205	80x85x220	185	304
	BN10-G	+8/-25	700	0,55 EF	70x81x205	80x85x220	178	430
	BL10-G	-10/-30	700	0,65 EF	70x81x205	80x85x220	185	430

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
85 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.350 €	VN10-R290	**2.385 €**
85 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.730 €	VL10-R290	**2.780 €**
85 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.195 €	BN10-R290	**2.230 €**
85 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.570 €	BL10-R290	**2.620 €**
85 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.590 €	VN10-G-R290	**2.625 €**
85 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	3.280 €	VL10-G-R290	**3.330 €**
85 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.545 €	BN10-G-R290	**2.580 €**
85 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	3.120 €	BL10-G-R290	**3.170 €**

Dikey Buzdolapları 2 Kapılı/Prof. Line -30
Vertical Refrigerators 2 Door/Prof. Line -30



-30°C



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

52 Adet Raf Kapasitesi. 5 cm Aralıklı.
52 Unit Shelf Holder Capacity. 5 cm Spaced.

Touch Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.

Touch Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Professional Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



85 mm İzolasyon Kalınlığı
85 mm thickness



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum air speed



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access


Bilgi


* Özel Kendinden Kalıplı Raf Sistemi
* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Akıllı Defrost Sistemi
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Special Self Shelving DesignInside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Energy Saving Digital
* Smart Defrost System
* Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes





















Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN20	+8/-22	1400	0,54 EF	140x81x215	150x85x230	220	304
	VL20	-10/-30	1400	1,00 EF	140x81x215	150x85x230	220	304
	BN20	+8/-22	1400	0,54 EF	140x81x215	150x85x230	220	430
	BL20	-10/-30	1400	1,00 EF	140x81x215	150x85x230	220	430
	VN20-G	+8/-22	1400	0,60 EF	140x81x215	150x85x230	235	304
	VL20-G	-10/-30	1400	1,10 EF	140x81x215	150x85x230	250	304
	BN20-G	+8/-22	1400	0,60 EF	140x81x215	150x85x230	235	430
	BL20-G	-10/-30	1400	1,10 EF	140x81x215	150x85x230	250	430

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
85 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.645 €	VN20-R290	3.715 €
85 mm	8	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.320 €	VL20-R290	4.420 €
85 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.545 €	BN20-R290	3.615 €
85 mm	8	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.069 €	BL20-R290	4.169 €
85 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	4.345 €	VN20-G-R290	4.415 €
85 mm	8	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.420 €	VL20-G-R290	5.520 €
85 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	4.245 €	BN20-G-R290	4.315 €
85 mm	8	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.160 €	BL20-G-R290	5.310 €

Blast Freezer / Chiller
Blast Freezer Refrigerators

TB



* Özel Program Yazabilme
* Ekstra Prop (Max. 3 Adet)

* Special Program Ability
* Extra Prop (Max. 3 Unt)


Ürünlerin şoklama soğukluğu -30° dir.
The operation temperature is -30°



VBL15



VBL5-W



VBL5 VBL7 VBL10 VBL15


Bilgi

* GN 1/1 veya 40x60 Tepsi Kapasiteli
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

Info

* GN 1/1 or 40x60 Tray Capacity
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Automatic Defrost With Hot Gas
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets

Kod Özellikleri
Available Codes














Model Models		Soğutma Sıcaklığı Chilling Temperature °C	Dondurma Sıcaklığı Freezing Temperature °C	Dış Hava Sıcaklığı Ambient temperature °C	Güç Power Kw	Tepsi Kapasitesi Trays Capacity GN 1/1 60x40	Soğutma Kapasitesi 90 Dakika Chilling Capacity 90 Minutes Kg.	Dondurma Kapasitesi 240 Dakika Freezing Capacity 240 Minutes Kg.	GN 1/1 60x40 Yükseklik Height mm
	VBL15	+90/+3	+90/-18	+38	3,5	15	35	30	50
	VBL10	+90/+3	+90/-18	+38	2,2	10	30	25	50
	VBL7	+90/+3	+90/-18	+38	1,5	7	25	20	50
	VBL5	+90/+3	+90/-18	+38	1,4	5	20	15	50

Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
80x85x201	90x95x211	263	304	60 mm	R404A	380 V / 50-1 Hz	1	6.500 €
80x75x141	90x85x151	201	304	60 mm	R404A	220 V / 50-1 Hz	1	3.675 €
80x75x121	90x85x131	173	304	60 mm	R404A	220 V / 50-1 Hz	1	3.000 €
80x75x90	90x85x100	161	304	60 mm	R404A	220 V / 50 -1 Hz	1	2.700 €

Model Models R452A Soğutma Gazı R452A Cooling Gas	Fiyat Price
VBL15-R452	6.700 €
VBL10-R452	3.850 €
VBL7-R452	3.200 €
VBL5-R452	2.900 €

Professional Line Series

Blast Freezer - Pişir / Sakla

Blast Freezer - Cook / Chill



Ürünlerin şoklama soğukluğu -30° dir.
The operation temperature is -30°

TB



* Özel Program Yazabilme
* Ekstra Prop (Max. 3 Adet)

* Special Program Ability
* Extra Prop (Max. 3 Unt)


VBL-5-F Modeli üzerine direkt fırın koyulacak şekilde dizayn edilmiştir.
VBL-5-F Model is designed to be placed under the oven directly.

VBL5-F

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Blast Freezer / Chiller



VB5-F



VBL5-F


Bilgi

* GN 1/1 veya 40x60 Tepsi Kapasiteli
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

Info

* GN 1/1 or 40x60 Tray Capacity
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets

Kod Özellikleri
Available Codes


Internet
3.000 €


TB
Touch Dijital
Touch Digital
850 €


W
Tekerlekli / Wheels
65 €


İğne Probu
300 €

L
Sol Kapı (Dikey)
Left Door (Upright)
20 €

60hz
220 V
60 hz
40 €

Model Models	**Soğutma Sıcaklığı** Chilling Temperature °C	**Dondurma Sıcaklığı** Freezing Temperature °C	**Dış Hava Sıcaklığı** Ambient temperature °C	**Güç** Power Kw	**Tepsi Kapasitesi** Trays Capacity GN 1/1 60x40	**Soğutma Kapasitesi** 90 Dakika Chilling Capacity 90 Minutes Kg.	**Dondurma Kapasitesi** 240 Dakika Freezing Capacity 240 Minutes Kg.	**GN 1/1 60x40 Yükseklik** Height mm
	**VBL5-F**	+90/+3	+90/-18	+38	1,2	5	20	12	50

Ölçüler Dimensions Cm.	**Paket Ölçüsü** Packing Dim. Cm.	**Ağırlık** Weight Kg.	**Paslanmaz Özelliği** Stainless Steel Type	**İzolasyon Kalınlığı** Insulation Thickness	**Soğutma Gazı** Cooling Gas	**Voltaj** Voltage	**Kapı Adedi** Door Unit	**Fiyat** Price €
90x101x106	100x111x121	145	304	60 mm	R404	220 V / 50-1 Hz	1	3.750 €

Model Models R452A Soğutma Gazı R452A Cooling Gas	**Fiyat** Price
VBL5-F-R452	**3.900 €**

Yatay Buzdolapları - Mono Blok
Counter Type Refrigerators - Mono Block

Özel Kendinden Kapanan Çekmece
Special Self Closing Drawer


KF 120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.


Deep Freezers Have Fan On The Canopy



CGN2-M-2D-T



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

Bu seride üst tabla yuvarlatılmıştır.
This series have curved work top

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back Height is 6 cm

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Professional Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	450 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	350 €
G	Cam Kapı - Glass Door	150 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	390 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Hinges and Door System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı — 35 €
Shelf and Shelf Holder


Internet — 3.000 €


DZ — 0 €
Düz Üst Tabla
Straight Work Top


A — 50 €
10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla
10 cm Curved Splashback Work Top


GR — 600 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top


MR — 300 €
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top


PL — 575 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top


F — 304 : -100 € / 430 : -50 €
Üst Tablasız
Without Work Top


DKP — 20 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover


T — 160 €
Touch Dijital
Touch Digital


WP — 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital


MD — 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital


BT — 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital


W — 65 €
Tekerlekli
Wheels


K — 40 €/Unt
Kiltli Kapı
With Lock

60hz — 40 €
220 V
60 hz

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CSN2-M	-2/+8	250	0,12	130x60x85	140x70x105	130	304
	CGN2-M	-2/+8	281	0,12	130x70x85	140x80x105	136	304
	CSL2-M	-10/-20	250	0,65 EF	130x60x85	140x70x105	140	304
	CGL2-M	-10/-20	281	0,65 EF	130x70x85	140x80x105	145	304
	BSN2-M	-2/+8	250	0,12	130x60x85	140x70x105	130	430
	BGN2-M	-2/+8	281	0,12	130x70x85	140x80x105	136	430
	BSL2-M	-10/-20	250	0,65 EF	130x60x85	140x70x105	140	430
	BGL2-M	-10/-20	281	0,65 EF	130x70x85	140x80x105	145	430
	CSN2-M-G	-2/+8	250	0,14	130x60x85	140x70x105	135	304
	CGN2-M-G	-2/+8	281	0,14	130x70x85	140x80x105	141	304
	BSN2-M-G	-2/+8	250	0,14	130x60x85	140x70x105	135	430
	BGN2-M-G	-2/+8	281	0,14	130x70x85	140x80x105	141	430


EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.692 €	CSN2-M-R290	1.727 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.774 €	CGN2-M-R290	1.809 €
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.150 €	CSL2-M-R290	2.200 €
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.190 €	CGL2-M-R290	2.240 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.465 €	BSN2-M-R290	1.500 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.530 €	BGN2-M-R290	1.565 €
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	1.900 €	BSL2-M-R290	1.950 €
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	1.940 €	BGL2-M-R290	1.990 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.992 €	CSN2-M-G-R290	2.027 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.849 €	CGN2-M-G-R290	1.884 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.765 €	BSN2-M-G-R290	1.800 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.800 €	BGN2-M-G-R290	1.835 €


Yatay Buzdolapları - Mono Blok

Counter Type Refrigerators - Mono Block


Özel Kendinden Kapanan Çekmece
Special Self Closing Drawer



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



CGN3-M-2D-1G-T

KF

120€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.

Deep Freezers Have Fan On The Canopy

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back Height is 6 cm

Bu seride üst tabla yuvarlatılmıştır.
This series have curved work top

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Professional Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 450 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 350 €
- G Cam Kapı - Glass Door 150 €
- 2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 390 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* Özel Dokunmatik Kontrol Paneli
* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Energy Saving Digital
* Akıllı Defrost Sistemi
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Special Touch Control Panel
* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Energy Saving Digital
* Smart Defrost System
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Hinges and Door System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı — Shelf and Shelf Holder — 35 €


Internet — 3.000 €


DZ — Düz Üst Tabla — Straight Work Top — 0 €


A — 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla — 10 cm Curved Splashback Work Top — 50 €


GR — Granit Üst Tabla — Granite Work Top — 780 €


MR — Mermer Üst Tabla — Marble Work Top — 390 €


PL — Polietilen Üst Tabla — Polyethylene Work Top — 745 €


F — Üst Tablasız — Without Work Top — 304 : -125 € / 430 : -65 €


DKP — Dijital Koruma Plastiği — Digital Cover — 20 €


T — Touch Dijital — Touch Digital — 160 €


WP — Su Geçirmez Dijital — Water Proof Digital — 100 €


MD — Medikal Dijital — Medical Digital — 500 €


BT — Bluetooth Dijital — Bluetooth Digital — 350 €


W — Tekerlekli — Wheels — 65 €


K — Kiltli Kapı — With Lock — 40 €/Unt

60hz — 220 V 60 hz — 40 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
CSN3-M	-2/+8	400	0,20	178,5x60x85	188,5x70x105	160	304
CGN3-M	-2/+8	474	0,20	178,5x70x85	188,5x80x105	170	304
CSL3-M	-10/-20	400	0,85 EF	178,5x60x85	188,5x70x105	170	304
CGL3-M	-10/-20	474	0,85 EF	178,5x70x85	188,5x80x105	175	304
BSN3-M	-2/+8	400	0,20	178,5x60x85	188,5x70x105	160	430
BGN3-M	-2/+8	474	0,20	178,5x70x85	188,5x80x105	170	430
BSL3-M	-10/-20	400	0,85 EF	178,5x60x85	188,5x70x105	170	430
BGL3-M	-10/-20	474	0,85 EF	178,5x70x85	188,5x80x105	175	430
CSN3-M-G	-2/+8	400	0,25	178,5x60x85	188,5x70x105	168	304
CGN3-M-G	-2/+8	474	0,25	178,5x70x85	188,5x80x105	178	304
BSN3-M-G	-2/+8	400	0,25	178,5x60x85	188,5x70x105	168	430
BGN3-M-G	-2/+8	474	0,25	178,5x70x85	188,5x80x105	178	430

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	D	2.035 €
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	D	2.095 €
60 mm	3	R404A	220 V - 50 Hz	E	2.650 €
60 mm	3	R404A	220 V - 50 Hz	E	2.680 €
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	D	1.750 €
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	D	1.800 €
60 mm	3	R404A	220 V - 50 Hz	E	2.300 €
60 mm	3	R404A	220 V - 50 Hz	E	2.380 €
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	D	2.485 €
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	D	2.545 €
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	D	2.150 €
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	D	2.200 €

Model Models	Fiyat Price
CSN3-M-R290	2.070 €
CGN3-M-R290	2.130 €
CSL3-M-R290	2.700 €
CGL3-M-R290	2.730 €
BSN3-M-R290	1.785 €
BGN3-M-R290	1.835 €
BSL3-M-R290	2.350 €
BGL3-M-R290	2.430 €
CSN3-M-G-R290	2.520 €
CGN3-M-G-R290	2.580 €
BSN3-M-G-R290	2.185 €
BGN3-M-G-R290	2.235 €


Yatay Buzdolapları - Mono Blok

Counter Type Refrigerators - Mono Block


Özel Kendinden Kapanan Çekmece
Special Self Closing Drawer



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



CGN4-M-5D-1G-T

KF

120€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.

Deep Freezers Have Fan On The Canopy

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back Height is 6 cm

Bu seride üst tabla yuvarlatılmıştır.
This series have curved work top

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Professional Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 450 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 350 €
- G Cam Kapı - Glass Door 150 €
- 2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 390 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Hinges and Door System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri / Available Codes

- Raf ve Raf Kızağı — Shelf and Shelf Holder — 35 €
- Internet — 3.000 €
- DZ — Düz Üst Tabla / Straight Work Top — 0 €
- A — 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla / 10 cm Curved Splashback Work Top — 50 €
- GR — Granit Üst Tabla / Granite Work Top — 1015 €
- MR — Mermer Üst Tabla / Marble Work Top — 510 €
- PL — Polietilen Üst Tabla / Polyethylene Work Top — 970 €
- F — Üst Tablasız / Without Work Top — 304 : -150 € / 430 : -75 €
- DKP — Dijital Koruma Plastiği / Digital Cover — 20 €
- T — Touch Dijital / Touch Digital — 160 €
- WP — Su Geçirmez Dijital / Water Proof Digital — 100 €
- MD — Medikal Dijital / Medical Digital — 500 €
- BT — Bluetooth Dijital / Bluetooth Digital — 350 €
- W — Tekerlekli / Wheels — 65 €
- K — Kiltli Kapı / With Lock — 40 €/Unt
- 60hz — 220 V 60 hz — 40 €
- L — Sol Motor (Dikey) / Left Motor (Upright) — 20 €

Model / Models		İç Sıcaklık / Temperature °C	Brüt Hacim / Groos Volume Lt.	Güç (kw) / Power (kw) kw.	Ölçüler / Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü / Packing Dim. Cm.	Ağırlık / Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği / Stainless Steel Type
	CSN4-M	-2/+8	550	0,40	227x60x85	237x70x100	195	304
	CGN4-M	-2/+8	632	0,40	227x70x85	237x80x100	205	304
	CSL4-M	-10/-20	550	0,90 EF	227x60x85	237x70x100	205	304
	CGL4-M	-10/-20	632	0,90 EF	227x70x85	237x80x100	210	304
	BSN4-M	-2/+8	550	0,40	227x60x85	237x70x100	195	430
	BGN4-M	-2/+8	632	0,40	227x70x85	237x80x100	205	430
	BSL4-M	-10/-20	550	0,90 EF	227x60x85	237x70x100	205	430
	BGL4-M	-10/-20	632	0,90 EF	227x70x85	237x80x100	210	430
	CSN4-M-G	-2/+8	550	0,45	227x60x85	237x70x100	205	304
	CGN4-M-G	-2/+8	632	0,45	227x70x85	237x80x100	215	304
	BSN4-M-G	-2/+8	550	0,45	227x60x85	237x70x100	205	430
	BGN4-M-G	-2/+8	632	0,45	227x70x85	237x80x100	215	430


İzolasyon Kalınlığı / Insulation Thickness	Raf Adedi / Shelf Unit	Soğutma Gazı / Cooling Gas	Voltaj / Voltage	Enerji Sınıfı / Energy Rating	Fiyat / Price €	Model / Models	Fiyat / Price
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.500 €	CSN4-M-R290	2.535 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.600 €	CGN4-M-R290	2.635 €
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.600 €	CSL4-M-R290	3.650 €
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.675 €	CGL4-M-R290	3.725 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.150 €	BSN4-M-R290	2.185 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.190 €	BGN4-M-R290	2.225 €
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.236 €	BSL4-M-R290	3.286 €
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.315 €	BGL4-M-R290	3.365 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.100 €	CSN4-M-G-R290	3.135 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.200 €	CGN4-M-G-R290	3.235 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.700 €	BSN4-M-G-R290	2.735 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.750 €	BGN4-M-G-R290	2.785 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

Dondurucu / Buzdolabı Çekmece

Fridge / Freezer Drawer

Professional Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details

GN 2/1



CEK1

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.

Gastronom cups are not included in the price.


CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Professional Line Series



CEK2-T



Ölçü Detayları
Dimension Details

Bilgi

* İç Derinlik: GN 2/1 Kapasiteli
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside GN 2/1 Capacity
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes























Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	GN Kapasite GN Capacity Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CEK 2	-20/+8	2 Ad. GN 2/1x100	0,90	93x70x85	103x80x100	115	304
	CEK 1	-20/+8	1 Ad. GN 2/1x150	0,90	120x70x60	130x80x75	105	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm		R404A	220 V / 50 Hz	3.500 €	CEK 2-R290	3.550 €
50 mm		R404A	220 V / 50 Hz	3.400 €	CEK 1-R290	3.450 €



A Sınıfı Dik Buzdolabı 1 Kapılı
A Class Vertical Refrigerator 1 Door
76-77

78-79
C Sınıfı Dik Derin Dondurucu 1 Kapı
C Class Vertical Freezer 1 Door




A Sınıfı Dik Buzdolabı 2 Kapılı
A Class Vertical Refrigerator 2 Doors
80-81

82-83
C Sınıfı Dik Derin Dondurucu 2 Kapı
C Class Vertical Freezer 2 Doors




Yatay Buzdolapları - Mono Blok
Counter Type Refrigerators - Mono Block
84-85

86-87
Yatay Buzdolapları - Mono Blok
Counter Type Refrigerators - Mono Block




Yatay Buzdolapları - Mono Blok
Counter Type Refrigerators - Mono Block
88-89



A Sınıfı Dik Buzdolabı 1 Kapılı

A Class Panel Vertical Refrigerator 1 Door



A
ENERGY RATING

ENERGY %75 EFFICIENT

R600



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

FP 75€

Ayak Pedalı Opsiyonu
Foot Pedal Options

GN 2/1

26 Adet Raf Kapasitesi. 5 cm Aralıklarla.
26 Unit Shelf Holder Capacity. 5 cm Spaced.

KF 65 €

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

WP Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.


WP Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

GRN-VN9-EV-G-WP-SE

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Energy Efficiency Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



85 mm İzolasyon Kalınlığı
85 mm thickness



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access



LED İç Aydınlatma
LED Inside Lighting


Bilgi

* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Smart Defrost System
* Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
* Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes























Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.
GRN-VN9-EV-SE	-2/+8	700	0,04 EF	70X81X215	77X85X230	165
GRN-BN9-EV-SE	-2/+8	700	0,04 EF	70X81X215	77X85X230	165
GRN-VN9-EV-G-SE	-2/+8	700	0,045 EF	70X81X215	77X85X230	170
GRN-BN9-EV-G-SE	-2/+8	700	0,045 EF	70X81X215	77X85X230	170

Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
304	85mm	4	R600A	220 V / 50 Hz	A	1	2.300 €
430	85mm	4	R600A	220 V / 50 Hz	A	1	2.095 €
304	85mm	4	R600A	220 V / 50 Hz	A	1	2.575 €
430	85mm	4	R600A	220 V / 50 Hz	A	1	2.370 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

C Sınıfı Dik Derin Dondurucu 1 Kapılı


C Class Panel Vertical Freezer 1 Door



GRN-VN9-EV-WP-SE

C ENERGY RATING

GN 2/1



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

26 Adet Raf Kapasitesi. 5 cm Aralıklarla.

26 Unit Shelf Holder Capacity. 5 cm Spaced.

FP 75€

Ayak Pedalı Opsiyonu

Foot Pedal Options

KF 65 €

Fanlı Kanopi

Canopy With Fan

ENERGY %75 EFFICIENT

R290


WP Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.

WP Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Energy Efficiency Line Series



Ölçü Detayları

Dimension Details



85 mm İzolasyon Kalınlığı

85 mm thickness



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı

Front Cover Can be Opened For Easy Access



LED İç Aydınlatma

LED Inside Lighting


Bilgi

* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Smart Defrost System
* Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
* Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes
























Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.
 GRN-VL9-EV-SE	-10/-22	700	0,20 EF	70X81X215	77X85X230	170
GRN-BL9-EV-SE	-10/-22	700	0,20 EF	70X81X215	77X85X230	170
 GRN-VL9-EV-G-SE	-10/-22	700	0,25 EF	70X81X215	77X85X230	175
GRN-BL9-EV-G-SE	-10/-22	700	0,25 EF	70X81X215	77X85X230	175

Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
304	85mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	1	2.505 €
430	85mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	1	2.300 €
304	85mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	1	2.880 €
430	85mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	1	2.675 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

A Sınıfı Dik Buzdolabı 2 Kapılı

A Class Panel Vertical Refrigerator 2 Door






Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

GRN-VN18-EV-SE

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Energy Efficiency Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



85 mm İzolasyon Kalınlığı
85 mm thickness



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access



LED İç Aydınlatma
LED Inside Lighting


Bilgi


* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Smart Defrost System
* Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
* Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes
























Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.
 GRN-VN18-EV-SE	-2/+8	700	0,05 EF	140X81X215	178X85X230	165
GRN-BN18-EV-SE	-2/+8	700	0,05 EF	140X81X215	178X85X230	165
 GRN-BN18-EV-G-SE	-2/+8	700	0,055 EF	140X81X215	178X85X230	165
GRN-BN18-EV-G-SE	-2/+8	700	0,055 EF	140X81X215	178X85X230	165

Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
304	85mm	8	R290	220 V / 50 Hz	A	2	2.900 €
430	85mm	8	R290	220 V / 50 Hz	A	2	2.620 €
304	85mm	8	R290	220 V / 50 Hz	A	2	3.450 €
430	85mm	8	R290	220 V / 50 Hz	A	2	3.170 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

C Sınıfı Dik Derin Dondurucu 2 Kapılı

C Class Panel Vertical Freezer 2 Door




R290

Ayak Pedalı Opsiyonu
Foot Pedal Options

GN 2/1

ENERGY RATING



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

KF

65 €

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

26 Adet Raf Kapasitesi. 5 cm Aralıklarla.
26 Unit Shelf Holder Capacity. 5 cm Spaced.

WP Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.


WP Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

GRN-VN18-EV-SE

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Energy Efficiency Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



85 mm İzolasyon Kalınlığı
85 mm thickness



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access



LED İç Aydınlatma
LED Inside Lighting


Bilgi

* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Smart Defrost System
* Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
* Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes























Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.
 **GRN-VL18-EV-SE**	-10/-22	700	0,40 EF	140X81X215	178X85X230	270
GRN-BL18-EV-SE	-10/-22	700	0,40 EF	140X81X215	178X85X230	270
 **GRN-BL18-EV-G-SE**	-10/-22	700	0,45 EF	140X81X215	178X85X230	280
GRN-BL18-EV-G-SE	-10/-22	700	0,45 EF	140X81X215	178X85X230	280

Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
304	85mm	8	R600A	220 V / 50 Hz	C	2	3.600 €
430	85mm	8	R600A	220 V / 50 Hz	C	2	3.550 €
304	85mm	8	R600A	220 V / 50 Hz	C	2	4.350 €
430	85mm	8	R600A	220 V / 50 Hz	C	2	4.300 €


EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

Yatay Buzdolapları - Mono Blok
Counter Type Refrigerators - Mono Block


Özel Kendinden Kapanan Çekmece
Special Self Closing Drawer

ENERGY %60 EFFICIENT

R290



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard




KF

120€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.

Deep Freezers Have Fan On The Canopy



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details

GRN-CGN2-M-A-1G-WP

WP Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.
WP Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.
	GRN-CSN2-M	-2/+8	250	0,08	130x60x85	140x70x105	140
	GRN-CGN2-M	-2/+8	281	0,08	130x70x85	140x80x105	150
	GRN-CSL2-M	-10/-22	250	0,175	130x60x85	140x70x105	150
	GRN-CGL2-M	-10/-22	281	0,175	130x70x85	140x80x105	160
	GRN-BSN2-M	-2/+8	250	0,08	130x60x85	140x70x105	140
	GRN-BGN2-M	-2/+8	281	0,08	130x70x85	140x80x105	150
	GRN-BSL2-M	-10/-22	250	0,175	130x60x85	140x70x105	150
	GRN-BGL2-M	-10/-22	281	0,175	130x70x85	140x80x105	160
	GRN-CSN2-M-G	-2/+8	250	0,083	130x60x85	140x70x105	143
	GRN-CGN2-M-G	-2/+8	281	0,083	130x70x85	140x80x105	153
	GRN-BSN2-M-G	-2/+8	250	0,083	130x60x85	140x70x105	143
	GRN-BGN2-M-G	-2/+8	281	0,083	130x70x85	140x80x105	153

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	450 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	350 €
G	Cam Kapı - Glass Door	150 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	390 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane İsolation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Legs Adjustable For Height
* Special Hinges and Door System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €
304	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	2.182 €
304	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	2.264 €
304	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	C	2.652 €
304	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	C	2.715 €
430	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	1.948 €
430	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	2.025 €
430	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	C	2.366 €
430	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	C	2.443 €
304	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	2.489 €
304	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	2.570 €
430	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	2.255 €
430	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	2.330 €

Kod Özellikleri
Available Codes



Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder

Internet 3.000 €

DZ 0 €
Düz Üst Tabla
Straight Work Top

A 50 €
10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla
10 cm Curved Splashback Work Top

GR 600 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top

MR 300 €
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

PL 575 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

F 304 : -100 €
430 : -50 €
Üst Tablasız
Without Work Top

DKP 20 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

T 160 €
Touch Dijital
Touch Digital

WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

MD 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital

BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital

W 65 €
Tekerlekli
Wheels

K 40 €/Unt
Kiltli Kapı
With Lock

60hz 40 €
220 V
60 hz


Yatay Buzdolapları - Mono Blok
Counter Type Refrigerators - Mono Block

Özel Kendinden Kapanan Çekmece
Special Self Closing Drawer

KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.

Deep Freezers Have Fan On The Canopy



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details




Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



ENERGY %60 EFFICIENT

R290



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details

GRN-CGN3-M-A-5D-WP

WP Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.
WP Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Energy Efficiency Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	450 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	350 €
G	Cam Kapı - Glass Door	150 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	390 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane İsolation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Legs Adjustable For Height
* Special Hinges and Door System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder


Internet 3.000 €


DZ 0 €
Düz Üst Tabla
Straight Work Top


A 50 €
10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla
10 cm Curved Splashback Work Top


GR 780 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top


MR 390 €
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top


PL 745 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top


F 304 : -125 € 430 : -65 €
Üst Tablasız
Without Work Top


DKP 20 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover


T 160 €
Touch Dijital
Touch Digital



WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital


MD 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital


BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital


W 65 €
Tekerlekli
Wheels


K 40 €/Unt
Kiltli Kapı
With Lock


60hz 40 €
220 V
60 hz


Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.
	GRN-CSN3-M	-2/+8	400	0,09	178,5x60x85	188x70x105	150
	GRN-CGN3-M	-2/+8	474	0,09	178,5x70x85	188x80x105	160
	GRN-CSL3-M	-10/-22	400	0,185	178,5x60x85	188x70x105	160
	GRN-CGL3-M	-10/-22	474	0,185	178,5x70x85	188x80x105	170
	GRN-BSN3-M	-2/+8	400	0,09	178,5x60x85	188x70x105	150
	GRN-BGN3-M	-2/+8	474	0,09	178,5x70x85	188x80x105	160
	GRN-BSL3-M	-10/-22	400	0,185	178,5x60x85	188x70x105	160
	GRN-BGL3-M	-10/-22	474	0,185	178,5x70x85	188x80x105	170
	GRN-CSN3-M-G	-2/+8	400	0,094	178,5x60x85	188x70x105	155
	GRN-CGN3-M-G	-2/+8	474	0,094	178,5x70x85	188x80x105	165
	GRN-BSN3-M-G	-2/+8	400	0,094	178,5x60x85	188x70x105	155
	GRN-BGN3-M-G	-2/+8	474	0,094	178,5x70x85	188x80x105	165

Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	3Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €
304	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	2.540 €
304	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	2.580 €
304	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	C	3.055 €
304	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	C	2.195 €
430	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	2.245 €
430	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	2.336 €
430	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	C	2.841 €
430	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	C	2.928 €
304	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	2.999 €
304	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	3.040 €
430	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	2.705 €
430	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	2.795 €


Yatay Buzdolapları - Mono Blok
Counter Type Refrigerators - Mono Block

Özel Kendinden Kapanan Çekmece
Special Self Closing Drawer

KF 120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan




CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



%60 ENERGY EFFICIENT
R290





CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details

Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.
Deep Freezers Have Fan On The Canopy

WP Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.
WP Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

GRN-CGN4-M-7D-WP

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Energy Efficiency Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	450 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	350 €
G	Cam Kapı - Glass Door	150 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	390 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane İsolation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Legs Adjustable For Height
* Special Hinges and Door System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

- **Raf ve Raf Kızağı** Shelf and Shelf Holder — 35 €
- **Internet** — 3.000 €
- **DZ** Düz Üst Tabla Straight Work Top — 0 €
- **A** 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top — 50 €
- **GR** Granit Üst Tabla Granite Work Top — 1015 €
- **MR** Mermer Üst Tabla Marble Work Top — 510 €
- **PL** Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top — 970 €
- **F** Üst Tablasız Without Work Top — 304 : -150 € / 430 : -75 €
- **DKP** Dijital Koruma Plastiği Digital Cover — 20 €
- **T** Touch Dijital Touch Digital — 160 €
- **WP** Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital — 100 €
- **MD** Medikal Dijital Medical Digital — 500 €
- **BT** Bluetooth Dijital Bluetooth Digital — 350 €
- **W** Tekerlekli Wheels — 65 €
- **K** Kiltli Kapı With Lock — 40 €/Unt
- **60hz** 220 V 60 hz — 40 €
- **L** Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright) — 20 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.
	GRN-CSN4-M	-2/+8	550	0,10	227x60x85	237x70x100	170
	GRN-CGN4-M	-2/+8	632	0,195	227x70x85	237x80x100	180
	GRN-CSL4-M	-10/-22	550	0,10	227x60x85	237x70x100	180
	GRN-CGL4-M	-10/-22	632	0,195	227x70x85	237x80x100	190
	GRN-BSN4-M	-2/+8	550	0,10	227x60x85	237x70x100	170
	GRN-BGN4-M	-2/+8	632	0,10	227x70x85	237x80x100	180
	GRN-BSL4-M	-10/-22	550	0,195	227x60x85	237x70x100	180
	GRN-BGL4-M	-10/-22	632	0,195	227x70x85	237x80x100	198
	GRN-CSN4-M-G	-2/+8	550	0,14	227x60x85	237x70x100	178
	GRN-CGN4-M-G	-2/+8	632	0,14	227x70x85	237x80x100	188
	GRN-BSN4-M-G	-2/+8	550	0,14	227x60x85	237x70x100	178
	GRN-BGN4-M-G	-2/+8	632	0,14	227x70x85	237x80x100	188

Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	3Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €
304	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	2.980 €
304	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	3.060 €
304	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	4.132 €
304	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	5.130 €
430	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	2.705 €
430	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	2.815 €
430	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	3.825 €
430	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	3.897 €
304	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	3.590 €
304	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	3.675 €
430	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	3.315 €
430	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	3.427 €



Modüler Bar Sistemleri
Modular Bar Systems 92-93

94-95 **Modüler Bar Sistemleri**
Modular Bar Systems




Bira Soğutucu Buzdolabı - Tek Evyeli
Keg Refrigerator - One Sink 96-97

98-99 **Bira Soğutucu Buzdolabı - Çift Evyeli**
Keg Refrigerator - Double Sink




Bira Fıçı Soğutucu
Beer Keg Cooler 100-101

102-103 **Fıçı Soğutucu**
Keg Cooler




Yatay Buzdolapları
Counter Type Refrigerators 104-105

106-107 **Şişe Soğutucu**
Bottle Coolers




Şarap Buzdolapları
Wine Cabinets 108-109

110-111 **Şarap Buzdolapları Çift Taraflı Kapı**
Wine Cabinets Pass Thourgh Doors


112-113 **Şarap Buzdolapları Arkası Camlı**
Wine Cabinets Back Side Glass




Şişe Soğutucu 1 Kapılı
Bottle Coolers 1 Door 114-115

116-117 **Bar Buzdolapları/PVC Kaplı Gövde**
Bar Refrigerators/PVC Coated Body




Bar Buzdolapları/Paslanmaz Gövde
Bar Refrigerators/Stainless Steel Body 118-119

120-121 **Bar Buzdolapları/Paslanmaz Gövde**
Bar Refrigerators/Stainless Steel Body




Bar Buzdolapları - Bardak Soğutucu
Bar Refrigerators - Glass Frosters 122-123


124-125 **Tezgahaltı Slim Buzdolapları**
Slim Refrigerators





Modüler Bar Sistemleri
Modular Bar Systems



MB-100-T-L MB-100-T MB-100-T-R



MB-150-L MB-150-R MB-250-L MB-250-R



Ölçü Detayları
Dimension Details

Kolay Montaj
Easy Assembly



Soketli Güç Kablosu
Special Power





Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Şişe Kapasitesi Bottle Capacity Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	MB-100-T MB-100-T-R MB-100-T-L	0/+8	-	0,47	46x50x87,5	56x60x100	75	430
	MB-150-L MB-150-R	0/+8	30/50	-	46x50x87,5	56x60x100	55	430
	MB-250-L MB-250-R	0/+8	50/90	-	92x50x87,5	102x60x100	90	430
	MB-350-L MB-350-R	0/+8	90/120	-	138x50x87,5	148x60x100	125	430

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	700 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	495 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	650 €

Çekmeceler Sadece Üretim Aşamasında Takılabilir
Drawer Option is Only Possible During Production

Bilgi

* 35/40 kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Touch Kontrol Paneli
* Modüler, Kolay Montaj Gövde
* Her Kapı ve Çekmecede Led Aydınlatma
* Paslanmaz Üst Tabla
* Mono-blok Sökülebilir Soğutma Grubu
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Kir Tutmayan Conta
* CFC Free Soğutma Gazı : R134 / R404 A
* Dış Ortam : +32 C° %65 Bağıl Nem

Info

* 35/40 kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Touch Control Panel
* Modular, Easy Assembly System
* Special Led Lighting on Each Door and Drawer
* Stainless Steel Work Top
* Mono-block Removable Cooling Group
* Removable & Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Cooling Gas CFC Free R134 / R404 A
* Ambient Temperature +32 °C %65 Humidity

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
40 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	1.940 €
30 mm	2	-	220 V / 50 Hz	1.225 €
30 mm	4	-	220 V / 50 Hz	1.407 €
30 mm	6	-	220 V / 50 Hz	1.938 €

Model Models	Fiyat Price
MB-100-T-R290 MB-100-T-R-R290 MB-100-T-L-R290	**1.975 €**

Kod Özellikleri
Available Codes



Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder



Internet 3.000 €



GR 1 Door 400 € 2 Door 500 € 3 Door 600 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top



MR 1 Door 250 € 2 Door 350 € 3 Door 450 €
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top



PL 1 Door 300 € 2 Door 400 € 3 Door 500 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top



F 1 Door -75 € 2 Door -100 € 3 Door -125 €
Üst Tablasız
Without Work Top



WP 0 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital




BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital



25 €
Şişe Ayırıcı
Bottle Seperator



CO 100 €
Renk Değiştiren LED
Colour Changable LED




60hz 40 €
220 V
60 hz


Modüler Bar Sistemleri
Modular Bar Systems



MS-100-T-L MS-100-T MS-100-T-R



MS-150-L MS-150-R MS-250-L MS-250-R



Ölçü Detayları
Dimension Details

Kolay Montaj
Easy Assembly



Soketli Güç Kablosu
Special Power





CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	350 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	275 €
G	Cam Kapı - Glass Door	150 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	300 €

Çekmeceler Sadece Üretim Aşamasında Takılabilir
Drawer Option is Only Possible During Production

Bilgi

* 35/40 kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Touch Kontrol Paneli
* Modüler, Kolay Montaj Gövde
* Her Kapı ve Çekmecede Led Aydınlatma
* Paslanmaz Üst Tabla
* Mono-blok Sökülebilir Soğutma Grubu
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Kir Tutmayan Conta
* CFC Free Soğutma Gazı : R134 / R404 A
* Dış Ortam : +32 C° %65 Bağıl Nem

Info

* 35/40 kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Touch Control Panel
* Modular, Easy Assembly System
* Special Led Lighting on Each Door and Drawer
* Stainless Steel Work Top
* Mono-block Removable Cooling Group
* Removable & Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Cooling Gas CFC Free R134 / R404 A
* Ambient Temperature +32 °C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder



Internet 3.000 €



GR — 1 Door 400 € / 2 Door 500 € / 3 Door 600 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top

MR — 1 Door 250 € / 2 Door 350 € / 3 Door 450 €
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

PL — 1 Door 300 € / 2 Door 400 € / 3 Door 500 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

F — 1 Door -75 € / 2 Door -100 € / 3 Door -125 €
Üst Tablasız
Without Work Top

WP — 0 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

BT — 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital

25 €



Şişe Ayırıcı
Bottle Seperator

CO — 100 €



Renk Değiştiren LED
Colour Changable LED

60hz — 40 €
220 V
60 hz

Model / Models		İç Sıcaklık / Temperature °C	Şişe Kapasitesi / Bottle Capacity Lt.	Güç (kw) / Power (kw) kw.	Ölçüler / Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü / Packing Dim. Cm.	Ağırlık / Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği / Stainless Steel Type
	MS-100-T MS-100-T-R MS-100-T-L	0/+8	-	0,47	46x50x87,5	56x60x100	75	430
	MS-150	0/+8	30/50	-	46x50x87,5	56x60x100	55	430
	MS-250	0/+8	50/90	-	92x50x87,5	102x60x100	90	430
	MS-350	0/+8	50/120	-	138x50x87,5	148x60x100	125	430

İzolasyon Kalınlığı / Insulation Thickness	Raf Adedi / Shelf Unit	Soğutma Gazı / Cooling Gas	Voltaj / Voltage	Fiyat / Price €
40 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	1.840 €
30 mm	2	-	220 V / 50 Hz	1.020 €
30 mm	4	-	220 V / 50 Hz	1.125 €
30 mm	6	-	220 V / 50 Hz	1.430 €

Model / Models	Fiyat / Price
MS-100-T-R290 MS-100-T-R-R290 MS-100-T-L-R290	**1.875 €**

Bira Soğutucu Buzdolabı - Tek Evyeli

Keg Refrigerator - One Sink


BBN3-E-L



BBN2-E-L


BBN4-E-L

Sol evye opsiyonu
Left sink option



BBN3-E-R-5D-T-TO-TA-BW



Ölçü Detayları
Dimension Details

Özel Kilit Sistemi
Special Lock System



Touch Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.
Touch Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	525 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	375 €
G	Cam Kapı - Glass Door	200 €

Çekmeceler Sadece Üretim Aşamasında Takılabilir
Drawer Option is Only Possible During Production

Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Bara Uygun Kilit Sistemi
* Özel Bira Damlalığı
* Bira Kulesi Ekleme Opsiyonu
* 30x50 Evye
* Musluk Ekleme Seçeneği
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Special Lock System Suitable For Bar Usage
* Special Beer Dripper
* Possibility to Add Beer Tower
* 30x50 Sink
* Possibility to Add Top
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes



Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder


Internet 3.000 €


F 800 €
Üst Tablasız
Without Work Top


T 160 €
Touch Dijital
Touch Digital


WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital


BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital


TA 250 €
Musluk / Tap


MD 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital


BW 250 €
Bardak Yıkama
Glass Washer


TO 1200 €/Unt
Kule
Tower


60hz 40 €
220 V
60 hz

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	BBN2-E-R	-2/+8	2 Fıçı / Keg	0,36	155x70x96	165x80x110	200	430
	BBN2-E-L	-2/+8	2 Fıçı / Keg	0,36	155x70x96	165x80x110	200	430
	BBN3-E-R	-2/+8	3 Fıçı / Keg	0,36	210x70x96	220x80x110	251	430
	BBN3-E-L	-2/+8	3 Fıçı / Keg	0,36	210x70x96	220x80x110	251	430
	BBN4-E-R	-2/+8	4 Fıçı / Keg	0,46	265x70x96	275x80x110	300	430
	BBN4-E-L	-2/+8	4 Fıçı / Keg	0,46	265x70x96	275x80x110	300	430

Ürün düz tabla alındığı takdirde fiyattan %10 indirim yapılacaktır.

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.170 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.170 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.611 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.611 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.960 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.960 €

Model Models	Fiyat Price
BBN2-E-R-R290	**2.205 €**
BBN2-E-L-R290	**2.205 €**
BBN3-E-R-R290	**2.646 €**
BBN3-E-L-R290	**2.646 €**
BBN4-E-R-R290	**2.995 €**
BBN4-E-L-R290	**2.995 €**

When ordered with straight work top, there will be %10 discount.

Bira Soğutucu Buzdolabı - Çift Evyeli

Keg Refrigerator - Double Sink




BBN3-2E-L

Sol evye opsiyonu
Left sink option



BBN2-2E-L



Ölçü Detayları
Dimension Details

Özel Kilit Sistemi
Special Lock System





BBN2-2E-R-3D-TO-TA-BW


Bar Line Series

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Bar Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	525 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	375 €
G	Cam Kapı - Glass Door	200 €

Çekmeceler Sadece Üretim Aşamasında Takılabilir
Drawer Option is Only Possible During Production

Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Bara Uygun Kilit Sistemi
* Özel Bira Damlalığı
* Bira Kulesi Ekleme Opsiyonu
* 30x50 Evye
* Musluk Ekleme Seçeneği
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Special Lock System Suitable For Bar Usage
* Special Beer Dripper
* Possibility to Add Beer Tower
* 30x50 Sink
* Possibility to Add Top
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes



Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder



Internet 3.000 €




F 275 €
Üst Tablasız
Without Work Top



T 160 €
Touch Dijital
Touch Digital



WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital



BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital



TA 250 €
Musluk / Tap



MD 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital



BW 250 €
Bardak Yıkama
Glass Washer



TO 1200 €/Unt
Kule
Tower


60hz 40 €
220 V
60 hz


Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	BBN2-2E-R	-2/+8	2 Fıçı/ Keg	0,36	195x70x96	205x80x110	225	430
	BBN2-2E-L	-2/+8	2 Fıçı/ Keg	0,36	195x70x96	205x80x110	225	430
	BBN3-2E-R	-2/+8	3 Fıçı/ Keg	0,46	250x70x96	260x80x110	287	430
	BBN3-2E-L	-2/+8	3 Fıçı/ Keg	0,46	250x70x96	260x80x110	287	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.478 €	BBN2-2E-R-R290	**2.513 €**
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.478 €	BBN2-2E-L-R290	**2.513 €**
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.920 €	BBN3-2E-R-R290	**2.955 €**
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.920 €	BBN3-2E-L-R290	**2.955 €**

Bira Fıçı Soğutucusu
Beer Keg Refrigerator








Modüler Panel Buzdolabı
Modular Panel

MB200 + KEG-6


CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION


Special Line Series



KEG4



KEG6



KEG8

Bar
Line Series

Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane İsolation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Special Hinges and Door System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

Internet	3.000 €	DKP	20 €
		Dijital Koruma Plastiği Digital Cover	
BT	350 €	WP	100 €
Bluetooth Dijital Bluetooth Digital		Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital	
60hz	40 €	L	20 €
220 V 60 hz		Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright)	

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	50 Lt. Keg Fıçı 50 Lt. Keg Beer	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	MB200	-2/+8	-	0,25	65X78X34	75X88X44	45	430
	KEG-4	-	4 Ad.	-	115x110x99	125x120x117	120	430
	KEG-6	-	6 Ad.	-	160x110x99	170x120x117	140	430
	KEG-8	-	8 Ad.	-	205x110x99	215x120x117	160	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
80 mm	-	R134A	220-230	900 €
80 mm	-	R134A	220-230	1.200 €
80 mm	-	R134A	220-230	1.575 €
80 mm	-	R134A	220-230	1.920 €

Model Models	Fiyat Price
KEG-2-R290	**950 €**
-	-
-	-
-	-

Fıçı Soğutucu
Keg Cooler



Ölçü Detayları
Dimension Details



SGN3-T-TO

Bar Line Series

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Bar Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 500 €
2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 375 €
G Cam Kapı - Glass Door 200 €

Çekmeceler Sadece Üretim Aşamasında Takılabilir
Drawer Option is Only Possible During Production

Bilgi

* Dış Gövde Siyah PVC Kaplı Galvaniz Sac
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Fanlı Soğutma
* Dijital Termometre & Termostat
* Otomatik Defrost
* Kapılarda Kilit
* Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Plastik Kaplı Çelik Raf
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

* Outside Body Black PVC Coated Galvanized Sheet
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Fan Cooling
* Digital Thermometer & Thermostat
* Automatic Defrost
* Locks on Each Door
* Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Plastic Coated Steel Shelf
* Ambient Temperature: + 32°C

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı 40 €
Shelf and Shelf Holder

Internet 3.000 €

A 300 €
10 cm Yuvarlatılmış Paslanmaz Sırtlı Tabla
10 cm Curved Stainless Splashback Work Top

GR 2 Door 600 € 3 Door 780 € 4 Door 1015 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top

MR 2 Door 300 € 3 Door 390 € 4 Door 510 €
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

PL 2 Door 575 € 3 Door 745 € 4 Door 970 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

F 2 Door -100 € 3 Door -125 € 4 Door -150 €
Üst Tablasız
Without Work Top

TO 1200 €/Unt
Kule
Tower

BW 250 €
Bardak Yıkama
Glass Washer

T 160 €
Touch Dijital
Touch Digital

WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

MD 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital

BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital


60hz 40 €
220 V
60 hz

L 20 €
Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
	SGN1	-2/+8	1 Fıçı / Keg	0,36	111x70x96	121x80x110	145	Outside : Black Inside : 430	60 mm	1	R134A	220 V / 50 Hz	1.480 €	SGN1-R290	1.515 €
	SGN2	-2/+8	2 Fıçı / Keg	0,36	155x70x96	165x80x110	160	Outside : Black Inside : 430	60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.580 €	SGN2-R290	1.615 €
	SGN3	-2/+8	3 Fıçı / Keg	0,46	208x70x96	218x80x110	185	Outside : Black Inside : 430	60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	1.840 €	SGN3-R290	1.875 €
	SGN4	-2/+8	4 Fıçı / Keg	0,56	265x70x96	275x80x110	220	Outside : Black Inside : 430	60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.220 €	SGN4-R290	2.255 €

G : Cam Kapı / G : Glass Door

Yatay Buzdolapları
Counter Type Refrigerators



Ölçü Detayları
Dimension Details



KSN4-5D-1G-K-T



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Touch Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.

Touch Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Bar Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	395 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	310 €
G	Cam Kapı - Glass Door	150 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	365 €

Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Hinges and Door System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder — 35 €	**Internet** — 3.000 €
DZ — 0 € — **Düz Üst Tabla** Straight Work Top	GR — 2 Door 600 € / 3 Door 780 € / 4 Door 1015 € — **Granit Üst Tabla** Granite Work Top
MR — 2 Door 300 € / 3 Door 370 € / 4 Door 510 € — **Mermer Üst Tabla** Marble Work Top	PL — 2 Door 575 € / 3 Door 745 € / 4 Door 970 € — **Polietilen Üst Tabla** Polyethylene Work Top
F — 2 Door -100 € / 3 Door -150 € / 4 Door -200 € — **Üst Tablasız** Without Work Top	DKP — 20 € — **Dijital Koruma Plastiği** Digital Cover
T — 160 € — **Touch Dijital** Touch Digital	WP — 100 € — **Su Geçirmez Dijital** Water Proof Digital
MD — 500 € — **Medikal Dijital** Medical Digital	BT — 350 € — **Bluetooth Dijital** Bluetooth Digital
W — 65 € — **Tekerlekli** Wheels	K — 40 €/Unt — **Kiltli Kapı** With Lock
60hz — 40 € — 220 V 60 hz	L — 20 € — **Sol Motor (Dikey)** Left Motor (Upright)

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	KSN2-K	-2/+8	550	0,30	158x60x100	168x70x115	170	430
	KSN3-K	-2/+8	632	0,36	213,5x60x100	223,5x70x115	200	430
	KSN4-K	-2/+8	710	0,40	269x60x100	279x70x115	244	430


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.010 €	KSN2-K-R290	**2.045 €**
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.275 €	KSN3-K-R290	**2.310 €**
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.580 €	KSN4-K-R290	**2.615 €**

G : Cam Kapı / G : Glass Door

Şişe Soğutucu
Bottle Coolers



Ölçü Detayları
Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



SSN3-55-2D

KF

65€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



SSN4-55

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 400 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 300 €

G Cam Kapı - Glass Door 150 €

Çekmeceler Sadece Üretim Aşamasında Takılabilir
Drawer Option is Only Possible During Production

Bilgi

* Dış Gövde Siyah PVC Kaplı Galvaniz Sac
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Fanlı Soğutma
* Dijital Termometre & Termostat
* Otomatik Defrost
* Kapılarda Kilit
* Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Plastik Kaplı Çelik Raf
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

* Outside Body Black PVC Coated Galvanized Sheet
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Fan Cooling
* Digital Thermometer & Thermostat
* Automatic Defrost
* Locks on Each Door
* Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Plastic Coated Steel Shelf
* Ambient Temperature: + 32°C

Model Models		**İç Sıcaklık** Temperature °C	**Brüt Hacim** Groos Volume Lt.	**Güç (kw)** Power (kw) kw.	**Ölçüler** Dimensions Cm.	**Paket Ölçüsü** Packing Dim. Cm.	**Ağırlık** Weight Kg.	**Paslanmaz Özelliği** Stainless Steel Type
	**SSN1-55**	-2/+8	140	0,36	113x55x95	123x65x110	140	Outside: Black Inside: 430
	**SSN2-55-SH**	-2/+8	320	0,36	138x55x95	65x110	150	Outside: Black Inside: 430
	**SSN3-55-SH**	-2/+8	500	0,46	194x55x95	65x110	160	Outside: Black Inside: 430
	**SSN4-55-SH**	-2/+8	680	0,56	249x55x95	65x110	180	Outside: Black Inside: 430


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	**Raf Adedi** Shelf Unit	**Soğutma Gazı** Cooling Gas	**Voltaj** Voltage	**Enerji Sınıfı** Energy Rating	**Fiyat** Price €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.430 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.505 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.735 €
60 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.950 €

Model Models	**Fiyat** Price
SSN1-55-R290	**1.465 €**
SSN2-55-SH-R290	**1.540 €**
SSN3-55-SH-R290	**1.770 €**
SSN4-55-SH-R290	**1.985 €**

G : Cam Kapı / G : Glass Door

Kod Özellikleri
Available Codes


Paslanmaz Stainless Shelf — 65 €



Internet — 3.000 €




SS — 200 €



Paslanmaz Üst Tabla
Stainless Work Top

A — 300 €




10 cm Yuvarlatılmış Paslanmaz Sırtlı Tabla
10 cm Curved Stainless Splashback Work Top

GR
2 Door 600 €
3 Door 780 €
4 Door 1015 €



Granit Üst Tabla
Granite Work Top

MR
2 Door 300 €
3 Door 370 €
4 Door 510 €




Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

PL
2 Door 575 €
3 Door 745 €
4 Door 970 €




Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

F
2 Door -100 €
3 Door -125 €
4 Door -150 €



Üst Tablasız
Without Work Top

DKP — 20 €



Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

T — 160 €




Touch Dijital
Touch Digital

WP — 100 €




Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

MD — 500 €



Medikal Dijital
Medical Digital

BT — 350 €



Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital

L — 20 €

Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)

K — 40 €/Unt



Kiltli Kapı
With Lock

60hz — 40 €

220 V
60 hz


Şarap Buzdolapları
Wine Cabinets



WN4/2

Özel İki Dereceli Bölüm
Special Two Temperature Zone


10 Adet Kayar Ahşap Raf. 11 cm Aralıklı.
10 Unit Wood Sliding Shelf 11 cm Spaced.



Ölçü Detayları
Dimension Details

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION



WN1 Ölçü Detayları
WN1 Dimension Details

WN1





WN4-SY

Bilgi

* İç Derinlik: 46,5 Cm
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Dokunmatik Kumanda Paneli
* Mavi Aydınlatmalı LED Lamba
* Kapıda Kilit
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz System)
* Şarap Saklama İçin Özel Ahşap Raylı Raf
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
* Sessiz Çalışma

Info

* Inside Depth: 46,5 Cm
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Touch Control Panel
* Mavi Aydınlatmalı LED Lamba
* Door Lock
* Automatic Water Evaporation System (Hot Gas System)
* Special Wood and Railes Shelf System
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Nem
* Minimum Noise while working

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder
35 €

Internet
3.000 €

L Sol Kapı (Dikey)
Left Door (Upright)
20 €

SY İç / Dış Siyah
Inside / Outside Black
50 €

60hz 220 V 60 hz
40 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	**WN4/2**	+1/+10 +10/+20	100	0,4	60x66x182	70x76x192	150	430
	**WN4**	+1/+20	100	0,4	60x66x182	70x76x192	140	430
	**WN1**	+1/+20	28	0,3	60x66x90,5	70x76x100,5	145	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	10	R134A	220 V / 50 Hz	1	3.450 €	**WN4/2-R290**	**3.485 €**
50 mm	10	R134A	220 V / 50 Hz	1	2.500 €	**WN4-R290**	**2.535 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	1	1.650 €	**WN1-R290**	**1.685 €**

Şarap Buzdolapları Çift Taraflı Kapı
Wine Cabinets Pass Thourgh Doors



WN10-2-BH



Ölçü Detayları
Dimension Details

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

New Line Series

Şişe Dizilimi / Bottle Placement




WN10-2-SB




WN10-2-BH




WN10-2-VB



WN10-2-SB



WN10-2-BH



WN10-2-VB


Bilgi

* İç Derinlik: 53 Cm
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kontrol Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Led Lamba
* Şarap Sergileme İçin Özel Tasarım
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 40 Nem
* Sessiz Çalışma


Info

* Inside Depth: 53 Cm
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* LED Light
* Automatic Water Evaporation System
* Special Door and Hinge Systems
* Special Design For The Wine Display
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 30 °C & % 40 Nem
* Minimum Noise while working

Kod Özellikleri
Available Codes







Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Şişe Kapasitesi Bottle Capacity Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	**WN10-2-BH**	+4/+14	120	0.60	100x66x206	106x72x223	195	Cam / Glass
	**WN10-2-VB**	+4/+14	112	0.60	100x66x206	106x72x223	195	Cam / Glass
	**WN10-2-SB**	+4/+14	128	0.60	100x66x206	106x72x223	195	Cam / Glass

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
4 Side Heated Glass	-	R134A	220 V / 50 Hz	4	5.500 €	**WN10-2-BH-R290**	**5.550 €**
4 Side Heated Glass-	-	R134A	220 V / 50 Hz	4	6.000 €	**WN10-2-VB-R290**	**6.050 €**
4 Side Heated Glass-	3	R134A	220 V / 50 Hz	4	4.500 €	**WN10-2-SB-R290**	**4.550 €**

Şarap Buzdolapları Arkası Camlı
Wine Cabinets Back Side Glass



WN10-BH



Ölçü Detayları
Dimension Details

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

New Line Series


Şişe Dizilimi / Bottle Placement




WN10-2-SB



WN10-2-BH



WN10-2-SB



WN10-2-BH

Bilgi

* İç Derinlik: 53 Cm
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kontrol Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Led Lamba
* Şarap Sergileme İçin Özel Tasarım
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 40 Nem
* Sessiz Çalışma


Info

* Inside Depth: 53 Cm
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* LED Light
* Automatic Water Evaporation System
* Special Door and Hinge Systems
* Special Design For The Wine Display
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 30 °C & % 40 Nem
* Minimum Noise while working

Kod Özellikleri
Available Codes







Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Şişe Kapasitesi Bottle Capacity Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	**WN10-BH**	+4/+14	120	0.60	100x62x206	106x68x223	190	Cam / Glass
	**WN10-SB**	+4/+14	128	0.60	100x62x206	106x68x223	190	Cam / Glass

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
-4 Side Heated Glass	-	R134A	220 V / 50 Hz	2	5.000 €	**WN10-BH-R290**	**5.050 €**
4 Side Heated Glass-	3	R134A	220 V / 50 Hz	2	4.000 €	**WN10-SB-R290**	**4.050 €**

Bar
Line Series

Şişe Soğutucu 1 Kapılı
Bottle Coolers 1 Door



SB300

41 Adet Raf Kapasitesi. 2,5 cm Aralıklı.
41 Unit Shelf Holder Capacity. 2,5 cm Spaced.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION



Ölçü Detayları
Dimension Details



SS300

Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Enerji Tasarruflu LED Aydınlatma
* Fanlı Soğutma
* Dijital Termometre & Termostat
* Otomatik Defrost
* Kapılarda Kilit
* Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Plastik Kaplı Çelik Raf
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Energy Saving LED Lighting
* Fan Cooling
* Digital Thermometer & Thermostat
* Automatic Defrost
* Locks on Each Door
* Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinges System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Plastic Coated Steel Shelf
* Ambient Temperature: + 32°C

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder
35 €

Internet
3.000 €

L **Sol Kapı (Dikey)**
Left Door (Upright)
20 €


60hz 220 V 60 hz
40 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	SB300	+2/+12	400	0,3	60x66x183,5	65x72x200	120	Out Side : Black In Side : 430
	SS300	+2/+12	400	0,3	60x66x183,5	65x72x200	120	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	1	1.600 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	1	1.800 €

Model Models	Fiyat Price
SB300-R290	**1.635 €**
SS300-R290	**1.835 €**

Bar Buzdolapları / PVC Kaplı Gövde
Bar Refrigerators / PVC Coated Body



Ölçü Detayları
Dimension Details


BB350

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION


BB250SL


BB150-SS


Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Enerji Tasarruflu LED Aydınlatma
* Fanlı Soğutma
* Dijital Termometre & Termostat
* Otomatik Defrost
* Kapılarda Kilit
* Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Plastik Kaplı Çelik Raf
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C
* SS Modellerde : Kapı ve Alt Panel Paslanmaz

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Energy Saving LED Lighting
* Fan Cooling
* Digital Thermometer & Thermostat
* Automatic Defrost
* Locks on Each Door
* Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Plastic Coated Steel Shelf
* Ambient Temperature: + 32°C
* SS Models : Door + Lower Panel in Stainless Steel

Kod Özellikleri
Available Codes








Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
	BB150	+2/+12	110	0,19	59,5x50x91	70x60x105	63	Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	950 €	BB150-R290	960 €
	BB150SS	+2/+12	110	0,19	59,5x50x91	70x60x105	68	Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	980 €	BB150SS-R290	990 €
	BB250	+2/+12	210	0,21	92x50x91	102x60x65	91	Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.150 €	BB250-R290	1.160 €
	BB250SS	+2/+12	210	0,21	92x50x91	102x60x65	94	Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.200 €	BB250SS-R290	1.210 €
	BB250SL	+2/+12	210	0,21	92x50x91	102x60x65	91	Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.330 €	BB250SL-R290	1.340 €
	BB350	+2/+12	310	0,25	138x50x91	150x60x105	126	Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.525 €	BB350-R290	1.535 €
	BB350SS	+2/+12	310	0,25	138x50x91	150x60x105	129	Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.600 €	BB350SS-R290	1.610 €
	BB350SL	+2/+12	310	0,25	138x50x91	150x60x105	129	Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.800 €	BB350SL-R290	1.810 €


SL : Sürgü Cam Kapı / SL : Sliding Glas Door

SS : Kapı ve Ön Kanopi Paslanmaz / SS : Front and Doors are Stainless Steel

Bar Buzdolapları / Paslanmaz Gövde
Bar Refrigerators / Stainless Steel Body



Ölçü Detayları
Dimension Details



SS350

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Bar Line Series



SS150



SS250

Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Enerji Tasarruflu LED Aydınlatma
* Fanlı Soğutma
* Dijital Termometre & Termostat
* Otomatik Defrost
* Kapılarda Kilit
* Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Plastik Kaplı Çelik Raf
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Energy Saving LED Lighting
* Fan Cooling
* Digital Thermometer & Thermostat
* Automatic Defrost
* Locks on Each Door
* Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Plastic Coated Steel Shelf
* Ambient Temperature: + 32°C

Kod Özellikleri
Available Codes

1 Kapı / 1 Door 30 €
Raf ve Raf Dikmesi
Shelf and Shelf Holder

2 Kapı / 2 Door 40 €
Raf ve Raf Dikmesi
Shelf and Shelf Holder

3 Kapı / 3 Door 55 €
Raf ve Raf Dikmesi
Shelf and Shelf Holder

Internet 3.000 €


60hz 40 €
220 V
60 hz

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	SS150	+2/+12	110	0,19	59,5x50x91	70x60x105	63	430
	SS250	+2/+12	210	0,21	92x50x91	102x60x105	95	430
	SS350	+2/+12	310	0,25	138x50x91	150x60x105	123	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
30 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.150 €
30 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.400 €
30 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.850 €

Model Models	Fiyat Price
SS150-R290	**1.185 €**
SS250-R290	**1.435 €**
SS350-R290	**1.885 €**

Bar Buzdolapları / Paslanmaz Gövde
Bar Refrigerators / Stainless Steel Body



Ölçü Detayları
Dimension Details



ST250

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION



ST350

Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Enerji Tasarruflu LED Aydınlatma
* Fanlı Soğutma
* Dijital Termometre & Termostat
* Otomatik Defrost
* Kapılarda Kilit
* Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Plastik Kaplı Çelik Raf
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Energy Saving LED Lighting
* Fan Cooling
* Digital Thermometer & Thermostat
* Automatic Defrost
* Locks on Each Door
* Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Plastic Coated Steel Shelf
* Ambient Temperature: + 32°C

Kod Özellikleri
Available Codes



Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	ST150	+2/+12	110	0,19	59,5x50x91	70x60x105	30	430
	ST250	+2/+12	210	0,21	92x50x91	102x60x105	42	430
	ST350	+2/+12	310	0,25	138x50x91	150x60x105	52	430


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
30 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.050 €
30 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.250 €
30 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.600 €

Model Models	Fiyat Price
ST150-R290	**1.085 €**
ST250-R290	**1.285 €**
ST350-R290	**1.635 €**

Bar Buzdolapları - Bardak Soğutucu
Bar Refrigerators - Glass Frosters



SL-150-G



Ölçü Detayları
Dimension Details



SL-150

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder



Internet 3.000 €



60hz 40 €

220 V
60 hz

Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Enerji Tasarruflu LED Aydınlatma
* Fanlı Soğutma
* Dijital Termometre & Termostat
* Otomatik Defrost
* Kapılarda Kilit
* Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Plastik Kaplı Çelik Raf
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info


* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Energy Saving LED Lighting
* Fan Cooling
* Digital Thermometer & Thermostat
* Automatic Defrost
* Locks on Each Door
* Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Plastic Coated Steel Shelf
* Ambient Temperature: + 32°C

Model Models		**İç Sıcaklık** Temperature °C	**Brüt Hacim** Groos Volume Lt.	**Güç (kw)** Power (kw) kw.	**Ölçüler** Dimensions Cm.	**Paket Ölçüsü** Packing Dim. Cm.	**Ağırlık** Weight Kg.	**Paslanmaz Özelliği** Stainless Steel Type	**İzolasyon Kalınlığı** Insulation Thickness
	**SL-150-G**	-18/-20	150	0,80	59,5x50x91	69,5x60x101	72	430	30 mm
	**SL-150**	-18/-20	150	0,75	59,5x50x91	69,5x60x101	68	430	30 mm

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	**Raf Adedi** Shelf Unit	**Soğutma Gazı** Cooling Gas	**Voltaj** Voltage	**Fiyat** Price €
30 mm	1	R404A	220 V / 50 Hz	1.850 €
30 mm	1	R404A	220 V / 50 Hz	1.545 €

Model Models	**Fiyat** Price
SL-150-G-R290	**1.900 €**
SL-150-R290	**1.595 €**

Tezgahaltı Slim Buzdolapları
Slim Refrigerators



Ölçü Detayları
Dimension Details



BSN1



ST

Dondurma Saklama Opsiyonu
Ice Cream Storage Option

500 €

Cam kapakta mevcut değildir.
Not available in glass door.



BSL1-G

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder



Internet 3.000 €



K 40 €
Kiltli Kapı
With Lock



W 65 €
Tekerlekli
Wheels



60hz 40 €
220 V
60 hz

Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Fanlı Soğutma
* Dijital Termometre & Termostat
* Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Plastik Kaplı Çelik Raf
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane İsolation
* Fan Cooling
* Digital Thermometer & Thermostat
* Automatic Defrost
* Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Plastic Coated Steel Shelf
* Ambient Temperature: + 43°C

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	BSN1	-2/+8	110	0,21	60x60x84,5	65x65x103	68	430
	BSL1	-10/-25	110	0,27	60x60x84,5	65x65x103	75	430
	BSN1-G	-2/+8	110	0,26	60x60x84,5	65x65x103	68	430
	BSL1-G	-10/-25	110	0,32	60x60x84,5	65x65x103	75	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	1	R134A	220 V / 50 Hz	1.000 €
50 mm	1	R404A	220 V / 50 Hz	1.150 €
50 mm	1	R134A	220 V / 50 Hz	1.200 €
50 mm	1	R404A	220 V / 50 Hz	1.850 €

Model Models	Fiyat Price
BSN1-R290	**1.035 €**
BSL1-R290	**1.200 €**
BSN1-G-R290	**1.235 €**
BSL1-G-R290	**1.900 €**



Dik Buzdolapları - 56 Adet 40x60 Tepsi Kapasite
Vertical Refrigerators - 56 Units 40x60 Tray Capacity 128-129

130-131 **Dik Buzdolapları - 112 Adet 40x60 Tepsi Kapasite**
Vertical Refrigerators - 112 Units 40x60 Tray Capacity




Pasta Şoklama Dondurucu - 60x80 Kapasite
Cake Shock Freezer - 60x80 Capacity 132-133

134-135 **Dik Buzdolapları - 40x60 Tepsi**
Vertical Refrigerators - 40x60 Trays




Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/Make-Up
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/Make-Up 136-137

138-139 **Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi**
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity




Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/5 Çekmeceli
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/5 Drawers 140-141

142-143 **Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/3 Çekmece**
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/3 Drawers


144-145 **Teşhir Buzdolapları**
Display Refrigerators




Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/Tezgah Tip
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/Counter Type 146-147



Dik Buzdolapları - 56 Adet 40x60 Tepsi Kapasite

Vertical Refrigerators - 56 Units 40x60 Tray Capacity

40x60 Tepsi Tray




VN8-P

KF 65€ Fanlı Kanopi / Canopy With Fan

28 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
28 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.

ST Statik soğutma opsiyonu
Static coling option
625 €



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.
Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard


Statik soğutma opsiyonu derin dondurucularda yoktur.
Static coling option is not available in deep freezers.

İçerde gözüken 40x60 plastik tepsiler fiyata dahil değildir.
The plastic 40x60 trays inside are not included in the price.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

40x60 Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum air speed



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access


Bilgi


* İç Derinlik: 40x60 Tepsi Kapasiteli (28 Adet)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* (Elektrikli Reziztans)
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 50 Nem

Info

* Inside Depth: 40x60 Tray Capacity (28 Units)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* (Electrical Resistor)
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 32°C & % 50 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes


























Model / Models		İç Sıcaklık / Temperature °C	Brüt Hacim / Groos Volume Lt.	Güç (kw) / Power (kw) kw.	Ölçüler / Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü / Packing Dim. Cm.	Ağırlık / Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği / Stainless Steel Type
	VN8-P	-2/+8	850	0,30 EF	82x92x208	90x101x225	169	304
	VL8-P	-10/-20	850	0,60 EF	82x92x208	90x101x225	176	304
	BN8-P	-2/+8	850	0,30 EF	82x92x208	90x101x225	169	430
	BL8-P	-10/-20	850	0,60 EF	82x92x208	90x101x225	176	430
	VN8-P-G	-2/+8	850	0,35 EF	82x92x208	90x101x225	176	304
	VL8-P-G	-10/-20	850	0,65 EF	82x92x208	90x101x225	190	304
	BN8-P-G	-2/+8	850	0,35 EF	82x92x208	90x101x225	176	430
	BL8-P-G	-10/-20	850	0,65 EF	82x92x208	90x101x225	190	430

İzolasyon Kalınlığı / Insulation Thickness	Raf Kızağı / Shelf Holder	Soğutma Gazı / Cooling Gas	Voltaj / Voltage	Enerji Sınıfı / Energy Rating	Kapı Adedi / Door Unit	Fiyat / Price €	Model / Models	Fiyat / Price
60 mm	14	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.035 €	VN8-P - R290	2.070 €
60 mm	14	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.511 €	VL8-P-R290	2.561 €
60 mm	14	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.850 €	BN8-P-R290	1.885 €
60 mm	14	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.349 €	BL8-P-R290	2.399 €
60 mm	14	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.385 €	VN8-P-G-R290	2.420 €
60 mm	14	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	3.051 €	VL8-P-G-R290	3.101 €
60 mm	14	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.200 €	BN8-P-G-R290	2.235 €
60 mm	14	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.675 €	BL8-P-G-R290	2.725 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

40x60 Line Series

Dik Buzdolapları - 112 Adet 40x60 Tepsi Kapasite

Vertical Refrigerators - 112 Units 40x60 Tray Capacity




VN16-P

40x60 Tepsi Tray

28 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
28 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.

ST Statik soğutma opsiyonu
Static coling option
625 €



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.
Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

KF




65€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Statik soğutma opsiyonu derin dondurucularda yoktur.
Static coling option is not available in deep freezers.

İçerde gözüken 40x60 plastik tepsiler fiyata dahil değildir.
The plastic 40x60 trays inside are not included in the price.

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN16-P	-2/+8	1700	0,35 EF	172x101x211	182x110x232	300	304
	VL16-P	-10/-20	1700	0,70 EF	172x101x211	182x110x232	310	304
	BN16-P	-2/+8	1700	0,35 EF	172x101x211	182x110x232	300	430
	BL16-P	-10/-20	1700	0,70 EF	172x101x211	182x110x232	310	430
	VN16-P-G	-2/+8	1700	0,40 EF	172x101x211	182x110x232	330	304
	VL16-P-G	-10/-20	1700	0,80 EF	172x101x211	182x110x232	350	304
	BN16-P-G	-2/+8	1700	0,40 EF	172x101x211	182x110x232	330	430
	BL16-P-G	-10/-20	1700	0,80 EF	172x101x211	182x110x232	350	430

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*



Ölçü Detayları
Dimension Details



Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum air speed



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi

* İç Derinlik: 40x60 Tepsi Kapasiteli (28 Adet)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* (Elektrikli Reziztans)
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 50 Nem


Info


* Inside Depth: 40x60 Tray Capacity (28 Units)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* (Electrical Resistor)
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 32°C & % 50 Humidity

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Shelf Holder	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
80 mm	56	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	4.250 €
80 mm	56	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.850 €
80 mm	56	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.780 €
80 mm	56	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.460 €
80 mm	56	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	4.810 €
80 mm	56	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.370 €
80 mm	56	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	4.605 €
80 mm	56	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.160 €

Model Models	Fiyat Price
VN16-P-R290	4.285 €
VL16-P-R290	4.900 €
BN16-P-R290	3.815 €
BL16-P-R290	4.510 €
VN16-P-G-R290	4.845 €
VL16-P-G-R290	5.420 €
BN16-P-G-R290	4.640€
BL16-P-G-R290	5.210 €

Kod Özellikleri
Available Codes



























40x60 Line Series

Pasta Şoklama Dondurucu - 60x80 Kapasite

Cake Shock Freezer - 60x80 Capacity

40x60 Tepsi Tray

-30°C

KF 65€ Fanlı Kanopi / Canopy With Fan

28 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı. 28 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.



PSL9-W

İçerde gözüken 40x60 plastik tepsiler fiyata dahil değildir.
The plastic 40x60 trays inside are not included in the price.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

40x60 Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum air speed



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access


Bilgi


* İç Derinlik: 40x60 Tepsi Kapasiteli (28 Adet)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* (Elektrikli Reziztans)
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 50 Nem

Info

* Inside Depth: 40x60 Tray Capacity (28 Units)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* (Electrical Resistor)
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 32°C & % 50 Humidity

Kod Özellikleri / Available Codes
























Model / Models		İç Sıcaklık / Temperature °C	Brüt Hacim / Groos Volume Lt.	Güç (kw) / Power (kw) kw.	Ölçüler / Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü / Packing Dim. Cm.	Ağırlık / Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği / Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı / Insulation Thickness	Raf Adedi / Shelf Unit	Soğutma Gazı / Cooling Gas	Voltaj / Voltage	Fiyat / Price €	Model / Models	Fiyat / Price
	PSL9	-10/-35	850	0,80	90x103x213	100x109x230	245	304	80 mm	-	R404	220 V / 50 Hz	4.400 €	PSL-9-R290	**4.450 €**
	PSL18	-10/-35	1700	1,10	180x103x213	190x109x230	395	304	80 mm	-	R404	220 V / 50 Hz	6.950 €	PSL-18-R290	**7.000 €**

40x60 Line Series

Dik Buzdolapları - 40x60 Tepsi
Vertical Refrigerators - 40x60 Trays

40x60 Tepsi Tray



VN7-ST-P-G

KF 65€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

ST
Statik soğutma opsiyonu
Static coling option
625 €



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.
Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

Statik soğutma opsiyonu derin dondurucularda yoktur.
Static coling option is not available in deep freezers.

İçerde gözüken 40x60 plastik tepsiler fiyata dahil değildir.
The plastic 40x60 trays inside are not included in the price.


40x60 Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Her Ürün İçin 10 Saatlik Performans Testi
10 Hours performance testing



Değiştirilebilen Arasında Kir ve Bakteri Tutmayan Yüksek Manyetik Çekimli ÖZEL Conta
Special designed new gaskets. Can be removed, dirt-free



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access


Bilgi


* İç Derinlik: 40x60 Tepsi Kapasiteli
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* (Elektrikli Reziztans)
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 40x60 Tray Capacity
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* (Electrical Resistor)
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43oC & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes



























Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN7-P	-2/+8	700	0,13	70x81x205	80x85x220	138	304
	VL7-P	-10/-22	700	0,50	70x81x205	80x85x220	143	304
	VN7-P-G	-2/+8	700	0,17	70x81x205	80x85x220	143	304
	VL7-P-G	-10/-22	700	0,55	70x81x205	80x85x220	165	304
	VN14-P	-2/+8	1400	0,20	140x81x205	150x85x220	217	304
	VL14-P	-10/-22	1400	0,53	140x81x205	150x85x220	231	304
	VN14-P-G	-2/+8	1400	0,30	140x81x205	150x85x220	227	304
	VL14-P-G	-10/-22	1400	0,60	140x81x205	150x85x220	260	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Shelf Holder	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
60 mm	10	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.950 €
60 mm	10	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.297 €
60 mm	10	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.270 €
60 mm	10	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.685 €
60 mm	20	R134A	220 V / 50 Hz	D	2	2.845 €
60 mm	20	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.615 €
60 mm	20	R134A	220 V / 50 Hz	D	2	3.460 €
60 mm	20	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.440 €

Model Models	Fiyat Price
VN7-P-R290	1.985 €
VL7-P-R290	2.347 €
VN7-P-G-R290	2.305 €
VL7-P-G-R290	2.735 €
VN14-P-R290	2.880 €
VL14-P-R290	3.665 €
VN14-P-G-R290	3.495 €
VL14-P-G-R290	4.490 €

G : Cam Kapı / G : Glass Door


40x60 Line Series

Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/Make-Up
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/Make-Up

GN 1/3



PMN-155



Ölçü Detayları
Dimension Details

8 Adet Raf Kapasitesi. 6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf Holder Capacity. 6 cm Spaced.

KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Sadece Raf Kızakları Mevcuttur.
Only Shelf Rails are Included.

40x60 Tepsiler fiyata dahil değildir.
40x60 Trays are not included in the price.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

40x60 Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 435 €
2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 365 €

Bilgi

* İç Derinlik: 63 Cm (40x60 Tepsi Kapasiteli)
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem
* GN 1/3x150 Kapasiteli Statik Soğutma Make-Up
* Mermer Üst Tabla
* Cam Kapak Make-Up Üstünde

Info

* Inside Depth: 63 Cm (40x60 Tray Capacity)
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable for Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem
* GN 1/3x150 Capacity Static Cooled Make-Up
* Marble Top Front Work Top
* Glass Cover over Make-Up

Kod Özellikleri
Available Codes






















Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	PMN-155	-2/+8	380	0,30	155x80x128	165x90x125	160	304
	BMN-155	-2/+8	380	0,30	155x80x128	165x90x125	160	430
	PMN-210	-2/+8	615	0,35	210x80x128	220x90x125	180	304
	BMN-210	-2/+8	615	0,35	210x80x128	220x90x125	180	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	2.730 €	PMN-155-R290	2.765 €
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	2.126 €	BMN-155-R290	2.161 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	3.060 €	PMN-210-R290	3.095 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	2.575 €	BMN-210-R290	2.610 €

Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity

KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan





Ölçü Detayları
Dimension Details

8 Adet Raf Kapasitesi. 6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf Holder Capacity. 6 cm Spaced.

Teşhir ünitesi (DSP) ve pizza dolapları (PZT) ayrı ayrı satılmaktadır.
Pizza display (DSP) and Pizza refrigerator (PZT) are sold seperatly.

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.

Sadece Raf Kızakları Mevcuttur.
Only Shelf Rails are Included.

PZT 155 DSP 155

40x60 Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers **435 €**
2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers **365 €**

Bilgi

* İç Derinlik: 63 Cm (40x60 Tepsi Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 63 Cm (40x60 Tray Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri / Available Codes





















Model / Models		İç Sıcaklık / Temperature °C	Brüt Hacim / Groos Volume Lt.	Güç (kw) / Power (kw) kw.	Ölçüler / Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü / Packing Dim. Cm.	Ağırlık / Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği / Stainless Steel Type
	BZT 155	-2/+8	380	0,20	155x80x108	165x90x125	232	430
	PZT 155	-2/+8	380	0,20	155x80x108	165x90x125	232	304
	BZT 210	-2/+8	615	0,21	210x80x108	220x90x125	311	430
	PZT 210	-2/+8	615	0,21	210x80x108	220x90x125	311	304
	DSP 155	+4/+10	6 Ad. GN1/3	0,12	155x39x46	168x54x55	67	304
	DSP 210	+4/+10	10 Ad. GN1/3	0,12	210x39x46	233x54x55	108	304

İzolasyon Kalınlığı / Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı / Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı / Cooling Gas	Voltaj / Voltage	Fiyat / Price €
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	2.395 €
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	2.635 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	2.820 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	3.100 €
50 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	1.005 €
50 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	1.055 €

Model / Models	Fiyat / Price
BZT 155-R290	**2.430 €**
PZT 155-R290	**2.670 €**
BZT 210-R290	**2.855 €**
PZT 210-R290	**3.135 €**
DSP 155-R290	**1.040 €**
DSP 210-R290	**1.090 €**

Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/5 Çekmeceli
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/5 Drawers


KF

120€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan



PZT 155D DSP 155



Ölçü Detayları
Dimension Details

8 Adet Raf Kapasitesi. 6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf Holder Capacity. 6 cm Spaced.

Teşhir ünitesi (DSP) ve pizza dolapları (PZT) ayrı ayrı satılmaktadır.
Pizza display (DSP) and Pizza refrigerator (PZT) are sold seperatly.

Sadece Raf Kızakları Mevcuttur.
Only Shelf Rails are Included.

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.

40x60 Line Series

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

40x60 Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers **435 €**
2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers **365 €**

Bilgi

* İç Derinlik: 63 Cm (40x60 Tepsi Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 63 Cm (40x60 Tray Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes











Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	BZT 155-D	-2/+8	380	0,20	155x80x108	165x90x125	236	430
	PZT 155-D	-2/+8	380	0,20	155x80x108	165x90x125	232	304
	BZT 210-D	-2/+8	615	0,21	210x80x108	220x90x125	311	430
	PZT 210-D	-2/+8	615	0,21	210x80x108	220x90x125	311	304
	DSP 155	+4/+10	6 Ad. GN1/3	0,12	155x39x46	168x54x55	67	304
	DSP 210	+4/+10	10 Ad. GN1/3	0,12	210x39x46	233x54x55	105	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	3 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	2.510 €
50 mm	3 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	2.750 €
50 mm	6 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	2.990 €
50 mm	6 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	3.290 €
50 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	1.005 €
50 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	1.055 €


Model Models	Fiyat Price
BZT 155-D-R290	**2.545 €**
PZT 155-D-R290	**2.785 €**
BZT 210-D-R290	**3.025 €**
PZT 210-D-R290	**3.325 €**
DSP 155-R290	**1.040 €**
DSP 210-R290	**1.090 €**

Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/3 Çekmeceli
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/3 Drawers

KF

120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan





Ölçü Detayları
Dimension Details

8 Adet Raf Kapasitesi. 6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf Holder Capacity. 6 cm Spaced.

Teşhir ünitesi (DSP) ve pizza dolapları (PZT) ayrı ayrı satılmaktadır.
Pizza display (DSP) and Pizza refrigerator (PZT) are sold seperatly.

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.

Sadece Raf Kızakları Mevcuttur.
Only Shelf Rails are Included.

PZT 160-3D DSP 160

40x60 Line Series

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	BZT 160-3D	-2/+8	380	0,20	160x80x108	170x90x125	286	430
	PZT 160-3D	-2/+8	380	0,20	160x80x108	170x90x125	286	304
	BZT 215-3D	-2/+8	615	0,21	215x80x108	225x90x125	311	430
	PZT 215-3D	-2/+8	615	0,21	215x80x108	225x90x125	311	304
	DSP 160	+4/+10	6 Ad. GN1/3	0,12	160x39x46	173x53x55	311	304
	DSP 215	+4/+10	10 Ad. GN1/3	0,12	215x39x46	228x53x55	108	304

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 435 €
2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 365 €

Bilgi

* İç Derinlik: 63 Cm (40x60 Tepsi Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 63 Cm (40x60 Tray Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	6 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	2.565 €	BZT 160-3D-R290	2.600 €
50 mm	6 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	2.820 €	PZT 160-3D-R290	2.855 €
50 mm	9 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	2.970 €	BZT 215-3D-R290	3.005 €
50 mm	9 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	3.250 €	PZT 215-3D-R290	3.285 €
50 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	1.020 €	DSP 160-R290	1.055 €
50 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	1.065 €	DSP 215-R290	1.100 €

Kod Özellikleri
Available Codes






















40x60 Line Series

Teşhir Buzdolapları
Display Refrigerators




Ölçü Detayları
Dimension Details




DSP 210



DSP-140



DSP-155



DSP-186



DSP-210


Bilgi

* İç Derinlik: 150 mm Gastronom Kapa Uygun
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Termometre & Termostat
* Statik Soğutma
* Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
* Sökülebilir Üst Cam
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

* Inside Depth: Suitable for 150 mm GnCups
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Thermometer & Thermostat
* Static Cooling
* Legs Adjustable For Height
* Removable Glass Cover
* Ambient Temperature: + 32°C

Kod Özellikleri
Available Codes



Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

Model Models		**İç Sıcaklık** Temperature °C	**Brüt Hacim** Groos Volume Lt.	**Güç (kw)** Power (kw) kw.	**Ölçüler** Dimensions Cm.	**Paket Ölçüsü** Packing Dim. Cm.	**Ağırlık** Weight Kg.
	**DSP 100**	+4/+10	4 Ad. GN1/3	0,12	100x39x46	113x53x53	50
	DSP 140	+4/+10	5 Ad. GN1/3	0,12	140x39x46	153x53x53	65
	DSP 155	+4/+10	6 Ad. GN1/3	0,12	155x39x46	168x53x53	70
	DSP 160	+4/+10	6 Ad. GN1/3	0,12	160x39x46	173x53x53	75
	DSP 186	+4/+10	8 Ad. GN1/3	0,12	186,5x39x46	199x53x53	84
	DSP 210	+4/+10	10 Ad. GN1/3	0,12	210x39x46	223x53x53	105
	DSP 215	+4/+10	10 Ad. GN1/3	0,12	215x39x46	228x53x53	110

Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	**İzolasyon Kalınlığı** Insulation Thickness	**Soğutma Gazı** Cooling Gas	**Voltaj** Voltage	**Fiyat** Price €
304	50 mm	R134A	220 V / 50 Hz	910 €
304	50 mm	R134A	220 V / 50 Hz	935 €
304	50 mm	R134A	220 V / 50 Hz	1.005 €
304	50 mm	R134A	220 V / 50 Hz	1.020 €
304	50 mm	R134A	220 V / 50 Hz	1.040 €
304	50 mm	R134A	220 V / 50 Hz	1.055 €
304	50 mm	R134A	220 V / 50 Hz	1.065 €


Model Models	**Fiyat** Price
DSP 100-R290	**945 €**
DSP 140-R290	**970 €**
DSP 155-R290	**1.040 €**
DSP 160-R290	**1.055 €**
DSP 186-R290	**1.075 €**
DSP 210-R290	**1.090 €**
DSP 215-R290	**1.100 €**

Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/Tezgah Tipi
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/Counter Type

8 Adet Raf Kapasitesi. 6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf Holder Capacity. 6 cm Spaced.

KF 120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.
Deep Freezers Have Fan On The Canopy



Ölçü Detayları
Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.
Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard


PPN3

Sadece Raf Kızakları Mevcuttur.
Only Shelf Rails are Included.

40x60 Tepsiler fiyata dahil değildir.
40x60 Trays are not included in the price.

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
PPN2	-2/+8	380	0,17	155x80x85	165x90x100	159	304
BPN2	-2/+8	380	0,17	155x80x85	165x90x100	159	430
PPL2	-10/-22	380	0,85 EF	155x80x85	165x90x100	159	304
BPL2	-10/-22	380	0,85 EF	155x80x85	165x90x100	159	430
PPN3	-2/+8	615	0,20	210x80x85	220x90x100	260	304
BPN3	-2/+8	615	0,20	210x80x85	220x90x100	260	430
PPL3	-10/-22	615	0,90 EF	210x80x85	220x90x100	260	304
BPL3	-10/-22	615	0,90 EF	210x80x85	220x90x100	260	430

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 435 €
2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 365 €

Bilgi

* İç Derinlik: 63 Cm (40x60 Tepsi Kapasiteli)
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem
* GN 1/3x150 Kapasiteli Statik Soğutma Make-Up
* Mermer Üst Tabla
* Cam Kapak Make-Up Üstünde

Info

* Inside Depth: 63 Cm (40x60 Tray Capacity)
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable for Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem
* GN 1/3x150 Capacity Static Cooled Make-Up
* Marble Top Front Work Top
* Glass Cover over Make-Up

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.075 €	PPN2-R290	2.110 €
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.900 €	BPN2-R290	1.935 €
50 mm	6 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.520 €	PPL2-R290	2.570 €
50 mm	6 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.500 €	BPL2-R290	2.550 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.400 €	PPN3-R290	2.435 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.200 €	BPN3-R290	2.235 €
50 mm	9 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.960 €	PPL3-R290	3.010 €
50 mm	9 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.720 €	BPL3-R290	2.770 €

Kod Özellikleri / Available Codes

- **40x60 Tepsi** Shelf — 40 €
- **Internet** — 3.000 €
- **DZ** — 0 € — Düz Üst Tabla / Straight Work Top
- **A** — 50 € — 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla / 10 cm Curved Splashback Work Top
- **GR** — 2 Door 350 € / 3 Door 450 € — Granit Üst Tabla / Granite Work Top
- **MR** — 2 Door 200 € / 3 Door 300 € — Mermer Üst Tabla / Marble Work Top
- **PL** — 2 Door 575 € / 3 Door 745 € — Polietilen Üst Tabla / Polyethylene Work Top
- **F** — 2 Door -100 € / 3 Door -125 € — Üst Tablasız / Without Work Top
- **DKP** — 20 € — Dijital Koruma Plastiği / Digital Cover
- **T** — 160 € — Touch Dijital / Touch Digital
- **WP** — 100 € — Su Geçirmez Dijital / Water Proof Digital
- **60hz** — 40 € — 220 V 60 hz
- **BT** — 350 € — Bluetooth Dijital / Bluetooth Digital
- **MD** — 500 € — Medikal Dijital / Medical Digital
- **K** — 40 €/Unt — Kiltli Kapı / With Lock
- **W** — 65 € — Tekerlekli / Wheels
- **L** — 20 € — Sol Motor (Dikey) / Left Motor (Upright)



Yatay Buzdolapları Make - Up
Counter Refrigerators Make - Up 150-151

152-153 **Yatay Buzdolapları Make - Up**
Counter Refrigerators Make - Up




Yükseltilmiş Make-Up Buzdolabı
High Make-Up Refrigerators 154-155


156-157 **Yükseltilmiş Make Up Buzdolabı - Mermer Tablalı**
High Make Up Refrigerator - Marble Top





Yatay Buzdolapları Make - Up
Counter Refrigerators Make - Up 158-159



Yatay Buzdolapları Make - Up
Counter Refrigerators Make - Up



Ölçü Detayları
Dimension Details



Ölçü Detayları
Dimension Details


MGN3

GN 1/3x150

KF

120€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	GN Kap GN Cup 1/3x150	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	MGN2	-2/+8	7x1/3	0,30	140x70x109	150x80x125	155	304
	MPN2	-2/+8	7x1/3	0,30	140x80x109	150x90x125	170	304
	MGN3	-2/+8	10x1/3	0,35	186,5x70x109	197x80x125	185	304
	MPN3	-2/+8	10x1/3	0,35	186,5x80x109	197x90x125	200	304
	MGN4	-2/+8	12x1/3	0,40	233x70x109	243x80x125	205	304
	MPN4	-2/+8	12x1/3	0,40	233x80x109	243x90x125	220	304

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Make - Up Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 395 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 310 €
- G Cam Kapı - Glass Door 150 €
- 2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 365 €

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.008 €	MGN2-R290	2.045 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.310 €	MPN2-R290	2.345 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.320 €	MGN3-R290	2.355 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.676 €	MPN3-R290	2.711 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.985 €	MGN4-R290	3.020 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.435 €	MPN4-R290	3.470 €

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder


Internet 3.000 €


GR 2 Door 500 € 3 Door 600 € 4 Door 700 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top


MR 2 Door 300 € 3 Door 400 € 4 Door 500 €
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top


PL 2 Door 450 € 3 Door 550 € 4 Door 650 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top


T 160 €
Touch Dijital
Touch Digital


DKP 20 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover


L 100 €
Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)


WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital


MD 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital



BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital


W 65 €
Tekerlekli
Wheels



K 40 €/Unt
Kiltli Kapı
With Lock


60hz 40 €
220 V
60 hz

Yatay Buzdolapları Make - Up
Counter Refrigerators Make - Up



Ölçü Detayları
Dimension Details



Ölçü Detayları
Dimension Details


MGA3-04

GN 1/4x150
GN 1/6x150

KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.

Make-Up Line Series

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Make - Up Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 395 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 310 €
- G Cam Kapı - Glass Door 150 €
- 2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 365 €

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder


Internet 3.000 €


GR
2 Door 500 €
3 Door 600 €
4 Door 700 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top


MR
2 Door 300 €
3 Door 400 €
4 Door 500 €
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top


PL
2 Door 450 €
3 Door 550 €
4 Door 650 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top



T 160 €
Touch Dijital
Touch Digital


DKP 20 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover


L 100 €
Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)


WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital


MD 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital


BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital


W 65 €
Tekerlekli
Wheels


K 40 €/Unt
Kiltli Kapı
With Lock


60hz 40 €
220 V
60 hz


Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	GN Kap GN Cup 1/4-1/6x150	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	MGA2-04	-2/+8	8	0,3	140x70x97	150x80x113	145	304
	MGA2-06	-2/+8	8	0,3	140x70x97	150x80x113	140	304
	MGA3-04	-2/+8	11	0,4	186,5x70x97	197x80x113	170	304
	MGA3-06	-2/+8	11	0,4	186,5x70x97	197x80x113	165	304
	MGA4-04	-2/+8	13	0,46	233x70x97	247x80x113	200	304
	MGA4-06	-2/+8	13	0,46	233x70x97	247x80x113	195	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.050 €	MGA2-04-R290	2.085 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.100 €	MGA2-06-R290	2.135 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.350 €	MGA3-04-R290	2.385 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.400 €	MGA3-06-R290	2.435 €
50 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	3.000 €	MGA4-04-R290	3.035 €
50 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	3.100 €	MGA4-06-R290	3.135 €

Yükseltilmiş Make-Up Buzdolabı
High Make-Up Refrigerators



CGN2-YM



Ölçü Detayları
Dimension Details

KF

120€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.


Make-Up Line Series

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Make - Up Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 395 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 310 €
- G Cam Kapı - Glass Door 150 €
- E 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 365 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder


Internet 3.000 €


DZ 0 €
Düz Üst Tabla
Straight Work Top


PL 2 Door 575 € 3 Door 745 € 4 Door 970 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top


GR 2 Door 600 € 3 Door 780 € 4 Door 1015 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top


MR 2 Door 300 € 3 Door 390 € 4 Door 510 €
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top


DKP 20 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover


T 160 €
Touch Dijital
Touch Digital


WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital



60hz 40 €
220 V
60 hz


BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital


MD 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital


K 40 €/Unt
Kiltli Kapı
With Lock


W 65 €
Tekerlekli
Wheels


L 100 €
Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	GN Kap GN Cup GN-1/3x150	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CGN2-YM	-2/+8	7	0,21	140x70x142	150x80x158	150	304
	CGN3-YM	-2/+8	10	0,31	186,5x70x142	197x80x158	185	304
	CGN4-YM	-2/+8	12	0,41	233x70x142	243x80x158	200	304


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.100 €	CGN2-YM-R290	**2.135** €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.550 €	CGN3-YM-R290	**2.585** €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.150 €	CGN4-YM-R290	**3.185** €

Make-Up Line Series

Yükseltilmiş Make Up Buzdolabı - Mermer Tablalı

High Make Up Refrigerator - Marble Top





Ölçü Detayları
Dimension Details

KF

120€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

CGN3-YM-MR


Make-Up Line Series

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Make - Up Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 395 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 310 €
- G Cam Kapı - Glass Door 150 €
- E 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 365 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı — 35 €
Shelf and Shelf Holder


Internet — 3.000 €


DKP — 20 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover


T — 160 €
Touch Dijital
Touch Digital


WP — 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital


60hz — 40 €
220 V
60 hz


BT — 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital


MD — 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital


K — 40 €/Unt
Kiltli Kapı
With Lock


W — 65 €
Tekerlekli
Wheels


L — 100 €
Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)


Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	GN Kap GN Cup 1/3x150	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
 CGN2-YM-MR	-2/+8	7	0,21	140x70x134	150x80x150	190	304	50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.550 €	CGN2-YM-MR-R290	**2.585 €**
 CGN3-YM-MR	-2/+8	10	0,31	186,5x70x134	197x80x150	230	304	50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.050 €	CGN3-YM-MR-R290	**3.085 €**
 CGN4-YM-MR	-2/+8	12	0,41	233x70x134	243x80x150	280	304	50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.750 €	CGN4-YM-MR-R290	**3.785 €**

Make-Up Line Series


Yatay Buzdolapları Make - Up
Counter Refrigerators Make - Up



KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan



Ölçü Detayları
Dimension Details




Ölçü Detayları
Dimension Details

MPN3-7G

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.

Make-Up Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 395 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 310 €
- G Cam Kapı - Glass Door 150 €
- E 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 365 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes





























Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	GN Kap GN Cup 1/3x150	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	MGN2-4G	-2/+8	4	0,30	140x70x109	150x80x125	140	304
	MPN2-4G	-2/+8	4	0,30	140x80x109	150x80x125	160	304
	MGN3-7G	-2/+8	7	0,40	186,5x70x109	196x80x125	150	304
	MPN3-7G	-2/+8	7	0,40	186,5x80x109	196x80x125	170	304
	MGN4-9G	-2/+8	9	0,46	233x70x109	243x80x125	170	304
	MPN4-9D	-2/+8	9	0,46	233x80x109	243x80x125	190	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.210 €	MGN2-4G-R290	**2.245 €**
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.525 €	MPN2-4G-R290	**2.560 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.560 €	MGN3-7G-R290	**2.595 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.985 €	MPN3-7G-R290	**3.020 €**
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.285 €	MGN4-9G-R290	**3.325 €**
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.780 €	MPN4-9D-R290	**3.815 €**



Yatay Servis Buzdolapları / Üniteleri
Counter Service Refrigerators / Units
162-163

164-165 **Yatay Buzdolaplar Servis Serisi/Açık Havuzlu**
Counter Refrigerators Service Series/Open Pool





Yatay Buzdolaplar Servis Serisi/Statik Soğuk Havuzlu
Counter Refrigerators Service Series/Static Cold Pool
166-167

168-169 **Yatay Buzdolaplar Servis Serisi/Camlı**
Counter Refrigerators Service Series/With Glass





Yatay Buzdolaplar Servis Serisi/Para Kasalı
Counter Refrigerators Service Series/With Cashier
170-171

172-173 **Yatay Servis Buzdolapları / Üniteleri/Self Servis**
Counter Service Refrigerators / Units/Self Service






Yatay Buzdolaplar Servis Serisi/Polietilenli
Counter Refrigerators Service Series/With Polietilen
174-175

176-177 **Yatay Buzdolaplar Servis Serisi**
Counter Refrigerators Service Series






Yatay Servis Buzdolapları / Üniteleri
Counter Service Refrigerators / Units



Ölçü Detayları
Dimension Details



Farklı ahşap kaplama ve granit seçenekleri için fiyat sorunuz.

Different wood cover and granite options are available. Ask for price.

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.

Gastronom cups are not included in the price.

Service Line Series

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Service Line Series

Kaplama Renk Opsiyonları / Back Cover Colour Options



101-Beyaz | 102-Krem | 106-Kırmızı | 108-Bordo | 201-1-Yağmur Beyaz | 201-06 Kırmızı Yağmur

Bilgi

* İç Derinlik: 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem
* Sıcak Ünitelerde Yukarı Bölüm Ben-Mari Alt Bölüm İse soğuk Saklama Dolabı
* Müşteri tarafında 3 cm Ahşap Kaplama & Buzlu cam - Cam İçinde LED Işık
* Işıklı Cam Bölüm
* 80 Cm 2 Cm Granit Üst Tabla

Info


* Inside Depth: 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable for Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem
* In Hot Units the Top is Ben-Marie & Lower Lower Side is Refrigerator,
* At the fron 3 cm Wood Cover & Iced Glass withİnside LED Lighting
* Glass Cover with LED Light
* 80 Cm 2 Cm Granite Top


Kod Özellikleri
Available Codes














Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	BGN2-TG	-2/+8	4GN	0,38	145x80x132	155x90x120	213	430
	HGH2-TG	+40/+90	4GN	1,00	145x80x132	155x90x120	213	430
	BGH2-TG	-2/+8/+45/+90	4GN	1,35	145x80x132	155x90x120	213	430
	BGN3-TG	-2/+8	5GN	0,45	191x80x132	200x90x120	285	430
	HGH3-TG	+40/+90	5GN	1,00	191x80x132	200x90x120	285	430
	BGH3-TG	-2/+8/+45/+90	5GN	1,55	191x80x132	200x90x120	285	430
	BGN4-TG	-2/+8	6GN	0,47	238x80x132	248x80x120	342	430
	HGH4-TG	+40/+90	6GN	1,00	238x80x132	248x80x120	342	430
	BGH4-TG	-2/+8/+45/+90	6GN	1,55	238x80x132	248x80x120	342	430
	TEZ 1		140	-	51x80x132	60x90x120	70	430
	TEZ 2		281	-	98x80x132	108x90x120	120	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.000 €
50 mm	2	-	220 V / 50 Hz	2.950 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.600 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.600 €
50 mm	3	-	220 V / 50 Hz	3.550 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	4.350 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.900 €
50 mm	4	-	220 V / 50 Hz	3.850 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.630 €
50 mm	1	-	-	845 €
50 mm	2	-	-	980 €

Model Models	Fiyat Price
BGN2-TG-R290	3.035 €
-	-
BGH2-TG-R290	3.635 €
BGN3-TG-R290	3.635 €
-	-
BGH3-TG-R290	4.385 €
BGN4-TG-R290	3.935 €
-	-
BGH4-TG-R290	4.665 €
-	-
-	-

Yatay Buzdolaplar Servis Serisi/Açık Havuzlu
Counter Refrigerators Service Series/Open Pool



Ölçü Detayları
Dimension Details



CGN2-SG

KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.


Service Line Series

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Service Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 395 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 310 €
- G Cam Kapı - Glass Door 150 €
- E 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 365 €

100 h. GN Kap : Üst Çekmece 1/3 Kazan
150 h. GN Kap : Üst Çekmece Çalışmaz
100 h. GN Cup : Upper Drawer 1/3 Case
150 h. GN Cup : Upper Drawer Will not Work

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder


Internet 3.000 €


DKP 20 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover


T 160 €
Touch Dijital
Touch Digital


WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital



60hz 40 €
220 V
60 hz


BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital


MD 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital


K 40 €/Unt
Kiltli Kapı
With Lock


W 65 €
Tekerlekli
Wheels


L 80 €
Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)


Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt. GN-1/1x150	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CGN2-SG	-2/+8	4	0,27	140x70x85	150x80x100	130	304
	BGN2-SG	-2/+8	4	0,27	140x70x85	150x80x100	130	430
	CGN3-SG	-2/+8	5	0,37	186,5x70x85	197x80x100	160	304
	BGN3-SG	-2/+8	5	0,37	186,5x70x85	197x80x100	160	430
	CGN4-SG	-2/+8	6	0,47	233x70x85	243x80x100	180	304
	BGN4-SG	-2/+8	6	0,47	233x70x85	243x80x100	180	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.905 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.700 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.317 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.080 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.730 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.498 €

Model Models	Fiyat Price
CGN2-SG-R290	1.940 €
BGN2-SG-R290	1.735 €
CGN3-SG-R290	2.352 €
BGN3-SG-R290	2.155 €
CGN4-SG-R290	2.765 €
BGN4-SG-R290	2.533 €

Yatay Buzdolaplar Servis Serisi/Statik Soğuk Havuzlu
Counter Refrigerators Service Series/Static Cold Pool

GN Kap Havuzu Tamamen Kapalı ve Statik Olarak Soğutulmaktadır
GN Cup Cold Pool is Closed and Have Static Cooling



Ölçü Detayları
Dimension Details



KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.

CGN2-SG-CL


Service Line Series

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Service Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 395 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 310 €
- G Cam Kapı - Glass Door 150 €
- E 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 365 €

100 h. GN Kap : Üst Çekmece 1/3 Kazan
150 h. GN Kap : Üst Çekmece Çalışmaz
100 h. GN Cup : Upper Drawer 1/3 Case
150 h. GN Cup : Upper Drawer Will not Work

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder


Internet 3.000 €


DKP 20 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover


T 160 €
Touch Dijital
Touch Digital


WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital


60hz 40 €
220 V
60 hz


BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital


MD 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital


K 40 €/Unt
Kiltli Kapı
With Lock



W 65 €
Tekerlekli
Wheels


L 80 €
Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt. GN-1/1x150	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CGN2-SG-CL	-2/+8	4	0,27	140x72.5x85	150x80x100	150	304
	BGN2-SG-CL	-2/+8	4	0,27	140x72.5x85	150x80x100	150	430
	CGN3-SG-CL	-2/+8	5	0,37	186,5x72,5x85	197x80x100	180	304
	BGN3-SG-CL	-2/+8	5	0,37	186,5x72,5x85	197x80x100	180	430
	CGN4-SG-CL	-2/+8	6	0,47	233x72,5x85	243x80x100	200	304
	BGN4-SG-CL	-2/+8	6	0,47	233x72,5x85	243x80x100	200	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.300 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.095 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.980 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.545 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.250 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.020 €

Yatay Buzdolaplar Servis Serisi/Camlı
Counter Refrigerators Service Series/With Glass



Ölçü Detayları
Dimension Details




CGN3-SGC

KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.

Service Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 395 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 310 €
- G Cam Kapı - Glass Door 150 €
- E 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 365 €

100 h. GN Kap : Üst Çekmece 1/3 Kazan
150 h. GN Kap : Üst Çekmece Çalışmaz
100 h. GN Cup : Upper Drawer 1/3 Case
150 h. GN Cup : Upper Drawer Will not Work

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem
* Işıklı Cam Bölüm
* İstenirse Üst Tablada Farklı Şekilde Delikler Açılabilir.

Info

* Inside Depth: 53 Cm (GN 1/1 Capacity
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable for Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem
* Glass Cover with Light
* Possibility To Open Different Wholing On the Unit

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı — Shelf and Shelf Holder — 35 €


Internet — 3.000 €


DKP — Dijital Koruma Plastiği — Digital Cover — 20 €


T — Touch Dijital — Touch Digital — 160 €


WP — Su Geçirmez Dijital — Water Proof Digital — 100 €


H — HACCP Dijital — HACCP Digital — 70 €


BT — Bluetooth Dijital — Bluetooth Digital — 350 €


MD — Medikal Dijital — Medical Digital — 500 €


K — Kiltli Kapı — With Lock — 40 €/Unt


W — Tekerlekli — Wheels — 65 €


L — Sol Motor (Dikey) — Left Motor (Upright) — 80 €


60hz — 220 V 60 hz — 40 €

Model / Models		İç Sıcaklık / Temperature °C	Brüt Hacim / Groos Volume Lt. GN-1/1x150	Güç (kw) / Power (kw) kw.	Ölçüler / Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü / Packing Dim. Cm.	Ağırlık / Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği / Stainless Steel Type
	CGN2-SGC	-2/+8	4	0,30	140x70x85	150x80x100	150	304
	BGN2-SGC	-2/+8	4	0,30	140x70x85	150x80x100	150	430
	CGN3-SGC	-2/+8	5	0,40	186,5x70x85	197x80x100	180	304
	BGN3-SGC	-2/+8	5	0,40	186,5x70x85	197x80x100	180	430
	CGN4-SGC	-2/+8	6	0,50	233x70x85	243x80x100	200	304
	BGN4-SGC	-2/+8	6	0,50	233x70x85	243x80x100	200	430

İzolasyon Kalınlığı / Insulation Thickness	Raf Adedi / Shelf Unit	Soğutma Gazı / Cooling Gas	Voltaj / Voltage	Fiyat / Price €	Model / Models	Fiyat / Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.008 €	CGN2-SGC-R290	**2.043 €**
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.800 €	BGN2-SGC-R290	**1.835 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.625 €	CGN3-SGC-R290	**2.660 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.395 €	BGN3-SGC-R290	**2.430 €**
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.885 €	CGN4-SGC-R290	**2.920 €**
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.645 €	BGN4-SGC-R290	**2.680 €**

Yatay Buzdolaplar Servis Serisi/Para Kasalı
Counter Refrigerators Service Series/With Cashier





Ölçü Detayları
Dimension Details

KF

120€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.

Gastronom cups are not included in the price.

CGN3-4SGC

Service Line Series

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Service Line Series



CGN3-4SGC

Bilgi

* İç Derinlik: 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 53 Cm (GN 1/1 Capacity
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable for Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem

Kod Özellikleri
Available Codes




Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt. GN-1/1x150	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CGN2-3SGC	-2/+8	3	0,30	140x70x85	150x80x100	150	304
	BGN2-3SGC	-2/+8	3	0,30	140x70x85	150x80x100	150	430
	CGN3-4SGC	-2/+8	4	0,40	186,5x70x85	197x80x100	180	304
	BGN3-4SGC	-2/+8	4	0,40	186,5x70x85	197x80x100	180	430
	CGN4-5SGC	-2/+8	5	0,50	233x70x85	243x80x100	200	304
	BGN4-5SGC	-2/+8	5	0,50	233x70x85	243x80x100	200	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.982 €	CGN2-3SGC-R290	**2.017 €**
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.776 €	BGN2-3SGC-R290	**1.811 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.600 €	CGN3-4SGC-R290	**2.635 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.370 €	BGN3-4SGC-R290	**2.405 €**
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.860 €	CGN4-5SGC-R290	**2.895 €**
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.625 €	BGN4-5SGC-R290	**2.660 €**

Yatay Servis Buzdolapları / Üniteleri/Self Servis
Counter Service Refrigerators / Units/Self Service





Ölçü Detayları
imension Details

CGN3-S

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.

Service Line Series

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Service Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 395 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 310 €
- G Cam Kapı - Glass Door 150 €
- E 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 365 €

100 h. GN Kap : Üst Çekmece 1/3 Kazan
150 h. GN Kap : Üst Çekmece Çalışmaz
100 h. GN Cup : Upper Drawer 1/3 Case
150 h. GN Cup : Upper Drawer Will not Work

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem
* Sıcak Ünitelerde Yukarı Bölüm Ben-Mari Alt Bölüm İse soğuk Saklama Dolabı

Info

* Inside Depth: 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable for Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem
* In Hot Units the Top is Ben-Marie & Lower Parts is refrigerator

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı — Shelf and Shelf Holder — 35 €


Internet — 3.000 €


DKP — Dijital Koruma Plastiği — Digital Cover — 20 €


T — Touch Dijital — Touch Digital — 160 €


WP — Su Geçirmez Dijital — Water Proof Digital — 100 €


MD — Medikal Dijital — Medical Digital — 500 €


BT — Bluetooth Dijital — Bluetooth Digital — 350 €


W — Tekerlekli — Wheels — 65 €


K — Kiltli Kapı — With Lock — 40 €/Unt


60hz — 220 V 60 hz — 40 €


L — Sol Motor (Dikey) — Left Motor (Upright) — 80 €

Model / Models	İç Sıcaklık / Temperature °C	Brüt Hacim / Groos Volume Lt. GN 1/1x150	Güç (kw) / Power (kw) kw.	Ölçüler / Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü / Packing Dim. Cm.	Ağırlık / Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği / Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı / Insulation Thickness	Raf Adedi / Shelf Unit	Soğutma Gazı / Cooling Gas	Voltaj / Voltage	Fiyat / Price €	Model / Models	Fiyat / Price
	CGN2-S	-2/+8	4	0,38	140x70x85	150x80x155	140	304	50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.730 €	CGN2-S-R290	2.765 €
	CGN3-S	-2/+8	5	0,47	186,5x70x85	197x80x155	170	304	50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.311 €	CGN3-S-R290	3.346 €
	CGN4-S	-2/+8	6	0,47	233x70x85	243x80x155	190	304	50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.965 €	CGN4-S-R290	4.000 €

Yatay Buzdolaplar Servis Serisi / Polietilenli
Counter Refrigerators Service Series / With Polyethylene





Ölçü Detayları
Dimension Details

KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.

CGN3-4G


Service Line Series

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Service Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 395 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 310 €
- G Cam Kapı - Glass Door 150 €
- E 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 365 €

100 h. GN Kap : Üst Çekmece 1/3 Kazan
150 h. GN Kap : Üst Çekmece Çalışmaz
100 h. GN Cup : Upper Drawer 1/3 Case
150 h. GN Cup : Upper Drawer Will not Work

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Paslanmaz Kapak
* Polietilen Sandviç Hazırlama Ünitesi
* Üst Tablayı Farklı Modellerde Yapma İmkanı
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable for Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Stainless Steel Lid
* Polietilen Sandwich Prep Unit
* Possibility To Produce Work Top in Diff Shapes
* Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı — Shelf and Shelf Holder — 35 €


Internet — 3.000 €


DKP — Dijital Koruma Plastiği — Digital Cover — 20 €


T — Touch Dijital — Touch Digital — 160 €


WP — Su Geçirmez Dijital — Water Proof Digital — 100 €


MD — Medikal Dijital — Medical Digital — 500 €


BT — Bluetooth Dijital — Bluetooth Digital — 350 €


W — Tekerlekli — Wheels — 65 €


K — Kiltli Kapı — With Lock — 40 €/Unt


60hz — 220 V 60 hz — 40 €

L — Sol Motor (Dikey) — Left Motor (Upright) — 80 €

Model / Models		İç Sıcaklık / Temperature °C	Brüt Hacim / Groos Volume Lt. GN 1/1x150	Güç (kw) / Power (kw) kw.	Ölçüler / Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü / Packing Dim. Cm.	Ağırlık / Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği / Stainless Steel Type
	CGN2-3G	-2/+8	3	0,38	140x70x85	150x80x100	140	304
	BGN2-3G	-2/+8	3	0,38	140x70x85	150x80x100	140	430
	CGN3-4G	-2/+8	4	0,47	186,5x70x85	197x80x100	170	304
	BGN3-4G	-2/+8	4	0,47	186,5x70x85	197x80x100	170	430
	CGN4-5G	-2/+8	5	0,47	233x70x85	243x80x100	180	304
	BGN4-5G	-2/+8	5	0,47	233x70x85	243x80x100	180	430

İzolasyon Kalınlığı / Insulation Thickness	Raf Adedi / Shelf Unit	Soğutma Gazı / Cooling Gas	Voltaj / Voltage	Fiyat / Price €	Model / Models	Fiyat / Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.215 €	CGN2-3G-R290	**2.250 €**
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.008 €	BGN2-3G-R290	**2.043 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.678 €	CGN3-4G-R290	**2.713 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.370 €	BGN3-4G-R290	**2.405 €**
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.193 €	CGN4-5G-R290	**3.228 €**
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.885 €	BGN4-5G-R290	**2.920 €**

Yatay Buzdolaplar Servis Serisi
Counter Refrigerators Service Series



Ölçü Detayları
Dimension Details


KCN2

KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.


Service Line Series

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Service Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 395 €
2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 310 €
G Cam Kapı - Glass Door 150 €
E 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 365 €

100 h. GN Kap : Üst Çekmece 1/3 Kazan
150 h. GN Kap : Üst Çekmece Çalışmaz
100 h. GN Cup : Upper Drawer 1/3 Case
150 h. GN Cup : Upper Drawer Will not Work

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem
* Cam Bölüm Servise Uygun
* İstenirse Üst Tablada Farklı Şekilde Delikler Açılabilir.

Info

* Inside Depth: 53 Cm (GN 1/1 Capacity
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable for Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem
* Glass Cover For Service
* Possibility To Open Different Wholing On the Unit

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder


Internet 3.000 €


DKP 20 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover


T 160 €
Touch Dijital
Touch Digital


WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital



MD 500 €
Medikal Dijital
Medical Digital


BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital


W 65 €
Tekerlekli
Wheels


K 40 €/Unt
Kiltli Kapı
With Lock


60hz 40 €
220 V
60 hz


L 20 €
Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt. GN 1/6x100	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	KCN2	-2/+8	6	0,40	140x70x130	150x80x115	140	304
	KCN3	-2/+8	8	0,50	186,5x70x130	197x80x115	160	304
	KCN4	-2/+8	10	0,55	233x70x130	243x80x115	180	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.235 €	KCN2-R290	**2.270 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.680 €	KCN3-R290	**2.715 €**
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.218 €	KCN4-R290	**3.253 €**



Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 2 Kapılı/Prof. Line
Combination Refrigerators 2 Doors/Prof. Line 180-181

182-183 **Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 2 Kapılı**
Combination Refrigerators 2 Door




Kombinasyon Soğutmalı Şok Soğutucu
Combination Refrigerator Blast Freezer 184-185

186-187 **Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 1 Kapılı**
Combination Refrigerators 1 Door




Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 3 Kapılı
Combination Refrigerators 3 Door 188-189

190-191 **Kombinasyon Yatay Buzdolapları**
Combination Counter Type Refrigerators




Yatay Buzdolapları - Kombinasyon/Prof. Line 2 Kapı
Counter Type Refrigerators - Combination/Prof. Line 2 Doors 192-193

194-195 **Yatay Buzdolapları - Kombinasyon/Prof. Line 3 Kapılı**
Counter Type Refrigerators - Combination/Prof. Line 3 Doors




Yatay Buzdolapları - Kombinasyon/Prof. Line 4 Kapılı
Counter Type Refrigerators - Combination/Prof.Line 4 Doors 196-197



Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 2 Kapılı/Prof. Line

Combination Refrigerators 2 Doors/Prof. Line





Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

52 Adet Raf Kapasitesi. 5 cm Aralıklı.
52 Unit Shelf Holder Capacity. 5 cm Spaced.


Touch Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.

Touch Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Combination Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



85 mm İzolasyon Kalınlığı
85 mm thickness



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum air speed



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access


Bilgi


* Özel Kendinden Kalıplı Raf Sistemi
* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Akıllı Defrost Sistemi
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Special Self Shelving Design
* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Energy Saving Digital
* Smart Defrost System
* Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes






















Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
VNN18	-2/+8 / -2/+8	1400	0,36 EF	140x81x205	150x85x220	250	304
VNL18	-2/+8 / -10/-25	1400	0,68 EF	140x81x205	150x85x220	260	304
VLL18	-10/-25 / -10/-25	1400	1 EF	140x81x205	150x85x220	265	304
VNN18-G	-2/+8 / -2/+8	1400	0,40 EF	140x81x205	150x85x220	265	304
VNL18-G	-2/+8 / -10/-25	1400	0,72 EF	140x81x205	150x85x220	275	304
VLL18-G	-10/-25 / -10/-25	1400	1,10 EF	140x81x205	150x85x220	290	304

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
85 mm	8	R134	220 V / 50 Hz	E	2	4.326 €	VNN18-R290	4.396 €
85 mm	8	R134 R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.635 €	VNL18-R290	4.720 €
85 mm	8	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.845 €	VLL18-R290	4.945 €
85 mm	8	R134	220 V / 50 Hz	E	2	5.025 €	VNN18-G-R290	5.095 €
85 mm	8	R134 R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.535 €	VNL18-G-R290	5.620 €
85 mm	8	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.945 €	VLL18-G-R290	6.045 €

Combination Line Series

Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 2 Kapılı
Combination Refrigerators 2 Door



VNL14



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.


Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

58 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
58 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION


Combination Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Her Ürün İçin 10 Saatlik Performans Testi
10 Hours performance testing



Değiştirilebilen Arasında Kir ve Bakteri Tutmayan Yüksek Manyetik Çekimli ÖZEL Conta
Special designed new gaskets. Can be removed, dirt-free



Cam Kapılar Yarım Kapıda Geçerli Değildir
Glass Door is not Available in Half Door

Bilgi


* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open.
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes























Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VNN14	-2/+8	1400	0,75 EF	140x81x205	150x85x220	245	304
	VNL14	-2/+8 (1 Door) -10/-22 (1 Door)	1400	0,80 EF	140x81x205	150x85x220	250	304
	VLL14	-10/-22	1400	1,00 EF	140x81x205	150x85x220	255	304
	VNL14-3T	-2/+8 (1 Half Door) -5/0 (1 Half Door Fish) -10/-22 (1 Half Door)	1400	1,10 EF	140x81x205	150x85x220	305	304
	VNL14-4T	-2/+8 (1 Half Door) -5/0 (1 Half Door) -10/-22 (1 Half Door) 0/+5 (1 Half Door)	1400	1,20 EF	140x81x205	150x85x220	310	304


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.400 €	VNN14-R290	3.470 €
60 mm	6	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.800 €	VNL14-R290	3.885 €
60 mm	6	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.120 €	VLL14-R290	4.220 €
60 mm	7	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	3	5.050 €	VNL14-3T-R290	5.135 €
60 mm	8	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	4	6.250 €	VNL14-4T-R290	6.335 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*


Kombinasyon Soğutmalı Şok Soğutucu
Combination Refrigerator Blast Freezer



VBN14-3



Ölçü Detayları
Dimension Details



VBL14-3

Bilgi

* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 38°C & % 65 Nem

Info


* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open.
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 38°C & % 65 Humidity

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VBN14-3	-2/+8 (Full Door) -10/-22 (1 Half Door) +90/-18 (1 Half Door) 15 Kg Freezing Capacity	1400	1.8	140x81x205	150x85x220	245	304
	VBL14-3	-10/-22 (1 Full Door)- 2/+8 (Half Door) +90/-18 (1 Half Door) 15 Kg Freezing Capacity	1400	2	140x81x205	150x85x220	305	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	6	R134A R404A	220 V / 50 Hz	3	6.350 €	VBN14-3 R290-452	**6.475 €**
60 mm	8	R134A R404A	220 V / 50 Hz	3	6.450 €	VBL14-3 R290-452	**6.575 €**

Kod Özellikleri
Available Codes




















Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 1 Kapılı
Combination Refrigerators 1 Door

GN 2/1



VNL7

42 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
42 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.

KF
65€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan




Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.
Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION


Combination Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Her Ürün İçin 10 Saatlik Performans Testi
10 Hours performance testing



Değiştirilebilen Arasında Kir ve Bakteri Tutmayan Yüksek Manyetik Çekimli ÖZEL Conta
Special designed new gaskets. Can be removed, dirt-free



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi


* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC
* Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open.
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Cooling Gas CFC Free: R 134 A / R 404 A
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder
35 €



W
Tekerlekli / Wheels
65 €

T
Touch Dijital
Touch Digital
x2
160 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital
x2
100 €

BT
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital
x2
350 €

MD
Medikal Dijital
Medical Digital
x2
500 €

L
Sol Kapı (Dikey)
Left Door (Upright)
20 €

60hz
220 V
60 hz
40 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	**VNN7**	-2/+8	700	0,75 EF	70x81x205	80x85x220	173	304
	VNL7	-2/+8 (1 Half Door) -10/-22 (1 Half Door)	700	0,80 EF	70x81x205	80x85x220	183	304
	VLL7	-10/-22	700	0,85 EF	70x81x205	80x85x220	183	304
	**VNS7**	-2/+8 (1 Door) -5/0 (1 Fish)	700	0,75 EF	70x81x205	80x85x220	170	304
	VLS7	-10/-22 (1 Door) -5/0 (1 Fish)	700	0,80 EF	70x81x205	80x85x220	180	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.100 €
60 mm	4	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.200 €
60 mm	4	R404A R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.400 €
60 mm	4	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.600 €
60 mm	4	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.700 €

Model Models	Fiyat Price
VNN7-R290	**3.170 €**
VNL7-R290	**3.285 €**
VLL7-R290	**3.500 €**

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 3 Kapılı
Combination Refrigerators 3 Door



VN21/C

GN 2/1



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.


Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard

87 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
87 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION


Combination Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Her Ürün İçin 10 Saatlik Performans Testi
10 Hours performance testing



Değiştirilebilen Arasında Kir ve Bakteri Tutmayan Yüksek Manyetik Çekimli ÖZEL Conta
Special designed new gaskets. Can be removed, dirt-free



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi

* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
* Automatic Water Evaparation System
* Automatic Defrost System
* LED lighting
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature. +32 C° & % 40 Humidity.
* Special Heated Glass

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder — 35 €

Internet — 3.000 €

W — **Tekerlekli** / Wheels — 65 €

T — **Touch Dijital** Touch Digital — 160 €

WP — **Su Geçirmez Dijital** Water Proof Digital — 100 €

-2 — **Yarım Kapı** Half Door — 140 €

BT — **Bluetooth Dijital** Bluetooth Digital — 350 €/Unt

MD — **Medikal Dijital** Medical Digital — 500 €/Unt

L — **Sol Kapı (Dikey)** Left Door (Upright) — 20 €


60hz — 220 V 60 hz — 40 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	**VN21**	-2/+8	2100	0,75 EF	210x81x205	220x85x220	245	304
	VNNL21	-2/+8 (2 Door) -10/-20 (1 Door)	2100	1 EF	210x81x205	220x85x220	250	304
	VLLN21	-2/+8 (1 Door) -10/-22 (2 Door)	2100	0,85 EF	210x81x205	220x85x220	255	304
	VN21-C	-2/+8 (1 Door) -10/-22 (1 Door) 0/+5 (1 Door) Fish	2100	1 EF	210x81x205	220x85x220	260	304
	VL21	10/-22	2100	1,2 EF	210x81x205	220x85x220	270	304


EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	9	R134A	220 V / 50 Hz	E	3	4.635 €	**VN21-R290**	**4.740 €**
60 mm	9	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	3	5.273 €	**VNNL21-R290**	**5.393 €**
60 mm	9	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	3	5.665 €	**VLLN21-R290**	**5.800 €**
60 mm	9	R134A R404A	220 V / 50 Hz	_	3	6.180 €	**VN21-C-R290**	**6.285 €**
60 mm	9	R404A	220 V / 50 Hz	E	3	5.300 €	**VL21-R290**	**5.450 €**

Kombinasyon Yatay Buzdolapları
Combination Counter Type Refrigerators



Ölçü Detayları
Dimension Details



Ölçü Detayları
Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



CGNL4

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back Height is 6 cm

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Combination Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 395 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 310 €
- G Cam Kapı - Glass Door 150 €
- 2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 365 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri / Available Codes

- Raf ve Raf Kızağı / Shelf and Shelf Holder — 35 €
- Internet — 3.000 €
- DZ — 0 € — Düz Üst Tabla / Straight Work Top
- A — 50 € — 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla / 10 cm Curved Splashback Work Top
- GR — 1015 € — Granit Üst Tabla / Granite Work Top
- MR — 510 € — Mermer Üst Tabla / Marble Work Top
- PL — 970 € — Polietilen Üst Tabla / Polyethylene Work Top
- F — 304 : -175 € / 430 : -100 € — Üst Tablasız / Without Work Top
- DKP — 20 € — Dijital Koruma Plastiği / Digital Cover
- T — 160 € — x2 — Touch Dijital / Touch Digital
- WP — 100 € — x2 — Su Geçirmez Dijital / Water Proof Digital
- MD — 500 € — Medikal Dijital / Medical Digital
- BT — 350 € — x2 — Bluetooth Dijital / Bluetooth Digital
- W — 65 € — x2 — Tekerlekli / Wheels
- K — 40 €/Unt — Kiltli Kapı / With Lock
- 60hz — 40 € — 220 V 60 hz
- L — 20 € — Sol Motor (Dikey) / Left Motor (Upright)

Model / Models		İç Sıcaklık / Temperature °C	Brüt Hacim / Groos Volume Lt.	Güç (kw) / Power (kw) kw.	Ölçüler / Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü / Packing Dim. Cm.	Ağırlık / Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği / Stainless Steel Type
	CSNL4	-2/+8 -10/-20	550	1,10 EF	233x60x85	243x70x100	215	304
	CGNL4	-2/+8 -10/-20	632	1,10 EF	233x70x85	243x80x100	225	304
	BSNL4	-2/+8 -10/-20	550	1,10 EF	233x60x85	243x70x100	215	430
	BGNL4	-2/+8 -10/-20	632	1,10 EF	233x70x85	243x80x100	225	430

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

İzolasyon Kalınlığı / Insulation Thickness	Raf Adedi / Shelf Unit	Soğutma Gazı / Cooling Gas	Voltaj / Voltage	Enerji Sınıfı / Energy Rating	Fiyat / Price €	Model / Models	Fiyat / Price
50 mm	4	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	3.570 €	CSNL4-R290	**3.655 €**
50 mm	4	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	3.700 €	CGNL4-R290	**3.785 €**
50 mm	4	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	3.200 €	BSNL4-R290	**3.285 €**
50 mm	4	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	3.350 €	BGNL4-R290	**3.435 €**


Yatay Buzdolapları-Kombinasyon/Prof. Line 2 Kapılı

Counter Type Refrigerators-Combination/Prof. Line 2 Kapılı


Özel Kendinden Kapanan Çekmece
Special Self Closing Drawer



CGNL2-M-A-WP




CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.
Standart Splash Back Height is 6 cm

WP Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.
WP Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

Combination Line Series

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CGNL2-M	Sağ/Right -10/-22 Sol/Left -2/+8	281	0,65	130x70x85	140x80x105	155	304
	CSNL2-M	Sağ/Right -10/-22 Sol/Left -2/+8	250	0,65	130x60x85	140x70x105	145	304
	CGLN2-M	Sağ/Right -2/+8 Sol/Left -10/-22	281	0,65	130x70x85	140x80x105	155	304
	CSLN2-M	Sağ/Right -2/+8 Sol/Left -10/-22	250	0,65	130x60x85	140x70x105	145	304

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Combination Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 450 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 350 €
- G Cam Kapı - Glass Door 150 €
- 2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 390 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane İsolation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Legs Adjustable For Height
* Special Hinges and Door System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.000 €	CGNL2-M-R290	3.050 €
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.950 €	CSNL2-M-R290	3.000 €
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.000 €	CGLN2-M-R290	3.050 €
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.950 €	CSLN2-M-R290	3.000 €

Kod Özellikleri
Available Codes


- Raf ve Raf Kızağı — Shelf and Shelf Holder — 35 €
- Internet — 3.000 €
- DZ — Düz Üst Tabla / Straight Work Top — 0 €
- A — 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla / 10 cm Curved Splashback Work Top — 50 €
- GR — Granit Üst Tabla / Granite Work Top — 600 €
- MR — Mermer Üst Tabla / Marble Work Top — 300 €
- PL — Polietilen Üst Tabla / Polyethylene Work Top — 575 €
- F — Üst Tablasız / Without Work Top — 304 : -100 € / 430 : -50 €
- DKP x2 — Dijital Koruma Plastiği / Digital Cover — 20 €
- BT x2 — Bluetooth Dijital / Bluetooth Digital — 350 €
- WP x2 — Su Geçirmez Dijital / Water Proof Digital — 100 €
- W x2 — Tekerlekli / Wheels — 65 €
- K — Kiltli Kapı / With Lock — 40 €/Unt
- V — Görüntü / Apearence — 40 €
- 60hz — 220 V 60 hz — 40 €

Combination Line Series

Yatay Buzdolapları-Kombinasyon/Prof. Line 3 Kapılı

Counter Type Refrigerators-Combination/Prof. Line 3 Kapılı

Özel Kendinden Kapanan Çekmece
Special Self Closing Drawer



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details




Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



CGNL3-M-A-WP-W



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.
Standart Splash Back Height is 6 cm

WP Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.
WP Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

Combination Line Series

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Combination Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	450 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	350 €
G	Cam Kapı - Glass Door	150 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	390 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane İsolation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Legs Adjustable For Height
* Special Hinges and Door System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Kod Özellikleri / Available Codes

- **Raf ve Raf Kızağı** Shelf and Shelf Holder — 35 €
- **Internet** — 3.000 €
- **DZ** Düz Üst Tabla / Straight Work Top — 0 €
- **A** 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla / 10 cm Curved Splashback Work Top — 50 €
- **GR** Granit Üst Tabla / Granite Work Top — 780 €
- **MR** Mermer Üst Tabla / Marble Work Top — 390 €
- **PL** Polietilen Üst Tabla / Polyethylene Work Top — 745 €
- **F** Üst Tablasız / Without Work Top — 304 : -125 € / 430 : -65 €
- **DKP** x2 Dijital Koruma Plastiği / Digital Cover — 20 €
- **H** x2 HACCP Dijital / HACCP Digital — 70 €
- **WP** x2 Su Geçirmez Dijital / Water Proof Digital — 100 €
- **BT** x2 Bluetooth Dijital / Bluetooth Digital — 350 €
- **K** Kiltli Kapı / With Lock — 40 €/Unt
- **W** Tekerlekli / Wheels — 65 €
- **60hz** 220 V 60 hz — 40 €
- **V** Görüntü / Apearence — 40 €

Model / Models		İç Sıcaklık / Temperature °C	Brüt Hacim / Groos Volume Lt.	Güç (kw) / Power (kw) kw.	Ölçüler / Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü / Packing Dim. Cm.	Ağırlık / Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği / Stainless Steel Type
	CGNL3-M	Sağ/Right -10/-22 Sol/Left -2/+8	474	0,85	178,5x70x85	188,5x80x105	185	304
	CSNL3-M	Sağ/Right -10/-22 Sol/Left -2/+8	400	0,85	178,5x60x85	188,5x70x105	175	304
	CGLN3-M	Sağ/Right -2/+8 Sol/Left -10/-22	474	0,85	178,5x70x85	188,5x80x105	185	304
	CSLN3-M	Sağ/Right -2/+8 Sol/Left -10/-22	400	0,85	178,5x60x85	188,5x70x105	175	304


İzolasyon Kalınlığı / Insulation Thickness	Raf Adedi / Shelf Unit	Soğutma Gazı / Cooling Gas	Voltaj / Voltage	Enerji Sınıfı / Energy Rating	Fiyat / Price €	Model / Models	Fiyat / Price
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.500 €	CGNL3-M-R290	3.550 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.495 €	CSNL3-M-R290	3.545 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.750 €	CGLN3-M-R290	3.800 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.745 €	CSLN3-M-R290	3.795 €

Combination Line Series


Yatay Buzdolapları-Kombinasyon/Prof. Line 4 Kapılı

Counter Type Refrigerators-Combination/Prof. Line 4 Kapılı

Özel Kendinden Kapanan Çekmece
Special Self Closing Drawer




CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard





CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.
Standart Splash Back Height is 6 cm

WP Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.
WP Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

CGNL4-M-V-A-WP-W

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Combination Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 450 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 350 €
- G Cam Kapı - Glass Door 150 €
- 2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 390 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane İsolation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Legs Adjustable For Height
* Special Hinges and Door System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

- Raf ve Raf Kızağı — Shelf and Shelf Holder — 35 €
- Internet — 3.000 €
- DZ — Düz Üst Tabla / Straight Work Top — 0 €
- A — 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla / 10 cm Curved Splashback Work Top — 50 €
- GR — Granit Üst Tabla / Granite Work Top — 1015 €
- MR — Mermer Üst Tabla / Marble Work Top — 510 €
- PL — Polietilen Üst Tabla / Polyethylene Work Top — 970 €
- F — Üst Tablasız / Without Work Top — 304 : -150 € / 430 : -75 €
- DKP x2 — Dijital Koruma Plastiği / Digital Cover — 20 €
- BT — Bluetooth Dijital / Bluetooth Digital — 350 €
- WP x2 — Su Geçirmez Dijital / Water Proof Digital — 100 €
- W x2 — Tekerlekli / Wheels — 65 €
- K — Kiltli Kapı / With Lock — 40 €/Unt
- V — Görüntü / Apearence — 40 €
- 60hz — 220 V 60 hz — 40 €

Model / Models		İç Sıcaklık / Temperature °C	Brüt Hacim / Groos Volume Lt.	Güç (kw) / Power (kw) kw.	Ölçüler / Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü / Packing Dim. Cm.	Ağırlık / Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği / Stainless Steel Type
	CGNL4-M	Sağ/Right -10/-22 Sol/Left -2/+8	632	1,0	227x70x85	237x80x105	210	304
	CSNL4-M	Sağ/Right -10/-22 Sol/Left -2/+8	550	1,0	227x60x85	237x70x105	200	304
	CGLN4-M	Sağ/Right -2/+8 Sol/Left -10/-22	632	1,0	227x70x85	237x80x105	210	304
	CSLN4-M	Sağ/Right -2/+8 Sol/Left -10/-22	550	1,0	227x60x85	237x70x105	200	304

İzolasyon Kalınlığı / Insulation Thickness	4Raf Adedi / Shelf Unit	Soğutma Gazı / Cooling Gas	Voltaj / Voltage	Enerji Sınıfı / Energy Rating	Fiyat / Price €	Model / Models	Fiyat / Price
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	4.000 €	CGNL4-M-R290	4.050 €
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.995 €	CSNL4-M-R290	4.045 €
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	4.000 €	CGLN4-M-R290	4.050 €
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.995 €	CSLN4-M-R290	4.045 €

200-201 **Dik Vitrin Buzdolabı / Derin Dondurucu**
Vertical Display Refrigerator / Freezer



Panel Dik Buzdolabı 1 Kapılı
Panel Vertical Refrigerator 1 Door
202-203

204-205 **Panel Dik Buzdolabı 2 Kapılı**
Panel Vertical Refrigerator 2 Door



Soğuk Banket Arabası
Cold Banquet Trolley
206-207

208-209 **Dry Age Buzdolapları**
Dry Age Refrigerators



Dry Age Buzdolapları Özel Tuzlu
Dry Age Refrigerators Special Salt
210-211

212-213 **Vitrin Tipi Dry Age Buzdolapları**
Display Type Dry Age Refrigerators



Dry Age Buzdolapları Özel Tuzlu
Dry Age Refrigerators Special Salt
214-215

216-217 **Dondurma Buzdolapları 1 Kapılı**
Vertical Refrigerators 1 Door





Çikolata Saklama Buzdolabı
Chocolate Storage Refrigerator
218-219

220-221 **Dikey Buzdolapları İki Tarafta Kapılı**
Vertical Refrigerators Pass Through





Yatay Buzdolapları Ada Serisi
Counter Refrigerators Island Series
222-223

224-225 **Yatay Buzdolapları Bar Serisi**
Counter Refrigerators Bar Series





Yatay Buzdolapları-Önü Camlı
Counter Type Refrigerators-Front Glass
226-227

228-229 **Krep Hazırlık Buzdolabı**
Crepe Table Refrigerator





Dikey Buzdolapları Roll-In Serisi
Vertical Refrigerators Roll-In Series
230-231

232-233 **Dikey Buzdolapları Roll-In Serisi**
Vertical Refrigerators Roll-In Series






Çöp Buzdolabı - Mono Blok
Waste Refrigerator - Mono Block
234-235

Dik Vitrin Buzdolabı / Derin Dondurucu
Vertical Display Refrigerator / Freezer



DL4



Ölçü Detayları
Dimension Details

5 Adet Raf Kapasiteli
5 Shelves Capacity



CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Special Line Series



DN4



DN4-CK



DLS4

Bilgi

* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Kapıda Kilit
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Otomatik Defrost
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 30°C & % 40 Nem
* Çift Taraftan Yükleme Yapabilme Özelliği

Info

* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Door Lock
* Automatic Water Evaporation System
* Automatic Defrost
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 30°C & % 40 Nem
* Possibility to Load From Both Sides

Kod Özellikleri
Available Codes

T — **Touch Dijital** Touch Digital — 160 €

BT — **Bluetooth Dijital** Bluetooth Digital — 350 €

60hz — 220 V 60 hz — 40 €

Special Line Series

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 **DN4**	+2/+10	400	0,55	80x66x187	86x72x205	140	Cam Glass
 **DL4**	-15/-25	400	0,70	80x66x187	86x72x205	145	Cam Glass
 **DLS4**	-15/-25	400	0,65	80x66x187	86x72x205	150	Cam Glass
 **DN4-CK**	+14/+16	400	0,55	80x66x187	86x72x205	140	Cam Glass

Soğutma Şekli Cooling Type	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
Fanlı Ventilated	5	R134	220 V / 50 Hz	1	2.800 €	**DN4-R290**	**2.850 €**
Fanlı Ventilated	5	R134	220 V / 50 Hz	1	4.100 €	**DL4-R290**	**4.150 €**
Static	5	R134	220 V / 50 Hz	1	4.000 €	**-**	**-**
Fanlı Ventilated	5	R134	220 V / 50 Hz	1	3.200 €	**DN4-CK-R290**	**3.250 €**


Panel Dik Buzdolabı 1 Kapılı
Panel Vertical Refrigerator 1 Door



GN 2/1

Modüler Panel Buzdolabı
Modular Panel

31 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
31 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard




KF
65€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Panel şeklinde nakliyede %80'e varan avantaj. 40'lık konteynır / Tek kapılı dolap için.

When loaded as panels, ability to load up to %80 more products. 40 feet container / One door refrigerator.

PA-VN7



Ölçü Detayları
Dimension Details



Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum air speed



Tek Kapıda %17, Çift Kapıda %34 Fazla İç Hacim
More Storege Volume %17 in One Door, %34 in Two Door Cabinet

Bilgi


* Modüler Panel Şeklinde Montaj ve Söküm Kolaylığı
* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Modular - Panel Shaped Assembly and Disassembly Facility
* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Smart Defrost System
* Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder — 35 €



W — **Tekerlekli** / Wheels — 65 €

T — **Touch Dijital** Touch Digital — 160 €

V — **Görüntü** Apearence — 40 €

SE — **Görüntü** Apearence — 40 €

WP — **Su Geçirmez Dijital** Water Proof Digital — 100 €

BT — **Bluetooth Dijital** Bluetooth Digital — 350 €

MD — **Medikal Dijital** Medical Digital — 500 €

L — **Sol Kapı (Dikey)** Left Door (Upright) — 20 €


60hz — 220 V 60 hz — 40 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	PA-VN7	-2/+8	700	0,17 EF	72x85x213	78x91x228	171	304
	PA-VL7	-10/-22	700	0,57 EF	72x85x213	78x91x228	181	304
	PA-BN7	-2/+8	700	0,17 EF	72x85x213	78x91x228	171	430
	PA-BL7	-10/-22	700	0,57 EF	72x85x213	78x91x228	181	430
	PA-VN7-G	-2/+8	700	0,2 EF	72x85x213	78x91x228	178	304
	PA-VL7-G	-10/-22	700	0,6 EF	72x85x213	78x91x228	191	304
	PA-BN7-G	-2/+8	700	0,2 EF	72x85x213	78x91x228	178	430
	PA-BL7-G	-10/-22	700	0,6 EF	72x85x213	78x91x228	191	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
80 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.250 €	PA-VN7-R290	2.285 €
80 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.530 €	PA-VL7-R290	2.580 €
80 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.075 €	PA-VL7-R290	2.110 €
80 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.305 €	PA-BL7-R290	2.355 €
80 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.663 €	PA-VN7-G-R290	2.698 €
80 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	3.120 €	PA-VL7-G-R290	3.170 €
80 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.450 €	PA-BN7-G-R290	2.485 €
80 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.955 €	PA-BL7-G-R290	3.005 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

Panel Dik Buzdolabı 2 Kapılı
Panel Vertical Refrigerator 2 Door



GN 2/1

62 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
62 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.



PA-VN14

KF 65€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan



Modüler Panel Buzdolabı
Modular Panel

Panel şeklinde nakliyede %80'e varan avantaj. 40'lık konteynır / Tek kapılı dolap için.

When loaded as panels, ability to load up to %80 more products.
40 feet container / One door refrigerator.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Special Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum air speed



Tek Kapıda %17, Çift Kapıda %34 Fazla İç Hacim
More Storege Volume %17 in One Door, %34 in Two Door Cabinet


Bilgi


* Modüler Panel Şeklinde Montaj ve Söküm Kolaylığı
* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Elektrikli Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Modular - Panel Shaped Assembly and Disassembly Facility
* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Smart Defrost System
* Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
* Electrical Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes























Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	PA-VN14	-2/+8	1400	0,28 EF	144x85x213	150x91x228	250	304
	PA-VL14	-10/-22	1400	0,60 EF	144x85x213	150x91x228	280	304
	PA-BN14	-2/+8	1400	0,28 EF	144x85x213	150x91x228	250	430
	PA-BL14	-10/-22	1400	0,60 EF	144x85x213	150x91x228	280	430
	PA-VN14-G	-2/+8	1400	0,30 EF	144x85x213	150x91x228	265	304
	PA-VL14-G	-10/-22	1400	0,65 EF	144x85x213	150x91x228	300	304
	PA-BN14-G	-2/+8	1400	0,30 EF	144x85x213	150x91x228	265	430
	PA-BL14-G	-10/-22	1400	0,65 EF	144x85x213	150x91x228	300	430

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
80 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.240 €
80 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.995 €
80 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	2.950 €
80 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.185 €
80 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.995 €
80 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.205 €
80 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.720 €
80 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.150 €

Model Models	Fiyat Price
PA-VN14-R290	3.275 €
PA-VL14-R290	4.045 €
PA-BN14-R290	2.985 €
PA-BL14-R290	3.535 €
PA-VN14-G-R290	4.030 €
PA-VL14-G-R290	5.255 €
PA-BN14-G-R290	3.755 €
PA-BL14-G-R290	5.200 €

Special Line Series

Special Line Series


Soğuk Banket Arabası
Cold Banquet Trolley

GN 2/1



SB1

13 Adet Raf Kapasitesi. 6,1 cm Aralıklı.
13 Unit Shelf Holder Capacity. 6,1 cm Spaced.



Ölçü Detayları
Dimension Details



SL1

Bilgi


* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C % 65 Nem


Info

* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Control Panel
* Automatic Water Evaporation System
* Hot Gas Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open.
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder — 35 €











Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	SB1	-2/+8	12 Ad. GV 2/1	0,33	71x84x164	80x90x180	130	304
	SL1	-18/-20	12 Ad. Gn 2/1	0,57	71x84x164	80x90x180	135	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
75 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	-	1	1.982 €	SB1-R290	2.017 €
75 mm	-	R404A	220 V / 50 Hz	-	1	2.360 €	SL1-R290	2.410 €

Dry Age Buzdolapları
Dry Age Refrigerators




DR13-G

41 Adet Raf Kapasitesi. 2,5 cm Aralıklı.
41 Unit Shelf Holder Capacity 2,5 cm Spaced

Nem Kontrolü
Humidity Control

304 SS Raf
304 SS Shelves

Özel Rezistanslı Isı Cam
Special Heated Glass



Ölçü Detayları
Dimension Details



DR250-G

Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free poliüretan İzolasyon
* Özel Kumanda Sistemi – İç nem ve Sıcaklık Ayarı
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
* Otomatik Defrost System
* LED Aydınlatma
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
* Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 C° & % 40 Nem
* Özel Rezistanslı Isı Cam

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
* Automatic Water Evaparation System (Hot Gas)
* Automatic Defrost System
* LED lighting
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature. +32 C° & % 40 Humidity.
* Special Heated Glass

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Nem Humidity	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	DR13-G	-3/+5	%65-%85 RH	1300	0,76	140x80x198	150x90x220	289	304
	DR6-G	-3/+5	%65-%85 RH	600	0,40	70x80x198	85x85x220	179	304
	DR250-G	-3/+5	%65-%85 RH	198	0,40	92x55x91	102x65x105	110	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	5	R404A	220 V / 50 Hz	2	6.600 €	DR13-G-R290	**6.650 €**
60 mm	5	R404A	220 V / 50 Hz	1	4.800 €	DR6-G-R290	**4.850 €**
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	2	3.000 €	DR250-G-R290	**3.050 €**

Special Line Series

Kod Özellikleri
Available Codes

304 Paslanmaz Raf
304 Stainless Steel
100 €

Internet
3.000 €

Et Askısı 2 Kapı
Meat Hanger
2 Doors
350 €

Et Askısı 1 Kapı
Meat Hanger
1 Doors
275 €

T
Touch Dijital
Touch Digital
160 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital
100 €

BT
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital
350 €

MD
Medikal Dijital
Medical Digital
500 €

L
Sol Kapı (Dikey)
Left Door (Upright)
20 €

60hz
220 V
60 hz
40 €

Dry Age Buzdolapları Özel Tuzlu
Dry Age Refrigerators Special Salt



SY13-G-HM

ÖZEL TUZLU *SPECIAL SALT*

Nem Kontrolü
Humidity Control

316 SS Raf
316 SS Shelves

Özel Rezistanslı Isı Cam

Et Askısı

Special Heated Glass

Meat Bar


Touch Dijital standart üretiminde mevcut değildir.
Fiyat için yan sayfaya bakınız.

Touch Digital is not available in standart production.
Check the options for the price.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Special Line Series





SY6-G-HM

Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free poliüretan İzolasyon
* Özel Kumanda Sistemi – İç nem ve Sıcaklık Ayarı
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
* Otomatik Defrost System
* LED Aydınlatma
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
* Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 C° & % 40 Nem
* Özel Rezistanslı Isı Cam

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
* Automatic Water Evaparation System (Hot Gas)
* Automatic Defrost System
* LED lighting
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature. +32 C° & % 40 Humidity.
* Special Heated Glass

Kod Özellikleri
Available Codes

304 Paslanmaz Raf
304 Stainless Steel
100 €

Internet
350 €
3.000 €

T
Touch Dijital
Touch Digital
160 €

MD
Medikal Dijital
Medical Digital
500 €

L
Sol Kapı (Dikey)
Left Door (Upright)

60hz
220 V
60 hz
40 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Nem Humidity	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 **SY13-G-HM**	-3/+5	%65-%85 RH	1300	0,76	140x90x198	150x100x220	289	316
 **SY6-G-HM**	-3/+5	%65-%85 RH	600	0,40	70x90x198	80x100x220	179	316

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	2	8.000 €	**SY13-G-HM-R290**	**8.050 €**
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	1	7.000 €	**SY6-G-HM-R290**	**7.050 €**

Vitrin Tipi Dry Age Buzdolapları
Display Type Dry Age Refrigerators



DR10-G-HM

Nem Kontrolü
Humidity Control


316 SS Raf
316 SS Shelves

Özel Rezistanslı Isı Cam

Special Heated Glass

Et Askısı

Meat Bar





Dört Tarafı Camlı
Four Sides Glass

DR10-G

Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free poliüretan İzolasyon
* Özel Kumanda Sistemi – İç nem ve Sıcaklık Ayarı
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
* Otomatik Defrost System
* LED Aydınlatma
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
* Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 C° & % 40 Nem
* Özel Rezistanslı Isı Cam

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
* Automatic Water Evaparation System (Hot Gas)
* Automatic Defrost System
* LED lighting
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature. +32 C° & % 40 Humidity.
* Special Heated Glass

Kod Özellikleri
Available Codes

304 Paslanmaz Raf
304 Stainless Steel
100 €

Internet
3.000 €

T
Touch Dijital
Touch Digital
160 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital
100 €

BT
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital
350 €

MD
Medikal Dijital
Medical Digital
500 €

L
Sol Kapı (Dikey)
Left Door (Upright)
20 €

60hz
220 V
60 hz
40 €

Model Models		**İç Sıcaklık** Temperature °C	**Nem** Humidity	**Brüt Hacim** Groos Volume Lt.	**Güç (kw)** Power (kw) kw.	**Ölçüler** Dimensions Cm.	**Paket Ölçüsü** Packing Dim. Cm.	**Ağırlık** Weight Kg.	**Paslanmaz Özelliği** Stainless Steel Type
	**DR10-G-HM**	0/+5	%65-%85 RH	1300	0,76	140x90x198	150x100x220	289	316
	**DR10-G**	0/+5	%65-%85 RH	680	0,40	100x69x206	106x75x223	179	316

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	**Raf Adedi** Shelf Unit	**Soğutma Gazı** Cooling Gas	**Voltaj** Voltage	**Kapı Adedi** Door Unit	**Fiyat** Price €	**Model** Models	**Fiyat** Price
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	2	9.500 €	**DR10-G-HM-R290**	**9.550 €**
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	2	9.000 €	**DR10-G-290**	**9.050 €**

Dry Age Buzdolapları Özel Tuzlu
Dry Age Refrigerators Special Salt

ÖZEL TUZLU *SPECIAL SALT*



SY250-G-HM

Nem Kontrolü Humidity Control


316 SS Raf 316 SS Shelves

Özel Rezistanslı Isı Cam

Et Askısı

Special Heated Glass

Meat Bar





SY150-G-HM

Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free poliüretan İzolasyon
* Özel Kumanda Sistemi – İç nem ve Sıcaklık Ayarı
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
* Otomatik Defrost System
* LED Aydınlatma
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
* Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 C° & % 40 Nem
* Özel Rezistanslı Isı Cam

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
* Automatic Water Evaparation System (Hot Gas)
* Automatic Defrost System
* LED lighting
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature. +32 C° & % 40 Humidity.
* Special Heated Glass

Kod Özellikleri
Available Codes

304 Paslanmaz Raf
304 Stainless Steel — 100 €

Internet — 3.000 €

T — **Touch Dijital** Touch Digital — 160 €

WP — **Su Geçirmez Dijital** Water Proof Digital — 100 €

BT — **Bluetooth Dijital** Bluetooth Digital — 350 €

MD — **Medikal Dijital** Medical Digital — 500 €

L — **Sol Kapı (Dikey)** Left Door (Upright) — 20 €

60hz — 220 V 60 hz — 40 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Nem Humidity	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
SY250-G-HM	-3/+5	%65	198	0,4	92x55x91	102x65x105	110	316	30	1	R404	220 V 50 HZ	1	4.000 €	SY250-G-HM-R290	**4.050 €**
SY150-G-HM	-3/+5	%85	103	0,4	59,5x50x91	70x65x105	80	316	30	1	R404		1	3.400 €	SY250-G-HM-R290	**3.450 €**

Dondurma Buzdolapları 1 Kapılı
Vertical Refrigerators 1 Door



BL8-ST

KF

65€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan


28 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
28 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.

54 Adet 36x17x12 Dondurma Kabı Kapasiteli.
54 Units 36x17x12 Ice Cream Cup Capacity.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION


Special Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



54 adet 36x17x12 Dondurma Kabı Kapasiteli
54 units 36x17x12 Ice Cream Cup Capacity



Değiştirilebilen Arasında Kir ve Bakteri Tutmayan Yüksek Manyetik Çekimli ÖZEL Conta
Special designed new gaskets. Can be removed, dirt-free



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi

* Dondurma Saklamak İçin Özel Statik Soğutma
* İç Derinlik: 54 Adet
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Elektrik)
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 50 Nem

Info

* Special Static Cooling Ice Cream Storage
* Inside Depth: 54 Units
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Automatic Water Evaporation System (Electrical)
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Special Hinges and Door System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 32°C & % 50 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder — 35 €




Internet — 3.000 €

W — **Tekerlekli** / Wheels — 65 €



T — **Touch Dijital** Touch Digital — 160 €

V — **Görüntü** Apearence — 40 €



SE — **Görüntü** Apearence — 40 €

WP — **Su Geçirmez Dijital** Water Proof Digital — 100 €

BT — **Bluetooth Dijital** Bluetooth Digital — 350 €

MD — **Medikal Dijital** Medical Digital — 500 €

L — **Sol Kapı (Dikey)** Left Door (Upright) — 20 €

60hz — 220 V 60 hz — 40 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
 **BL8-ST**	-10/-30	785	0,60 EF	82x92x208	90x100x220	176	430	60 mm	10	R404A	220 V / 50 Hz	1	2.800 €
 **BL8-ST-G**	-10/-25	785	0,65 EF	82x92x208	90x100x220	188	430	60 mm	10	R404A	220 V / 50 Hz	1	3.390 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

Çikolata Saklama Buzdolabı
Chocolate Storage Refrigerator



VN9-CK

Maksimum Nem %60
Maximum Humidity %60

Saklama Derecesi +12 / +18
Storage Temprature +12 / +18.



Özel Nem Göstergeli Kontrol Paneli
Special Humidity Control Panel


KF


65€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Special Line Series





Değiştirilebilen Arasında Kir ve Bakteri Tutmayan Yüksek Manyetik Çekimli ÖZEL Conta
Special designed new gaskets. Can be removed, dirt-free



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi

* Dondurma Saklamak İçin Özel Statik Soğutma
* İç Derinlik: 54 Adet
* 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Elektrik)
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 50 Nem

Info

* Special Static Cooling Ice Cream Storage
* Inside Depth: 54 Units
* 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Automatic Water Evaporation System (Electrical)
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Automatic Lighting Inside When Door is Open
* Special Hinges and Door System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 32°C & % 50 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder — 35 €

Internet — 3.000 €

W — **Tekerlekli** / Wheels — 65 €

T — **Touch Dijital** Touch Digital — 160 €

V — **Görüntü** Apearence — 40 €

SE — **Görüntü** Apearence — 40 €

WP — **Su Geçirmez Dijital** Water Proof Digital — 100 €

BT — **Bluetooth Dijital** Bluetooth Digital — 350 €

MD — **Medikal Dijital** Medical Digital — 500 €

L — **Sol Kapı (Dikey)** Left Door (Upright) — 20 €

60hz — 220 V 60 hz — 40 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN9-CK	+12/+18 %60 Hum.	700	0,25 EF	70x81x205	80x85x220	155	304
	VN9-G-CK	+12/+18 %60 Hum.	700	0,30 EF	70x81x205	80x85x220	163	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
85 mm	4	R134	220V 50Hz	1	2.510 €
85 mm	4	R134	220V 50Hz	1	2.860 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

Dikey Buzdolapları İki Tarafta Kapılı
Vertical Refrigerators Pass Through

GN 2/1



VN7-PAS-G

KF

65€


Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

29 Adet Raf Kapasitesi. 4,5 cm Aralıklı.
29 Unit Shelf Holder Capacity. 4,5 cm Spaced.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Special Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum air speed



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi


* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Kapıda Kilit
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* Otomatik Defrost
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem
* İki Tarafta Kapı
* Çift Taraftan Yükleme Yapabilme Özelliği

Info

* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Door Lock
* Automatic Water Evaporation System
* Automatic Defrost
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem
* Doors Both Side
* Possibility to Load From Both Sides

Kod Özellikleri
Available Codes


Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder — 35 €



Internet — 3.000 €



W — **Tekerlekli** / Wheels — 65 €



T — **Touch Dijital** Touch Digital — 160 €



SE — **Görüntü** Apearence — 40 €

V — **Görüntü** Apearence — 40 €

WP — **Su Geçirmez Dijital** Water Proof Digital — 100 €

-2 — **Yarım Kapı** Half Door — 140 €

BT — **Bluetooth Dijital** Bluetooth Digital — 350 €

MD — **Medikal Dijital** Medical Digital — 500 €


L — **Sol Kapı (Dikey)** Left Door (Upright) — 20 €

60hz — 220 V 60 hz — 40 €


Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 VN7-PAS	-2/+8	700	0,17	70x81x205	80x85x220	138	304
VL7-PAS	-10/-20	700	0,57	70x81x205	80x85x220	143	304
 VN7-PAS-G	-2/+8	700	0,20	70x81x205	80x85x220	150	304
VL7-PAS-G	-10/-20	700	0,60	70x81x205	80x85x220	158	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	3	R134	220 V / 50 Hz	2	1.900 €	VN7-PAS-R290	**1.935 €**
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	2	2.200 €	VL7-PAS-R290	**2.250 €**
60 mm	3	R134	220 V / 50 Hz	2	2.500 €	VN7-PAS-G-R290	**2.535 €**
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	2	3.000 €	VL7-PAS-G-R290	**3.050 €**

Yatay Buzdolapları Ada Serisi
Counter Refrigerators Island Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Ölçü Detayları
Dimension Details



CGN3-2G-DZ

KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Special Line Series



CGN2-2G



CGN3-2G

Bilgi

* İç Derinlik: 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem
* Dolabın İki tarafında Kapı & Çift Taraflı Çalışma İmkanı

Info

* Inside Depth: 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable for Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem
* Doors On Both Side of The Refrigerator Possibility to Work From Both Sides


Kod Özellikleri
Available Codes

- **Raf ve Raf Kızağı** Shelf and Shelf Holder — 35 €
- **Internet** — 3.000 €
- **DZ** Düz Üst Tabla / Straight Work Top — 0 €
- **GR** Granit Üst Tabla / Granite Work Top — 2 Door 600 € / 3 Door 780 € / 4 Door 1015 €
- **MR** Mermer Üst Tabla / Marble Work Top — 2 Door 300 € / 3 Door 390 € / 4 Door 510 €
- **PL** Polietilen Üst Tabla / Polyethylene Work Top — 2 Door 575 € / 3 Door 745 € / 4 Door 970 €
- **F** Üst Tablasız / Without Work Top — 2 Door -100 € / 3 Door -125 € / 4 Door -150 €
- Dijital Koruma Plastiği / Digital Cover — 20 €
- **T** Touch Dijital / Touch Digital — 160 €
- **WP** Su Geçirmez Dijital / Water Proof Digital — 100 €
- **MD** Medikal Dijital / Medical Digital — 500 €
- **BT** Bluetooth Dijital / Bluetooth Digital — 350 €
- **W** Tekerlekli / Wheels — 65 €
- **K** Kiltli Kapı / With Lock — 40 €/Unt
- **60hz** 220 V 60 hz — 40 €
- **L** Sol Motor (Dikey) / Left Motor (Upright) — 20 €


Model / Models	İç Sıcaklık / Temperature °C	Brüt Hacim / Groos Volume Lt.	Güç (kw) / Power (kw) kw.	Ölçüler / Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü / Packing Dim. Cm.	Ağırlık / Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği / Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı / Insulation Thickness	Raf Adedi / Shelf Unit	Soğutma Gazı / Cooling Gas	Voltaj / Voltage	Fiyat / Price €	Model / Models	Fiyat / Price
CGN2-2G-DZ	-2/+8	281	0,35	140x70x85	150x80x100	145	304	50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.000 €	CGN2-2G-DZ-R290	3.035 €
CGN2-2-DZ	-2/+8	281	0,25	140x70x85	150x80x100	140	304	50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.400 €	CGN2-2-DZ-R290	2.435 €
CGN3-2G-DZ	-2/+8	474	0,40	186,5x70x85	197x80x100	178	304	50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.500 €	CGN3-2G-DZ-R290	3.535 €
CGN3-2-DZ	-2/+8	474	0,35	186,5x70x85	197x80x100	170	304	50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.600 €	CGN3-2-DZ-R290	2.635 €
CGN4-2G-DZ	-2/+8	632	0,45	233x70x85	243x80x100	210	304	50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.400 €	CGN4-2G-DZ-R290	4.435 €
CGN4-2-DZ	-2/+8	632	0,40	233x70x85	243x80x100	200	304	50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.200 €	CGN4-2-DZ-R290	3.235 €

G : Cam Kapı / G : Glass Door


Yatay Buzdolapları Bar Serisi
Counter Refrigerators Bar Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Ölçü Detayları
Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.

Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard



CGN2-MT

KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back Height is 6 cm


Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CGN2-MT	-2/+8	281	0,25	140x70x85	150x80x100	145	304
	CSN2-MT	-2/+8	250	0,25	140x60x85	150x70x100	135	304
	CGN3-MT	-2/+8	474	0,35	186,5x70x85	197x80x100	170	304
	CSN3-MT	-2/+8	400	0,35	186,5x60x85	197x70x100	160	304
	CGN4-MT	-2/+8	632	0,45	233x70x85	243x80x100	195	304
	CSN4-MT	-2/+8	550	0,45	233x60x85	243x70x100	185	304

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Special Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	395 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	310 €
G	Cam Kapı - Glass Door	150 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	365 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.857 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.830 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.281 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.255 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.679 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.652 €

Model Models	Fiyat Price
CGN2-MT-R290	**1.892** €
CSN2-MT-R290	**1.865 €**
CGN3-MT-R290	**2.316 €**
CSN3-MT-R290	**2.290 €**
CGN4-MT-R290	**2.714 €**
CSN4-MT-R290	**2.687 €**

Kod Özellikleri
Available Codes

- **Raf ve Raf Kızağı** Shelf and Shelf Holder — 35 €
- **Internet** — 3.000 €
- **DZ** — 0 € — **Düz Üst Tabla** Straight Work Top
- **A** — 50 € — **10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla** 10 cm Curved Splashback Work Top
- **GR** — 2 Door 600 € / 3 Door 780 € / 4 Door 1015 € — **Granit Üst Tabla** Granite Work Top
- **F** — 2 Door -100 € / 3 Door -125 € / 4 Door -150 € — **Üst Tablasız** Without Work Top
- **PL** — 2 Door 575 € / 3 Door 745 € / 4 Door 970 € — **Polietilen Üst Tabla** Polyethylene Work Top
- **MR** — 2 Door 300 € / 3 Door 390 € / 4 Door 510 € — **Mermer Üst Tabla** Marble Work Top
- **DKP** — 20 € — **Dijital Koruma Plastiği** Digital Cover
- **T** — 160 € — **Touch Dijital** Touch Digital
- **WP** — 100 € — **Su Geçirmez Dijital** Water Proof Digital
- **MD** — 500 € — **Medikal Dijital** Medical Digital
- **BT** — 350 € — **Bluetooth Dijital** Bluetooth Digital
- **W** — 65 € — **Tekerlekli** Wheels
- **K** — 40 €/Unt — **Kiltli Kapı** With Lock
- **60hz** — 40 € — 220 V 60 hz
- **L** — 20 € — **Sol Motor (Dikey)** Left Motor (Upright)

Special Line Series

Yatay Buzdolapları-Önü Camlı

Counter Type Refrigerators-Front Glass



KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

CGN3-BG-DZ

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CGN2-BG-DZ	-2/+8	281	0,20	140x70x85	150x80x100	140	304
	CSN2-BG-DZ	-2/+8	250	0,20	140x60x85	150x70x100	135	304
	CGN3-BG-DZ	-2/+8	474	0,25	186,5x70x85	197x80x100	170	304
	CSN3-BG-DZ	-2/+8	400	0,25	186,5x60x85	197x70x100	165	304
	CGN4-BG-DZ	-2/+8	632	0,45	233x70x85	243x80x100	205	304
	CSN4-BG-DZ	-2/+8	550	0,45	233x60x85	243x70x100	200	304

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Special Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



G Cam Kapı - Glass Door 150 €

Bilgi

* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.900 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	1.850 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.300 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.250 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.760 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.700 €

Model Models	Fiyat Price
CGN2-BG-DZ-R290	1.935 €
CSN2-BG-DZ-R290	1.885 €
CGN3-BG-DZ-R290	2.335 €
CSN3-BG-DZ-R290	2.285 €
CGN4-BG-DZ-R290	2.795 €
CSN4-BG-DZ-R290	2.735 €


Kod Özellikleri
Available Codes



Krep Hazırlık Buzdolabı
Crepe Table Refrigerator



KMN2



Ölçü Detayları
Dimension Details

KF

120€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

90x48x20 cm
Ölçülerinde Krep
Makinesi Kullanılabilir

90x48x20 cm Crep
Machine can be Used

Krep makinası fiyata dahil değildir.

Crep machine is not included in the price.

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.


Gastronom cups are not included in the price.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Special Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	395 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	310 €
G	Cam Kapı - Glass Door	150 €
E	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	365 €

90x45x20 cm Ölçülerinde Krep Tezgah Kullanılabilir

Bilgi

* İç Derinlik: 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 53 Cm (GN 1/1 Capacity
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable for Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem

Kod Özellikleri
Available Codes



Raf ve Raf Kızağı 35 €
Shelf and Shelf Holder



Internet 3.000 €



DKP 20 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover



BT 350 €
Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital



WP 100 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital



W 65 €
Tekerlekli
Wheels



K 40 €/Unt
Kiltli Kapı
With Lock


60hz 40 €
220 V
60 hz

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	GN Kap GN Cup 1/6x100	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
 KMN2	-2/+8	9 Ad. GN 1/6x100	0,36	121x70x133	131x80x123	153	430	50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.290 €	KMN2-R290	2.325 €

Special Line Series

Dikey Buzdolapları Roll-In Serisi
Vertical Refrigerators Roll-In Series





Ölçü Detayları
Dimension Details



Ölçü Detayları
Dimension Details

2/1 Tepsi Arabası Kapasiteli
2/1 Tray Trolley Capacity

KF
65€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Tepsi sürme arabası fiyata dahil değildir.
Tray trolley is not included in the price.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Special Line Series



Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum air speed



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi

* İç Derinlik: 40x60 Tepsi Taşıma Arabası
* Araba Yüksekliği Max. 145 Cm
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Kapıda Kilit
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* (Sıcak Gaz System)
* Araba Sürmek İçin Özel Rampa
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem
* RO/2 Serisi
* İki Tarafta Kapı
* Çift Taraftan Yükleme Yapabilme Özelliği

Info

* Inside Depth: 40x60 Tray Trolley
* Trolley Height Max. 145 Cm.
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Door Lock
* Automatic Water Evaporation System
* (Hot Gas System)
* Special bottom to enter with the Rolling Car
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem
* RO/2 Series
* Doors Both Side
* Possibility to Load From Both Sides

Kod Özellikleri
Available Codes




















Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN7-RO	-2/+8	700	0,17	91x121x221	100x130x240	235	304
	VL7-RO	-10/-20	700	0,57	91x121x221	100x130x240	250	304
	VN7-RO-Pass	-2/+8	700	0,19	91x137x221	100x145x240	235	304
	VL7-RO-Pass	-10/-20	700	0,60	91x137x221	100x145x240	250	304


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
80 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	1	3.300 €	VN7-RO-R290	**3.335 €**
80 mm	-	R404A	220 V / 50 Hz	1	3.700 €	VL7-RO-R290	**3.750 €**
80 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	2	3.600 €	VN7-RO-Pass-R290	**3.635 €**
80 mm	-	R404A	220 V / 50 Hz	2	3.900 €	VL7-RO-Pass-R290	**3.950 €**

Dikey Buzdolapları Roll-In Serisi
Vertical Refrigerators Roll-In Series



VN19-RO/2

Ölçü Detayları
Dimension Details



Ölçü Detayları
Dimension Details

GN 2/1

2/1
Tepsi Arabası Kapasiteli
2/1 Tray Trolley Capacity

KF
65€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Tepsi sürme arabası fiyata dahil değildir.
Tray trolley is not included in the price.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Special Line Series



Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum air speed



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Bilgi


* İç Derinlik: 40x60 Tepsi Taşıma Arabası
* Araba Yüksekliği Max. 145 Cm
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Kapıda Kilit
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
* (Sıcak Gaz System)
* Araba Sürmek İçin Özel Rampa
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem
* RO/2 Serisi
* İki Tarafta Kapı
* Çift Taraftan Yükleme Yapabilme Özelliği

Info

* Inside Depth: 40x60 Tray Trolley
* Trolley Height Max. 145 Cm.
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Door Lock
* Automatic Water Evaporation System
* (Hot Gas System)
* Special bottom to enter with the Rolling Car
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem
* RO/2 Series
* Doors Both Side
* Possibility to Load From Both Sides

Kod Özellikleri
Available Codes





















Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN14-RO	-2/+8	1400	0,28	182x121x221	190x130x240	360	304
	VL14-RO	-10/-20	1400	0,60	182x121x221	190x130x240	375	304
	VN14-RO-Pass	-2/+8	1400	0,28	182x137x221	190x145x240	360	304
	VL14-RO-Pass	-10/-20	1400	0,60	182x137x221	190x145x240	375	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
80 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	1	4.950 €	VN14-RO-R290	**4.985 €**
80 mm	-	R404A	220 V / 50 Hz	1	5.650 €	VL14-RO-R290	**5.700 €**
80 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	2	5.550 €	VN14-RO-Pass-R290	**5.585 €**
80 mm	-	R404A	220 V / 50 Hz	2	6.250 €	VL14-RO-Pass-R290	**6.300 €**


Çöp Buzdolabı - Mono Blok
Waste Refrigerator - Mono Block

304 Paslanmaz 304 Stainless Steel

* Book side, Boltom Side, Upder Side, Stainless Steel
* Arka, Alt, Üst
* Paslanmaz taban & Rampa
* Stainless Steel Floor & Ramp



PWT-1



Ölçü Detayları
Dimension Details

Modüler Panel Buzdolabı Modular Panel

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Special Line Series



PWT-2

Bilgi

* İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem


Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane İsolation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Special Water Evaporation
* Special Hinges and Door System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes







Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	120 Lt. Çöp Kovası 120 Lt. Waste Box	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	PWT-1	-2/+8	1 Ad.	0,25	109x98x128	118x105x145	125	304
	PWT-2	-2/+8	2 Ad.	0,35	174x98x128	183x105x145	175	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	2.350 €
50 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	2.800 €

Model Models	Fiyat Price
PWT-1-R290	**2.385 €**
PWT-2-R290	**2.835 €**

Special Line Series

Special Line Series



Pizza Buzdolapları 46x66 Tepsi Kapasitesi
Pizza Refrigerators 46x66 Tray Capacity 238-239

240-241 **Pizza Buzdolapları 46x66 Tepsi Kapasitesi/Make-Up**
Pizza Refrigerators 46x66 Tray Capacity/Make-Up




Pizza Buzdolapları 46x66 Tepsi Kapasitesi/Tezgah Tipi
Pizza Refrigerators 46x66 Tray Capacity/Counter Type 242-243

244-245 **Yükseltilmiş Make Up Buzdolabı 46x66 Tepsi Kapasitesi**
High Make Up Refrigerator 46x66 Tray Capacity





Pizza Buzdolapları 46x66 Tepsi Kapasitesi
Pizza Refrigerators 46x66 Tray Capacity

GN 1/3



PIZ-164



Ölçü Detayları
Dimension Details

8 Adet Raf Kapasitesi. 6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf Holder Capacity. 6 cm Spaced.

KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Sadece Raf Kızakları Mevcuttur.
Only Shelf Rails are Included.

46x66 Tepsiler fiyata dahil değildir.
46x66 Trays are not included in the price.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

46x66 America Line Series



PIZ 223

Bilgi

* İç Derinlik: 63 Cm (46x66 Tepsi Kapasiteli)
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem
* GN 1/4x150 Kapasiteli Statik Soğutma Make-Up
* Mermer Üst Tabla
* Cam Kapak Make-Up Üstünde

Info


* Inside Depth: 63 Cm (46x66 Tray Capacity)
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable for Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem
* GN 1/4x150 Capacity Static Cooled Make-Up
* Marble Top Front Work Top
* Glass Cover over Make-Up


Kod Özellikleri
Available Codes











Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt..	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	PIZ-166	-2/+8	460	0,30	166x83x136	176x93x150	237	304
	PIZ-223	-2/+8	720	0,35	223x83x136	233x93x150	338	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	4.500 €	PIZ-166-R290	**4.600 €**
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	5.500 €	PIZ-223-R290	**5.600 €**


46x66 America Line Series

Pizza Buzdolapları 46x66 Tepsi Kapasitesi/Make-Up
Pizza Refrigerators 46x66 Tray Capacity/Make-Up

GN 1/4



PMN-164



Ölçü Detayları
Dimension Details

8 Adet Raf Kapasitesi. 6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf Holder Capacity. 6 cm Spaced.

KF
120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Sadece Raf Kızakları Mevcuttur.
Only Shelf Rails are Included.

46x66 Tepsiler fiyata dahil değildir.
46x66 Trays are not included in the price.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

46x66 America Line Series



PMN 223

Bilgi

* İç Derinlik: 63 Cm (46x66 Tepsi Kapasiteli)
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem
* GN 1/4x150 Kapasiteli Statik Soğutma Make-Up
* Mermer Üst Tabla
* Cam Kapak Make-Up Üstünde

Info


* Inside Depth: 63 Cm (46x66 Tray Capacity)
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable for Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem
* GN 1/4x150 Capacity Static Cooled Make-Up
* Marble Top Front Work Top
* Glass Cover over Make-Up

Kod Özellikleri
Available Codes











Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	PMN-164	-2/+8	460	0,30	164x83x128	174x93x125	237	304
	BMN-164	-2/+8	460	0,30	164x83x128	174x93x125	237	430
	PMN-223	-2/+8	720	0,35	223x83x128	233x93x125	338	304
	BMN-223	-2/+8	720	0,35	223x83x128	233x93x125	338	430


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	2.865 €	PMN-164-R290	**2.900 €**
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	2.232 €	BMN-164-R290	**2.267 €**
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	3.215 €	PMN-223-R290	**3.250 €**
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	2.700 €	BMN-223-R290	**2.735 €**

Pizza Buzdolapları 46x66 Tepsi Kapasitesi/Tezgah Tipi
Pizza Refrigerators 46x66 Tray Capacity/Counter Type

8 Adet Raf Kapasitesi. 6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf Holder Capacity. 6 cm Spaced.

KF 120€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.
Deep Freezers Have Fan On The Canopy



Ölçü Detayları
Dimension Details



Elektrik Testi EN 16825 Standardında Yapılmıştır.
Electricity Consumption Test is Held Under EN 16825 Standard


PN223

46x66 Tepsiler fiyata dahil değildir.
46x66 Trays are not included in the price.

Sadece Raf Kızakları Mevcuttur.
Only Shelf Rails are Included.


PN 164

Bilgi

* İç Derinlik: 63 Cm (46x66 Tepsi Kapasiteli)
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 63 Cm (46x66 Tray Capacity)
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable for Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem

Kod Özellikleri
Available Codes



Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	PN164	-2/+8	460	0,19	164x83x85	174x93x100	150	304
	BN164	-2/+8	460	0,19	164x83x85	174x93x100	150	430
	PL164	-10/-22	460	0,87 EF	164x83x85	174x93x100	150	304
	BL164	-10/-22	460	0,87 EF	164x83x85	174x93x100	150	430
	PN223	-2/+8	720	0,22	223x83x85	233x93x100	180	304
	BN223	-2/+8	720	0,22	223x83x85	233x93x100	180	430
	PL223	-10/-22	720	0,92 EF	223x83x85	233x93x100	180	304
	BL223	-10/-22	720	0,92 EF	223x83x85	233x93x100	180	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.290 €	PN164-R290	2.325 €
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.190 €	BN164-R290	2.225 €
50 mm	6 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.775 €	PL164-R290	2.910 €
50 mm	6 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.675 €	BL164-R290	2.710 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.640 €	PN223-R290	2.675 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.540 €	BN223-R290	2.575 €
50 mm	9 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.255 €	PL223-R290	3.290 €
50 mm	9 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.155 €	BL223-R290	3.190 €


EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / *These models have energy efficiency condenser fans.*

Yükseltilmiş Make Up Buzdolabı 46x66 Tepsi Kapasitesi

High Make Up Refrigerator 46x66 Tray Capacity



P223-YM-M-H



Ölçü Detayları
Dimension Details

GN 1/3

8 Adet Raf Kapasitesi. 6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf Holder Capacity. 6 cm Spaced.

KF

120€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Sadece Raf Kızakları Mevcuttur.
Only Shelf Rails are Included.

Touch Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.

Touch Digital is not available in standart production. Check the options for the price.



P164-YM-M

Bilgi

* İç Derinlik: 63 Cm (46x66 Tepsi Kapasiteli)
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Dijital Kumanda Paneli
* Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 63 Cm (46x66 Tray Capacity)
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* Digital Control Panel
* Electrical Resistor Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable for Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem

Kod Özellikleri
Available Codes











Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	P164-YM-M	-2/+8	9 Ad. GN 1/3x150	0,21	164x83x137	174x93x152	190	304
	P223-YM-M	-2/+8	12 Ad. GN 1/3x150	0,31	223x83x137	233x93x152	230	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	2.900 €	P164-YM-M-R290	**2.935 €**
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	3.475 €	P223-YM-M-R290	**3.510 €**



Aşı ve İlaç Dolapları
Drug and Vaccine Refrigerators 248-249

250-251 **Medikal Buzdolapları - 400 Litre**
Drug and Vaccine Refrigerators




Medikal Buzdolapları - 100 Litre
Medical Refrigerators - 100 Liters 252-253



Aşı ve İlaç Dolapları
Drug and Vaccine Refrigerators




MN-10

26 Adet Raf Kapasitesi. 5 cm Aralıklı.
26 Unit Shelf Holder Capacity. 5 cm Spaced.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Medical Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



MN20

Normal Cam Kapı
Glass Door
-2/+8°C
300 €

Derin Dondurucu Cam Kapı
Deep Freeze Glass Door
-2/+8°C
550 €

Cam Kapılar Yarım Kapıda Geçerli Değildir
Glass Door is not Available in Half Door

Bilgi

* İç Derinlik: 68,5 Cm
* 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* 0,1°C Sıcaklık Okuma Ve Ayar Hassasiyeti
* Sıcaklık, Güç Kesintisi, ve Kapı Alarmı
* USB Sıcaklık Kaydedici
* Alarm Çıkışı
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz System)
* Özel Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem

Info

* Inside Depth: 46,5 Cm
* 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyuretahe Insulation
* 0,1°C Temperature Setting and Reading Accuracy
* Temeperature, Power Failure and Door Alarm
* USB Temperature Recorder
* Alarm Output
* Automatic Water Evaporation System (Hot Gas System)
* Special Hinges System
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
* Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder
35 €

Internet
3.000 €

W
Tekerlekli / Wheels
65 €

-2
Yarım Kapı
Half Door
140 €

L
Sol Kapı (Dikey)
Left Door (Upright)
20 €

60hz
220 V
60 hz
40 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
	**MN10**	0/+10	700	0,3	70x81x205	80x85x220	140	Outside : White Inside : 304	85 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	1	3.400 €	**MN10-R290**	**3.435** €
	ML10	-10/-30	700	0,4	70x81x205	80x85x220	140	Outside : White Inside : 304	85 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	1	4.200 €	**ML10-R290**	**4.250** €
	**MN20**	0/+10	1400	0,75	140x81x205	150x85x220	190	Outside : White Inside : 304	85 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	2	4.400 €	**MN20-R290**	**4.470** €
	ML20	-10/-30	1400	1,30	140x81x205	150x85x220	190	Outside : White Inside : 304	85 mm	8	R404A	220 V / 50 Hz	2	6.500 €	**ML20-R290**	**6.600** €

G : Cam Kapı / G : Glass Door

Medikal Buzdolapları - 400 Litre
Drug and Vaccine Refrigerators




MN4-G

15 Adet Raf Kapasitesi. 2,5 cm Aralıklı.
15 Unit Shelf Holder Capacity. 2,5 cm Spaced.

CE ISO 9001:2015 EAC

FRENOX PROFESSIONAL REFRIGERATION

Medical Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



MN4

Bilgi


* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* GN Kaplara Uygun Ölçü 2/1 ve 1/1
* Ürünlerin Kurumaması için Dizayn Edilmiş Özel Soğutma Sistemi
* Dijital Kumanda Paneli
* Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 65 Nem
* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi

Info

* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
* Free Polyurethane Insulation
* Suitable for GN Cups 2/1 & 1/1
* Special Design Cooling System to Prevent Drying of the Products
* Digital Control Panel
* Hot Gas Automatic Defrost
* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Ambient Temperature: + 32°C & % 65 Humidty
* Automatic Water Evaporation System

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder — 35 €





















Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	MN4	0/+10	400	0,4	60x60x195	70x70x210	75	Outside : White Inside : 304
	ML4	-10/-25	400	0,5	60x60x195	70x70x210	75	Outside : White Inside : 304
	MN4-G	0/+10	400	0,45	60x60x195	70x70x210	75	Outside : White Inside : 304
	ML4-G	-10/-25	400	0,55	60x60x195	70x70x210	75	Outside : White Inside : 304


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	1	1.400 €	MN4-R290	**1.435 €**
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	1	1.700 €	ML4-R290	**1.750 €**
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	1	1.700 €	MN4-G-R290	**1.735 €**
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	1	2.050 €	ML4-G-R290	**2.100 €**

Medical Line Series

Medikal Buzdolapları - 100 Litre
Medical Refrigerators - 100 Liters



MSN1



Ölçü Detayları
Dimension Details



MSN1-G

Bilgi

* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
* Fanlı Soğutma
* Dijital Termometre & Termostat
* Otomatik Defrost
* Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
* Plastik Kaplı Çelik Raf
* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C

Info

* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane İsolation
* Fan Cooling
* Digital Thermometer & Thermostat
* Automatic Defrost
* Legs Adjustable For Height
* Special Door and Hinge Systems
* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
* Plastic Coated Steel Shelf
* Ambient Temperature: + 43°C

Kod Özellikleri
Available Codes









Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Groos Volume Lt.	Güç (kw) Power (kw) kw.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	MSN1-G	-2/+8	110	0,24	60x60x84,5	65x65x103	53	Outside : White Inside : 304
	MSN1	-2/+8	110	0,21	60x60x84,5	65x65x103	50	Outside : White Inside : 304
	MSL1	-20/-25	110	0,27	60x60x84,5	65x65x103	65	Outside : White Inside : 304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	1	R134A	220 V / 50 Hz	1.300 €	MSN1-G-R290	**1.335 €**
50 mm	1	R134A	220 V / 50 Hz	1.100 €	MSN1-R290	**1.135 €**
50 mm	1	R404A	220 V / 50 Hz	1.200 €	MSL1-R290	**1.250 €**

Modüler Soğuk Oda



CR1212201-SS

304 Paslanmaz
304 Stainless Steel

Modular Cold Rooms



CR1215201

PVC Kaplı Galvaniz
PVC Coated Galvanize

Bilgi

* Frenox 150'den fazla farklı ölçülerde ve kalınlıklarda ufak modüler oda üretimi yapabilir.
* Ürünler 80mm veya 120mm' lik panel kalınlığı ile istenilen ölçülerde ve ısılarda üretilmektedir.
* Bütün odalarımız modüler sistemde sökülebilir ve montaj edilebilmektedir.
* Odaların en ufağı 1,8m³ ten başlayarak, 18,1m³ büyüklüğe kadar çıkabilmektedir.
* İç ve Dış cepheler PVC kaplı galvaniz ile hijyen kurallarına en uygun şekilde üretilmektedir.
* Bütün izolasyon CFC free yüksek basınç Poliüretan izolasyon ile sağlanmaktadır.
* Kolay açılabilir ve kapanabilir kilit sistemi ile hızlı montaj yapılabilmektedir.
* Tabanlar 304 kalite paslanmaz kaymaz özel saçtan imal edilebilmektedir.

Info

* FRENOX produce a range of more than 150 standard models of Mini Coldrooms.
* The panels thickness is 80mm or 120mm Temperature range is 0 / +8 ; 10 / -25 C
* All Rooms are modular (meaning that it could be easily installed and separated).
* Tha range of models includes mini coldrooms from 1.8m³ to 18.1m³ of capacity.
* The internal and external finish products are realized with PVC coated galvanized sheet
* The insulation of modular panels is with high density polyurethane, which is HCFC free.
* Quickly and easily assemble due to the integral locking system.
* The floor is anti-olip Stanless steel AISI 304.



Özelikler

* 80mm veya 120mm Panel Kalınlığı
* 42Kg/m³ densite poliüretan izolasyon.
* Modüler paneller - Kolay Montaj ve ayırabilme
* 3 Panel ölçüsü - 300/600/900 ve köşe bölümü 15x45/45x45/45x60/15x60
* üç yükseklik 2010/2200/2400, mevcut yerde en yüksek verim
* İki taraflı kilitleme sistemi, dişi-erkek; mükemmel birleşim, civatasız silikonsuz montaj.
* Tabansız oda seçeneği, arabaların kolay girişi, çıkışı.
* Yuvarlatılmış köşeler, Özel paslanmaz zemin.
* Contalı ve kolay ısıtmalı kapı. Mükemmel kapanım.
* Soğutma bölümünün farklı yerlere yerleştirilebilme özelliği.
* +43 derece ortam sıcaklığında çalışma



Info


* 80mm or 120mm panel thickness
* 42kg / m³ density polyurethane insulation.
* Modular panels - easily assembled and separated
* 3 panels size, 300/600/900 ande corner section 15x45/45x45/45x60/15x60
* 3 heights 2010/2200/2400, maximum capacity in present floor
* two-side locking system, female-male; perfect combination, installation without any bolt or silicone.
* Rounded corners and special stainless steel for the floor.
* Door with gasket and heater easily.
* Cooling section unit can be positioned anywhere
* 43 degree ambient working temperatures.



Kurmalı Kilit Sistem / Winding Lock System



Zemin Panelleri / Floor Panels



Standart Üretimimiz üst yüzeyi 1,0mm kalınlığında özel kaymaz paslanmaz sac, alt yüzeyi galvaniz saç arası 42 dansite poliüretan enjekte edilmiş panellerdir. İsteğe Bağlı olarak Kaymaz, kir tutmaz boncuklu paslanmaz zemin kullanılabilir.

Our production standard for top surface is 1,0mm special antisliding stainless steels, lower surface is galvanized sheet panels which 42 density polyurethane are injected. Optionally non-slip, dirt repellent beaded stainless floor available.

Köşe Panelleri / Corner Panels




Kolay montaj edilebilrme. Fireleri ortadan kaldırma

Easy installation.Elimination of wastage



Opsiyonlar / Options



Şeffaf Perde
Strip Curtain

Fiyat / Price **150 €**




Ekstra Güç Prizi
Extra Power Outlet

Fiyat / Price **100 €**



Plastik Raf
Plastic Shelves

Plastik raf için bknz sf : 244-245



Rampa
Ride-in Panel

Fiyat / Price **300 €**

Panel Opsiyonları / Panel Option

304 Paslanmaz Sac
304 Stainless Steels Panels

Beyaz PVC Kaplı Galvaniz
White PVC coated Steel
(standart)

Gri PVC Kaplı Galvaniz
Grey PVC coated Steel

Siyah PVC Kaplı Galvaniz
Black PVC coated Steel

80 mm Oda Paneli / 80 mm Room Panel

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CR1212201	2,0	1200	1200	2010	580	1845	1.479 €	2.367 €	320 €	332 €
CR1215201	2,6	1200	1500	2010	580	1845	1.846 €	2.954 €	320 €	332 €
CR1218201	3,1	1200	1800	2010	580	1845	1.989 €	3.183 €	630 €	635 €
CR1221201	3,7	1200	2100	2010	580	1845	2.203 €	3.525 €	680 €	690 €
CR1224201	4,3	1200	2400	2010	580	1845	2.778 €	4.445 €	710 €	720 €
CR1227201	5,1	1200	2700	2010	580	1845	2.498 €	3.997 €	950 €	955 €
CR1230201	5,4	1200	3000	2010	580	1845	2.704 €	4.327 €	990 €	1000 €
CR1212220	2,2	1200	1200	2200	580	1845	1.580 €	2.528 €	320 €	332 €
CR1215220	2,8	1200	1500	2200	580	1845	1.958 €	3.133 €	320 €	332 €
CR1218220	3,5	1200	1800	2200	580	1845	2.126 €	3.402 €	630 €	635 €
CR1221220	4,1	1200	2100	2200	580	1845	2.330 €	3.729 €	680 €	690 €
CR1224220	4,8	1200	2400	2200	580	1845	2.490 €	3.984 €	710 €	720 €
CR1227220	5,4	1200	2700	2200	580	1845	2.790 €	4.464 €	950 €	955 €
CR1230220	6,0	1200	3000	2200	580	1845	2.970 €	4.752 €	990 €	1000 €
CR1212240	2,4	1200	1200	2400	580	1845	1.740 €	2.784 €	320 €	332 €
CR1215240	3,1	1200	1500	2400	580	1845	2.120 €	3.392 €	320 €	332 €
CR1218240	3,8	1200	1800	2400	580	1845	2.240 €	3.584 €	630 €	335 €
CR1221240	4,5	1200	2100	2400	580	1845	2.584 €	4.135 €	680 €	690 €
CR1224240	5,2	1200	2400	2400	580	1845	2.760 €	4.416 €	710 €	720 €
CR1227240	5,9	1200	2700	2400	580	1845	3.150 €	5.040 €	950 €	955 €
CR1230240	6,6	1200	3000	2400	580	1845	3.320 €	5.312 €	990 €	1000 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CR1512201	2,6	1500	1200	2010	700	1845	1.846 €	2.954 €	350 €	365 €
CR1515201	3,5	1500	1500	2010	700	1845	2.100 €	3.360 €	350 €	365 €
CR1518201	4	1500	1800	2010	700	1845	2.120 €	3.392 €	660 €	675 €
CR1521201	4,8	1500	2100	2010	700	1845	2.355 €	3.768 €	710 €	720 €
CR1524201	5,5	1500	2400	2010	700	1845	2.580 €	4.128 €	740 €	750 €
CR1527201	6,3	1500	2700	2010	700	1845	2.890 €	4.624 €	975 €	980 €
CR1530201	7	1500	3000	2010	700	1845	3.020 €	4.832 €	1.090 €	1.100 €
CR1512220	2,8	1500	1200	2200	700	1845	1.950 €	3.120 €	350 €	365 €
CR1515220	3,7	1500	1500	2200	700	1845	2.300 €	3.680 €	350 €	365 €
CR1518220	4,5	1500	1800	2200	700	1845	2.370 €	3.792 €	660 €	675 €
CR1521220	5,3	1500	2100	2200	700	1845	2.710 €	4.336 €	710 €	720 €
CR1524220	6,1	1500	2400	2200	700	1845	2.890 €	4.624 €	740 €	750 €
CR1527220	6,9	1500	2700	2200	700	1845	3.230 €	5.168 €	975 €	980 €
CR1530220	7,8	1500	3000	2200	700	1845	3.380 €	5.500 €	1.090 €	1.100 €
CR1512240	3,2	1500	1200	2400	700	1845	2.120 €	3.300 €	350 €	365 €
CR1515240	4,1	1500	1500	2400	700	1845	2.470 €	4.000 €	350 €	365 €
CR1518240	4,9	1500	1800	2400	700	1845	2.660 €	4.192 €	660 €	675 €
CR1521240	5,8	1500	2100	2400	700	1845	3.020 €	4.832 €	710 €	716 €
CR1524240	6,7	1500	2400	2400	700	1845	3.290 €	5.264 €	740 €	750 €
CR1527240	7,6	1500	2700	2400	700	1845	3.620 €	5.792 €	975 €	980 €
CR1530240	8,5	1500	3000	2400	700	1845	3.600 €	5.760 €	1.090 €	1.100 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CR1812201	3,1	1800	1200	2010	700	1845	1.990 €	3.184 €	690 €	695 €
CR1815201	4	1800	1500	2010	700	1845	2.115 €	3.384 €	720 €	730 €
CR1818201	5	1800	1800	2010	700	1845	2.355 €	3.768 €	1000 €	1.065 €
CR1821201	5,9	1800	2100	2010	700	1845	2.621 €	4.194 €	1.320 €	1.330 €
CR1824201	6,7	1800	2400	2010	700	1845	2.840 €	4.544 €	1.380 €	1.400 €
CR1827201	7,7	1800	2700	2010	700	1845	3.130 €	5.100 €	1.850 €	1.480 €
CR1830201	8,5	1800	3000	2010	700	1845	3.600 €	5.760 €	1.945 €	2.000 €
CR1812220	3,5	1800	1200	2200	700	1845	1.990 €	3.184 €	685 €	695 €
CR1815220	4,5	1800	1500	2200	700	1845	2.370 €	3.792 €	720 €	730 €
CR1818220	5,5	1800	1800	2200	700	1845	2.500 €	4.000 €	1000 €	1.065 €
CR1821220	6,5	1800	2100	2200	700	1845	2.890 €	4.624 €	1.320 €	1.330 €
CR1824220	7,5	1800	2400	2200	700	1845	3.080 €	4.928 €	1.380 €	1.400 €
CR1827220	8,5	1800	2700	2200	700	1845	3.445 €	5.512 €	1.850 €	1.480 €
CR1830220	9,5	1800	3000	2200	700	1845	3.615 €	5.784 €	1.945 €	2.000 €
CR1812240	3,8	1800	1200	2400	700	1845	2.235 €	3.576 €	685 €	695 €
CR1815240	4,9	1800	1500	2400	700	1845	2.655 €	4.248 €	720 €	730 €
CR1818240	6,0	1800	1800	2400	700	1845	2.840 €	4.544 €	1000 €	1.065 €
CR1821240	7,1	1800	2100	2400	700	1845	3.205 €	5.128 €	1.320 €	1.330 €
CR1824240	8,2	1800	2400	2400	700	1845	3.420 €	5.472 €	1.380 €	1.400 €
CR1827240	9,3	1800	2700	2400	700	1845	3.810 €	6.100 €	1.850 €	1.480 €
CR1830240	10,4	1800	3000	2400	700	1845	3.945 €	6.312 €	1.945 €	2.000 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CR2112201	3,7	2100	1200	2010	700	1845	2.205 €	3.528 €	740 €	750 €
CR2115201	4,8	2100	1500	2010	700	1845	2.355 €	3.768 €	770 €	780 €
CR2118201	5,9	2100	1800	2010	700	1845	2.625 €	4.200 €	1.130 €	1.140 €
CR2121201	6,9	2100	2100	2010	700	1845	2.945 €	4.712 €	1.600 €	1.605 €
CR2124201	8	2100	2400	2010	700	1845	3.200 €	5.120 €	1.680 €	1.695 €
CR2127201	9,1	2100	2700	2010	700	1845	3.426 €	5.482 €	1.835 €	1.852 €
CR2130201	10,1	2100	3000	2010	700	1845	3.735 €	5.976 €	1.845 €	1.880 €
CR2112220	4,1	2100	1200	2200	700	1845	2.330 €	3.728 €	743 €	750 €
CR2115220	5,3	2100	1500	2200	700	1845	2.710 €	4.336 €	720 €	780 €
CR2118220	6,5	2100	1800	2200	700	1845	2.890 €	4.624 €	1.130 €	1.140 €
CR2121220	7,7	2100	2100	2200	700	1845	3.285 €	5.256 €	1.600 €	1.605 €
CR2124220	8,9	2100	2400	2200	700	1845	3.495 €	6.072 €	1.680 €	1.695 €
CR2127220	10,1	2100	2700	2200	700	1845	3.920 €	6.272 €	1.835 €	1.852 €
CR2130220	11,2	2100	3000	2200	700	1845	4.125 €	6.600 €	1.845 €	1.880 €
CR2112240	4,5	2100	1200	2400	700	1845	2.575 €	4.120 €	743 €	752 €
CR2115240	5,8	2100	1500	2400	700	1845	2.745 €	4.392 €	770 €	780 €
CR2118240	7,1	2100	1800	2400	700	1845	3.210 €	5.136 €	1.130 €	1.140 €
CR2121240	8,4	2100	2100	2400	700	1845	3.525 €	5.640 €	1.600 €	1.605 €
CR2124240	9,7	2100	2400	2400	700	1845	3.810 €	6.096 €	1.680 €	1.695 €
CR2127240	11,0	2100	2700	2400	700	1845	4.336 €	6.938 €	1.835 €	1.852 €
CR2130240	12,3	2100	3000	2400	700	1845	4.548 €	7.277 €	1.845 €	1.880 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CR2412201	4,3	2400	1200	2010	700	1845	2.280 €	3.648 €	969 €	980 €
CR2415201	5,5	2400	1500	2010	700	1845	2.575 €	4.120 €	1000 €	1.010 €
CR2418201	6,7	2400	1800	2010	700	1845	2.837 €	4.540 €	1.366 €	1.380 €
CR2421201	8	2400	2100	2010	700	1845	3.200 €	5.120 €	1.814 €	1.825 €
CR2424201	9	2400	2400	2010	700	1845	3.450 €	5.520 €	1.925 €	1.935 €
CR2427201	10,5	2400	2700	2010	700	1845	3.765 €	6.024 €	1.995 €	2.007 €
CR2430201	11,6	2400	3000	2010	700	1845	4.050 €	6.480 €	2.084 €	2.100 €
CR2412220	4,8	2400	1200	2200	700	1845	2.490 €	3.984 €	969 €	980 €
CR2415220	6,1	2400	1500	2200	700	1845	2.890 €	4.624 €	1.000 €	1.010 €
CR2418220	7,5	2400	1800	2200	700	1845	3.075 €	4.920 €	1.366 €	1.380 €
CR2421220	8,9	2400	2100	2200	700	1845	3.496€	5.594 €	1.814 €	1.825 €
CR2424220	10,2	2400	2400	2200	700	1845	3.680 €	5.890 €	1.925 €	1.935 €
CR2427220	11,6	2400	2700	2200	700	1845	4.125 €	6.600 €	1.995 €	2.007 €
CR2430220	13,0	2400	3000	2200	700	1845	4.396 €	7.034 €	2.084 €	2.100 €
CR2412240	5,2	2400	1200	2400	700	1845	2.760 €	4.416 €	969 €	980 €
CR2415240	6,7	2400	1500	2400	700	1845	3.285 €	5.256 €	1.000 €	1.010 €
CR2418240	8,2	2400	1800	2400	700	1845	3.415 €	5.464 €	1.366 €	1.380 €
CR2421240	9,7	2400	2100	2400	700	1845	3.810 €	6.096 €	1.814 €	1.825 €
CR2424240	11,2	2400	2400	2400	700	1845	4.075 €	6.520 €	1.925 €	1.935 €
CR2427240	12,7	2400	2700	2400	700	1845	4.585 €	7.336 €	1.995 €	2.007 €
CR2430240	14,2	2400	3000	2400	700	1845	4.810 €	7.696 €	2.084 €	2.100 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CR2712201	5,1	2700	1200	2010	700	1845	2.500 €		1.010 €	1.020 €
CR2715201	6,3	2700	1500	2010	700	1845	2.890 €		1.048 €	1.060 €
CR2718201	7,7	2700	1800	2010	700	1845	3.130 €		1.415 €	1.427 €
CR2721201	9,1	2700	2100	2010	700	1845	3.425 €		1.885 €	1.900 €
CR2724201	10,5	2700	2400	2010	700	1845	3.767 €		1.970 €	1.985 €
CR2727201	12	2700	2700	2010	700	1845	4.070 €		2.053 €	2.067 €
CR2730201	13,3	2700	3000	2010	700	1845	4.337 €		2.130 €	2.144 €
CR2712220	5,4	2700	1200	2200	700	1845	2.660 €		1.010 €	1.020 €
CR2715220	6,9	2700	1500	2200	700	1845	3.235 €		1.048 €	1.060 €
CR2718220	8,5	2700	1800	2200	700	1845	3.445 €		1.415 €	1.427 €
CR2721220	10,1	2700	2100	2200	700	1845	3.915 €		1.885 €	1.900 €
CR2724220	11,6	2700	2400	2200	700	1845	4.125 €		1.970 €	1.985 €
CR2727220	13,2	2700	2700	2200	700	1845	4.410 €		2.053 €	2.067 €
CR2730220	14,7	2700	3000	2200	700	1845	4.585 €		2.133 €	2.144 €
CR2712240	5,9	2700	1200	2400	700	1845	2.815 €		1.010 €	1.020 €
CR2715240	7,6	2700	1500	2400	700	1845	3.614 €		1.048 €	1.060 €
CR2718240	9,3	2700	1800	2400	700	1845	3.810 €		1.415 €	1.427 €
CR2721240	11	2700	2100	2400	700	1845	4.334 €		1.885 €	1.900 €
CR2724240	12,7	2700	2400	2400	700	1845	4.585 €		1.970 €	1.985 €
CR2727240	14,5	2700	2700	2400	700	1845	4.863 €		2.053 €	2.067 €
CR2730240	16,2	2700	3000	2400	700	1845	5.193 €		2.133 €	2.144 €


Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CR3012201	5,4	3000	1200	2010	700	1845	2.705 €	4.328 €	1.050 €	1.063 €
CR3015201	7	3000	1500	2010	700	1845	3.024 €	4.839 €	1.087 €	1.100 €
CR3018201	8,5	3000	1800	2010	700	1845	3.345 €	5.352 €	1.460 €	1.480 €
CR3021201	10,1	3000	2100	2010	700	1845	3.735 €	5.976 €	1.936 €	1.945 €
CR3024201	11,6	3000	2400	2010	700	1845	4.050 €	6.480€	2.015 €	2.025 €
CR3027201	13,3	3000	2700	2010	700	1845	4.337 €	6.940 €	2.085 €	2.103 €
CR3030201	14,9	3000	3000	2010	700	1845	4.990 €	7.984 €	2.177 €	2.190 €
CR3012220	6,0	3000	1200	2200	700	1845	2.970 €	4.752 €	1.050 €	1.063 €
CR3015220	7,8	3000	1500	2200	700	1845	3.378 €	5.484 €	1.087 €	1.100 €
CR3018220	9,5	3000	1800	2200	700	1845	3.611 €	5.778 €	1.936 €	1.945 €
CR3021220	11,2	3000	2100	2200	700	1845	4.336 €	6.937 €	2.015 €	2.025 €
CR3024220	13,0	3000	2400	2200	700	1845	4.249 €	6.799 €	1.974 €	1.985 €
CR3027220	14,7	3000	2700	2200	700	1845	4.586 €	7.338 €	2.085 €	2.109 €
CR3030220	16,5	3000	3000	2200	700	1845	5.344 €	8.551 €	2.177 €	2.190 €
CR3012240	6,6	3000	1200	2400	700	1845	3.324 €	5.318 €	1.050 €	1.063 €
CR3015240	8,5	3000	1500	2400	700	1845	3.593 €	5.748 €	1.087 €	1.100 €
CR3018240	10,4	3000	1800	2400	700	1845	3.944 €	6.310 €	1.460 €	1.480 €
CR3021240	12,3	3000	2100	2400	700	1845	4.548 €	7.277 €	1.936 €	1.945 €
CR3024240	14,2	3000	2400	2400	700	1845	4.810 €	7.696 €	2.015 €	2.025 €
CR3027240	16,2	3000	2700	2400	700	1845	5.193 €	8.310 €	2.085 €	2.103 €
CR3030240	18,1	3000	3000	2400	700	1845	5.658 €	9.053 €	2.177 €	2.190 €



80mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Kapı Ölçüleri
Door Dimension
580x1845

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 700x1845




Raf yerleşimi 360mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 360mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.

İç ölçüleri bulmak için 160mm düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
160mm must be subtracted to the above measurements.

80mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Kapı Ölçüleri
Door Dimension
580x1845

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 700x1845



Raf yerleşimi 460mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 460mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.

İç ölçüleri bulmak için 160mm düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
160mm must be subtracted to the above measurements.

120 mm Oda Paneli / 120 mm Room Panel

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CL1212201	1,6	1200	1200	2010	580	1765	1.890 €	3.024 €	294 €	305 €
CL1215201	2,2	1200	1500	2010	580	1765	2.124 €	3.399 €	294 €	305 €
CL1218201	2,7	1200	1800	2010	580	1765	2.288 €	3.661 €	587 €	305 €
CL1221201	3,2	1200	2100	2010	580	1765	2.535 €	4.056 €	686 €	649 €
CL1224201	3,7	1200	2400	2010	580	1765	2.620 €	4.192 €	662 €	676 €
CL1227201	4,1	1200	2700	2010	580	1765	2.874 €	4.599 €	917 €	922 €
CL1230201	4,7	1200	3000	2010	580	1765	3.110 €	4.976 €	958 €	973 €
CL1212220	1,8	1200	1200	2200	580	1765	2.100 €	3.360 €	294 €	305 €
CL1215220	2,4	1200	1500	2200	580	1765	2.254 €	3.606 €	294 €	305 €
CL1218220	2,9	1200	1800	2200	580	1765	2.447 €	3.915 €	587 €	305 €
CL1221220	3,5	1200	2100	2200	580	1765	2.680 €	4.288 €	636 €	649 €
CL1224220	4,1	1200	2400	2200	580	1765	2.863 €	4.581 €	662 €	676 €
CL1227220	4,6	1200	2700	2200	580	1765	3.204 €	5.127 €	917 €	922 €
CL1230220	5,2	1200	3000	2200	580	1765	3.414 €	5.462 €	958 €	973 €
CL1212240	2,0	1200	1200	2400	580	1765	2.236 €	3.578 €	294 €	305 €
CL1215240	2,6	1200	1500	2400	580	1765	2.432 €	3.891 €	294 €	305 €
CL1218240	3,2	1200	1800	2400	580	1765	2.570 €	4.112 €	587 €	305 €
CL1221240	3,9	1200	2100	2400	580	1765	2.963 €	4.740 €	636 €	649 €
CL1224240	4,5	1200	2400	2400	580	1765	3.174 €	5.079 €	662 €	676 €
CL1227240	5,1	1200	2700	2400	580	1765	3.614 €	5.782 €	917 €	922 €
CL1230240	5,7	1200	3000	2400	580	1765	3.810 €	6.096 €	958 €	973 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CL1512201	2,2	1500	1200	2010	700	1765	2.124 €	3.399 €	339 €	350 €
CL1515201	2,8	1500	1500	2010	700	1765	2.207 €	3.531 €	339 €	350 €
CL1518201	3,5	1500	1800	2010	700	1765	2.434 €	3.894 €	629 €	644 €
CL1521201	4,2	1500	2100	2010	700	1765	2.706 €	4.330 €	629 €	670 €
CL1524201	4,9	1500	2400	2010	700	1765	2.958 €	4.733 €	710 €	721 €
CL1527201	5,5	1500	2700	2010	700	1765	3.325 €	5.320 €	962 €	977 €
CL1530201	6,2	1500	3000	2010	700	1765	3.474 €	5.559 €	1.065 €	1.083 €
CL1512220	2,4	1500	1200	2200	700	1765	2.239 €	3.582 €	339 €	350 €
CL1515220	3,1	1500	1500	2200	700	1765	2.524 €	4.039 €	339 €	350 €
CL1518220	3,9	1500	1800	2200	700	1765	2.720 €	4.352 €	629 €	644 €
CL1521220	4,6	1500	2100	2200	700	1765	3.113 €	4.981 €	629 €	670 €
CL1524220	5,3	1500	2400	2200	700	1765	3.326 €	5.322 €	710 €	721 €
CL1527220	6,1	1500	2700	2200	700	1765	3.718 €	5.949 €	962 €	977 €
CL1530220	6,8	1500	3000	2200	700	1765	3.884 €	6.215 €	1.065 €	1.083 €
CL1512240	2,6	1500	1200	2400	700	1765	2.432 €	3.891 €	339 €	350 €
CL1515240	3,5	1500	1500	2400	700	1765	2.840 €	4.544 €	339 €	350 €
CL1518240	4,3	1500	1800	2400	700	1765	3.053 €	4.885 €	629 €	644 €
CL1521240	5,1	1500	2100	2400	700	1765	3.475 €	5.560 €	629 €	670 €
CL1524240	5,9	1500	2400	2400	700	1765	3.778 €	6.045 €	710 €	721 €
CL1527240	6,7	1500	2700	2400	700	1765	4.156 €	6.650 €	962 €	977 €
CL1530240	7,5	1500	3000	2400	700	1765	4.100 €	6.560 €	1.065 €	1.083 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CL1812201	2,7	1800	1200	2010	700	1765	2.284 €	3.655 €	652 €	665 €
CL1815201	3,5	1800	1500	2010	700	1765	2.434 €	3.895 €	695 €	707 €
CL1818201	4,3	1800	1800	2010	700	1765	2.706 €	4.330 €	1.226 €	1.241 €
CL1821201	5,2	1800	2100	2010	700	1765	3.017 €	4.827 €	1.255 €	1.268 €
CL1824201	6	1800	2400	2010	700	1765	3.262 €	5.119 €	1.316 €	1.328 €
CL1827201	6,8	1800	2700	2010	700	1765	3.599 €	5.758 €	1.944 €	1.955 €
CL1830201	7,7	1800	3000	2010	700	1765	3.845 €	6.152 €	2.018 €	2.030 €
CL1812220	3,0	1800	1200	2200	700	1765	2.447 €	3.915 €	652 €	665 €
CL1815220	3,9	1800	1500	2200	700	1765	2.721 €	4.354 €	695 €	702 €
CL1818220	4,8	1800	1800	2200	700	1765	2.874 €	4.599 €	1.226 €	1.241 €
CL1821220	5,7	1800	2100	2200	700	1765	3.325 €	5.320 €	1.255 €	1.268 €
CL1824220	6,6	1800	2400	2200	700	1765	3.536 €	5.658 €	1.316 €	1.328 €
CL1827220	7,5	1800	2700	2200	700	1765	3.958 €	6.333 €	1.944 €	1.955 €
CL1830220	8,4	1800	3000	2200	700	1765	4.155 €	6.648 €	2.018 €	2.030 €
CL1812240	3,2	1800	1200	2400	700	1765	2.569 €	4.110 €	652 €	665 €
CL1815240	4,2	1800	1500	2400	700	1765	3.052 €	4.883 €	695 €	707 €
CL1818240	5,3	1800	1800	2400	700	1765	3.263 €	5.220 €	1.226 €	1.241 €
CL1821240	6,3	1800	2100	2400	700	1765	3.687 €	5.900 €	1.255 €	1.268 €
CL1824240	7,3	1800	2400	2400	700	1765	3.929 €	6.286 €	1.316 €	1.328 €
CL1827240	8,3	1800	2700	2400	700	1765	4.380 €	7.100€	1.944 €	1.955 €
CL1830240	9,3	1800	3000	2400	700	1765	4.533 €	7.253 €	2.018 €	2.030 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CL2112201	3,2	2100	1200	2010	700	1765	2.535 €	4.056 €	687 €	695 €
CL2115201	4,2	2100	1500	2010	700	1765	2.706 €	4.330 €	732 €	746 €
CL2118201	5,1	2100	1800	2010	700	1765	3.017 €	4.827 €	1.258 €	1.333 €
CL2121201	6,1	2100	2100	2010	700	1765	3.385 €	5.416 €	1.354 €	1.368 €
CL2124201	7,1	2100	2400	2010	700	1765	3.677 €	5.883 €	1.637 €	1.653 €
CL2127201	8,1	2100	2700	2010	700	1765	3.940 €	6.304 €	1.719 €	1.736 €
CL2130201	9,1	2100	3000	2010	700	1765	4.367 €	6.987 €	1.812 €	1.827 €
CL2112220	3,5	2100	1200	2200	700	1765	2.680 €	4.288 €	687 €	695 €
CL2115220	4,6	2100	1500	2200	700	1765	3.112 €	4.980 €	732 €	746 €
CL2118220	5,7	2100	1800	2200	700	1765	3.325 €	5.320 €	1.258 €	1.333 €
CL2121220	6,8	2100	2100	2200	700	1765	3.778 €	6.045 €	1.354 €	1.368 €
CL2124220	7,9	2100	2400	2200	700	1765	4.019 €	6.430 €	1.637 €	1.653 €
CL2127220	9,0	2100	2700	2200	700	1765	4.503 €	7.205 €	1.719 €	1.736 €
CL2130220	10,1	2100	3000	2200	700	1765	4.743 €	7.589 €	1.812 €	1.827 €
CL2112240	3,9	2100	1200	2400	700	1765	2.963 €	4.741 €	687 €	695 €
CL2115240	5,1	2100	1500	2400	700	1765	3.476 €	5.562 €	732 €	746 €
CL2118240	6,3	2100	1800	2400	700	1765	3.687 €	5.900 €	1.258 €	1.333 €
CL2121240	7,5	2100	2100	2400	700	1765	4.230 €	6.768 €	1.354 €	1.368 €
CL2124240	8,7	2100	2400	2400	700	1765	4.419 €	7.070 €	1.637 €	1.653 €
CL2127240	9,9	2100	2700	2400	700	1765	4.985 €	7.976 €	1.719 €	1.736 €
CL2130240	11,1	2100	3000	2400	700	1765	5.227 €	8.363 €	1.812 €	1.827 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CL2412201	3,7	2400	1200	2010	700	1765	2.621 €	4.194 €	930 €	943 €
CL2415201	4,9	2400	1500	2010	700	1765	2.958 €	4.733 €	980 €	990 €
CL2418201	6	2400	1800	2010	700	1765	3.262 €	5.220 €	1.406 €	1.419 €
CL2421201	7,1	2400	2100	2010	700	1765	3.677 €	5.883 €	1.509 €	1.521 €
CL2424201	8,3	2400	2400	2010	700	1765	3.964 €	6.342 €	1.689 €	1.707 €
CL2427201	9,4	2400	2700	2010	700	1765	4.327 €	6.923 €	1.771 €	1.787 €
CL2430201	10,6	2400	3000	2010	700	1765	4.657 €	7.451 €	1.861 €	1.878 €
CL2412220	4,1	2400	1200	2200	700	1765	2.909 €	4.654 €	930 €	943 €
CL2415220	5,3	2400	1500	2200	700	1765	3.325 €	5.320 €	980 €	990 €
CL2418220	6,6	2400	1800	2200	700	1765	3.536 €	5.658 €	1.406 €	1.419 €
CL2421220	7,9	2400	2100	2200	700	1765	4.019 €	6.430 €	1.509 €	1.521 €
CL2424220	9,1	2400	2400	2200	700	1765	4.230 €	6.768 €	1.689 €	1.707 €
CL2427220	10,4	2400	2700	2200	700	1765	4.743 €	7.589 €	1.771 €	1.787 €
CL2430220	11,7	2400	3000	2200	700	1765	4.984 €	7.997 €	1.861 €	1.878 €
CL2412240	4,5	2400	1200	2400	700	1765	2.963 €	4.740 €	930 €	943 €
CL2415240	5,9	2400	1500	2400	700	1765	3.778 €	6.045 €	980 €	990 €
CL2418240	7,3	2400	1800	2400	700	1765	3.929 €	6.286 €	1.406 €	1.419 €
CL2421240	8,7	2400	2100	2400	700	1765	4.419 €	7.070 €	1.539 €	1.521 €
CL2424240	10,1	2400	2400	2400	700	1765	4.683 €	7.493 €	1.687 €	1.707 €
CL2427240	11,5	2400	2700	2400	700	1765	5.272 €	8.435 €	1.771 €	1.787 €
CL2430240	12,9	2400	3000	2400	700	1765	5.529 €	8.846 €	1.861 €	1.878 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CL2712201	4,2	2700	1200	2010	700	1765	2.872 €	4.595 €	978 €	991 €
CL2715201	5,5	2700	1500	2010	700	1765	3.325 €	5.320 €	1.020 €	1.033 €
CL2718201	6,8	2700	1800	2010	700	1765	3.600 €	5.760 €	1.551 €	1.562 €
CL2721201	8,1	2700	2100	2010	700	1765	3.940 €	6.304 €	1.644 €	1.656 €
CL2724201	9,4	2700	2400	2010	700	1765	4.327 €	6.923 €	2.043 €	2.057 €
CL2727201	10,7	2700	2700	2010	700	1765	4.658 €	7.453 €	2.125 €	2.146 €
CL2730201	12	2700	3000	2010	700	1765	4.987 €	7.979 €	2.222 €	2.335 €
CL2712220	4,6	2700	1200	2200	700	1765	3.204 €	5.126 €	978 €	991 €
CL2715220	6,1	2700	1500	2200	700	1765	3.716 €	5.946 €	1.020 €	1.030 €
CL2718220	7,5	2700	1800	2200	700	1765	3.978 €	6.365 €	1.551 €	1.562 €
CL2721220	9,0	2700	2100	2200	700	1765	4.503 €	7.205 €	1.644 €	1.656 €
CL2724220	10,4	2700	2400	2200	700	1765	4.743 €	7.589 €	2.043 €	2.057 €
CL2727220	11,9	2700	2700	2200	700	1765	5.010 €	8.016 €	2.125 €	2.146 €
CL2730220	13,3	2700	3000	2200	700	1765	5.274 €	8.438 €	2.222 €	2.335 €
CL2712240	5,1	2700	1200	2400	700	1765	3.614 €	5.782 €	978 €	991 €
CL2715240	6,7	2700	1500	2400	700	1765	4.155 €	6.648 €	1.020 €	1.033 €
CL2718240	8,3	2700	1800	2400	700	1765	4.381 €	7.010 €	1.549 €	1.562 €
CL2721240	9,9	2700	2100	2400	700	1765	4.985 €	7.976 €	1.644 €	1.656 €
CL2724240	11,5	2700	2400	2400	700	1765	5.272 €	8.435 €	2.043 €	2.057 €
CL2727240	13,1	2700	2700	2400	700	1765	5.530 €	8.848 €	2.125 €	2.146 €
CL2730240	14,7	2700	3000	2400	700	1765	5.795 €	9.272 €	2.222 €	2.335 €


Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CL3012201	4,7	3000	1200	2010	700	1765	3.111 €	4.978 €	1.017 €	1.032 €
CL3015201	6,2	3000	1500	2010	700	1765	3.474 €	5.558 €	1.065 €	1.083 €
CL3018201	7,7	3000	1800	2010	700	1765	3.846 €	6.154 €	1.596 €	1.611 €
CL3021201	9,1	3000	2100	2010	700	1765	4.294 €	6.870 €	1.692 €	1.710 €
CL3024201	10,6	3000	2400	2010	700	1765	4.657 €	7.451 €	1.792 €	1.807 €
CL3027201	12	3000	2700	2010	700	1765	4.985 €	7.976 €	2.177 €	2.189 €
CL3030201	13,5	3000	3000	2010	700	1765	5.734 €	9.174 €	2.267 €	2.286 €
CL3012220	5,2	3000	1200	2200	700	1765	3.414 €	5.462 €	1.017 €	1.032 €
CL3015220	6,8	3000	1500	2200	700	1765	3.884 €	6.214 €	1.065 €	1.083 €
CL3018220	8,4	3000	1800	2200	700	1765	4.532 €	7.251 €	1.596 €	1.611 €
CL3021220	10,1	3000	2100	2200	700	1765	4.743 €	7.589 €	1.692 €	1.710 €
CL3024220	11,7	3000	2400	2200	700	1765	4.985 €	7.976 €	1.792 €	1.807 €
CL3027220	13,3	3000	2700	2200	700	1765	5.274 €	8.438 €	2.177 €	2.189 €
CL3030220	14,9	3000	3000	2200	700	1765	6.144 €	9.830 €	2.267 €	2.286 €
CL3012240	5,7	3000	1200	2400	700	1765	3.819 €	6.110 €	1.017 €	1.032 €
CL3015240	7,5	3000	1500	2400	700	1765	4.102 €	6.563 €	1.065 €	1.083 €
CL3018240	9,3	3000	1800	2400	700	1765	4.532 €	7.251 €	1.596 €	1.611 €
CL3021240	11,1	3000	2100	2400	700	1765	5.227 €	8.363 €	1.692 €	1.710 €
CL3024240	12,9	3000	2400	2400	700	1765	5.529 €	8.846 €	1.792 €	1.807 €
CL3027240	14,7	3000	2700	2400	700	1765	5.795 €	9.272 €	2.177 €	2.189 €
CL3030240	16,5	3000	3000	2400	700	1765	6.453 €	10.033€	2.267 €	2.286 €



120mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Kapı Ölçüleri
Door Dimension
580x1765

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 700x1765




Raf yerleşimi 360mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 360mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.

İç ölçüleri bulmak için 240mm düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
240mm must be subtracted to the above measurements.

120mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Kapı Ölçüleri
Door Dimension
580x1765

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 700x1765



Raf yerleşimi 460mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 460mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.


İç ölçüleri bulmak için 240mm düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
240mm must be subtracted to the above measurements.

80 mm Yan Yana Paneller
80 mm Side By Side Panels

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CR3015201-SC	3.5--3.3	3000	1500	2010	700	1845	4.300 €	6.880 €	709 €	720 €
CR3618201-SC	5.2--5.0	3600	1800	2010	700	1845	4.750 €	7.600 €	2.093 €	2.108 €
CR4221201-SC	7.2--7.0	4200	2100	2010	700	1845	5.735 €	9.176 €	2.801 €	2.820 €
CR4824201-SC	9.6--9.3	4800	2400	2010	700	1845	6.665 €	1.066 €	3.173 €	3.190 €
CR5424201-SC	10.9--10.5	5400	2400	2010	700	1845	7.800 €	12.480 €	3.385 €	3.398 €
CR6030201-SC	15.5--14.9	6000	3000	2010	700	1845	9.380 €	15.000 €	3.780 €	3.795 €
CR3015220-SC	3.9--3.7	3000	1500	2200	700	1845	4.600 €	7.360 €	709 €	720 €
CR3618220-SC	5.8--5.6	3600	1800	2200	700	1845	5.050 €	8.080 €	2.093 €	2.108 €
CR4221220-SC	8.0--7.8	4200	2100	2200	700	1845	6.035 €	9.556 €	2.801 €	2.820 €
CR4824220-SC	10.6--10.3	4800	2400	2200	700	1845	6.965 €	11.144 €	3.173 €	3.190 €
CR5424220-SC	12.0--11.6	5400	2400	2200	700	1845	8.100 €	12.960 €	3.385 €	3.398 €
CR6030220-SC	17.0--16.4	6000	3000	2200	700	1845	9.680 €	15.488 €	3.780 €	3.795 €
CR3015240-SC	4.3--4.1	3000	1500	2400	700	1845	5.100 €	8.160 €	709 €	720 €
CR3618240-SC	6.3--6.1	3600	1800	2400	700	1845	5.550 €	8.880 €	2.093 €	2.108 €
CR4221240-SC	8.8--8.6	4200	2100	2400	700	1845	6.535 €	10.456 €	2.801 €	2.820 €
CR4824240-SC	11.6--11.3	4800	2400	2400	700	1845	7.035 €	11.256 €	3.173 €	3.190 €
CR5424240-SC	13.1--12.7	5400	2400	2400	700	1845	8.600 €	13.760 €	3.385 €	3.398 €
CR6030240-SC	18.5--18.0	6000	3000	2400	700	1845	10.200 €	16.320 €	3.780 €	3.795 €

80mm YANA YANA PANELLER YÜKSEKLİKLER : 2010 - 2200 - 2400 mm
80mm SIDE BY SIDE PANELS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 700x1845



Raf yerleşimi 360mm genişliğinde.Raflar 4 katlıdır.
Shelf placement is made for 360mm.Shelf are 4 storeyed.


Raf yerleşimi 460mm genişliğinde.Raflar 4 katlıdır.
Shelf placement is made for 460mm.Shelf are 4 storeyed.

120 mm Yan Yana Paneller
120 mm Side By Side Panels

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CL3015201-SC	3.1--2.8	3000	1500	2010	700	1765	5.000 €	8.000 €	678 €	690 €
CL3618201-SC	4.6--4.3	3600	1800	2010	700	1765	5.809 €	9.294 €	1.961 €	1.972 €
CL4221201-SC	6.5--6.1	4200	2100	2010	700	1765	7.000 €	11.200 €	2.498 €	2.510 €
CL4824201-SC	8.7--8.2	4800	2400	2010	700	1765	8.100 €	12.960 €	3.179 €	3.192 €
CL5424201-SC	9.9--9.4	5400	2400	2010	700	1765	9.000 €	14.40 €	3.277 €	3.290 €
CL6030201-SC	14.0--13.5	6000	3000	2010	700	1765	10.903 €	17.44 €	3.746 €	3.761 €
CL3015220-SC	3.4--3.1	3000	1500	2200	700	1765	5.200 €	8.320 €	678 €	690 €
CL3618220-SC	5.1--4.8	3600	1800	2200	700	1765	6.000 €	9.600 €	1.961 €	1.972 €
CL4221220-SC	7.2--6.8	4200	2100	2200	700	1765	7.150 €	11.440 €	2.498 €	2.510 €
CL4824220-SC	9.7--9.2	4800	2400	2200	700	1765	8.300 €	13.280 €	3.179 €	3.192 €
CL5424220-SC	10.9--10.4	5400	2400	2200	700	1765	9.200 €	14.720 €	3.277 €	3.290 €
CL6030220-SC	15.6--14.9	6000	3000	2200	700	1765	11.900 €	19.040 €	3.746 €	3.761 €
CL3015240-SC	3.8--3.4	3000	1500	2400	700	1765	5.500 €	8.800 €	678 €	690 €
CL3618240-SC	5.7--5.3	3600	1800	2400	700	1765	6.300 €	10.080 €	1.961 €	1.972 €
CL4221240-SC	8.0--7.5	4200	2100	2400	700	1765	7.500 €	12.000 €	2.498 €	2.510 €
CL4824240-SC	10.6--10.1	4800	2400	2400	700	1765	8.905 €	14.250 €	3.179 €	3.192 €
CL5424240-SC	12.0--11.5	5400	2400	2400	700	1765	10.020 €	16.032€	3.277 €	3.290 €
CL6030240-SC	17.2--16.5	6000	3000	2400	700	1765	12.270 €	19.632 €	3.746 €	3.761 €

120mm YANA YANA PANELLER YÜKSEKLİKLER : 2010 - 2200 - 2400 mm
120mm SIDE BY SIDE PANELS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 700x1765



Raf yerleşimi 360mm genişliğinde.Raflar 4 katlıdır.
Shelf placement is made for 360mm.Shelf are 4 storeyed.


Raf yerleşimi 460mm genişliğinde.Raflar 4 katlıdır.
Shelf placement is made for 460mm.Shelf are 4 storeyed.

120 mm Geçmeli Paneller
120 mm Pass Through Panels


Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Kapı Ölçüsü Door Dimensions		Fiyat Price	304 Paslanmaz 304 Stainless Steel	360 mm Raflar 360 mm Shelves	460 mm Raflar 460 mm Shelves
		W	D	H	W	H				
CL1527201-PC	2.8--2.4	1500	2700	2010	700	1765	4.500 €	7.200 €	581 €	593 €
CL1830201-PC	4.3--3.0	1800	3000	2010	700	1765	5.250 €	8.400 €	972 €	985 €
CL2133201-PC	6.1--3.6	2100	3300	2010	700	1765	6.080 €	9.728 €	1.131€	1.145 €
CL2436201-PC	8.3--4.1	2400	3600	2010	700	1765	6.975 €	11.160 €	1.475 €	1.490 €
CL1527220-PC	3.1--2.7	1500	2700	2200	700	1765	4.915 €	7.864 €	581 €	593 €
CL1830220-PC	4.8--3.3	1800	3000	2200	700	1765	5.670 €	9.072 €	972 €	985 €
CL2133220-PC	6.8--3.9	2100	3300	2200	700	1765	6.630 €	10.61 €	1.131€	1.145 €
CL2436220-PC	9.1--4.6	2400	3600	2200	700	1765	7.595 €	12.152 €	1.475 €	1.490 €
CL1527240-PC	3.4--2.9	1500	2700	2400	700	1765	5.360 €	8.576 €	581 €	593 €
CL1830240-PC	5.3--3.6	1800	3000	2400	700	1765	6.215 €	9.944 €	972 €	985 €
CL2133240-PC	7.5--4.4	2100	3300	2400	700	1765	7.225 €	11.560 €	1.131€	1.145 €
CL2436240-PC	10.0--5.0	2400	3600	2400	700	1765	8.278 €	13.245 €	1.475 €	1.490 €

120mm GEÇMELİ PANELLER YÜKSEKLİKLER : 2010 - 2200 - 2400 mm
120mm PASS THROUGH PANELS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 700x1765



Raf yerleşimi 360mm genişliğinde,Raflar 4 katlıdır.
Shelf placement is made for 360mm.Shelf are 4 storeyed.



Raf yerleşimi 460mm genişliğinde.Raflar 4 katlıdır.
Shelf placement is made for 460mm.Shelf are 4 storeyed.

Soğutma Üniteleri / Cooling Unit

Panel Soğutma Sistemi

MODEL	Oda Hacmi Room Volume m³	İç Sıcaklık Temperature °C	Gerilim Tension V	Güç Power Hp	Gaz Gas	Fiyat Price	MODEL	Fiyat Price
SGN3050	3 - 5	0 / +8	230/50 Hz	1/2 HP	R404A	1.500 €	SGN3050-R452	1.650 €
SGN5175	5,1 - 7,5	0 / +8	230/50 Hz	1/2 HP	R404A	1.600 €	SGN5175-R452	1.750 €
SGN7610	7,6 - 10	0 / +8	230/50 Hz	3/4 HP	R404A	1.800 €	SGN7610-R452	1.950 €
SGN1015	10,1 - 15	0 / +8	230/50 Hz	3/4 HP	R404A	1.900 €	SGN1015-R452	2.050 €
SGN1520	15,1 - 20	0 / +8	230/50 Hz	1 HP	R404A	2.000 €	SGN1520-R452	2.150 €

MODEL	Oda Hacmi Room Volume m³	İç Sıcaklık Temperature °C	Gerilim Tension V	Güç Power Hp	Gaz Gas	Fiyat Price	MODEL	Fiyat Price
SGL3050	3 - 5	0 / -20	230/50 Hz	1-1/2 HP	R404A	2.200 €	SGL3050-R452	2.350 €
SGL5175	5,1 - 7,5	0 / -20	230/50Hz	1-1/2 HP	R404A	2.400 €	SGL5175-R452	2.550 €
SGL7610	7,6 - 10	0 / -20	380/50 Hz	2 HP	R404A	2.900 €	SGL7610-R452	3.050 €
SGL1015	10,1 - 15	0 / -20	380/50 Hz	2 HP	R404A	3.050 €	SGL1015-R452	3.200 €
SGL1520	15,1 - 20	0 / -20	380/50 Hz	2-1/2 HP	R404A	3.375 €	SGL1520-R452	3.525 €

Fiyatlar Montaj Hariç fiyatlardır. / All prices are without assambly.
R452A Soğutucu Gaz Opsiyonu Mevcuttur. / R452A Cooling Gass Options is Avaible.

Mono - Blok Soğutma Sistemi

MODEL	Oda Hacmi Room Volume m³	İç Sıcaklık Temperature °C	Gerilim Tension V	Güç Power Hp	Gaz Gas	Fiyat Price	MODEL	Fiyat Price
PGN3050	3 - 5	0 / +8	230/50 Hz	1/2 HP	R404A	1.550 €	PGN3050-R452	1.700 €
PGN5175	5,1 - 7,5	0 / +8	230/50 Hz	1/2 HP	R404A	1.650 €	PGN5175-R452	1.800 €
PGN7610	7,6 - 10	0 / +8	230/50 Hz	3/4 HP	R404A	1.850 €	PGN7610-R452	2.000 €
PGN1015	10,1 - 15	0 / +8	230/50 Hz	3/4 HP	R404A	1.950 €	PGN1015-R452	2.100 €
PGN1520	15,1 - 20	0 / +8	230/50 Hz	1 HP	R404A	2.050 €	PGN1520-R452	2.200 €

MODEL	Oda Hacmi Room Volume m³	İç Sıcaklık Temperature °C	Gerilim Tension V	Güç Power Hp	Gaz Gas	Fiyat Price	MODEL	Fiyat Price
PGL3050	3 - 5	0 / -20	230/50 Hz	1-1/2 HP	R404A	2.250 €	PGL3050-R452	2.400 €
PGL5175	5,1 - 7,5	0 / -20	230/50 Hz	1-1/2 HP	R404A	2.450 €	PGL5175-R452	2.600 €
PGL7610	7,6 - 10	0 / -20	380/50 Hz	2 HP	R404A	2.950 €	PGL7610-R452	3.100 €
PGL1015	10,1 - 15	0 / -20	380/50 Hz	2 HP	R404A	3.100 €	PGL1015-R452	3.250 €
PGL1520	15,1 - 20	0 / -20	380/50 Hz	2-1/2 HP	R404A	3.425 €	PGL1520-R452	3.575 €

Fiyatlar Montaj Hariç fiyatlardır. / All prices are without assambly.
R452A Soğutucu Gaz Opsiyonu Mevcuttur. / R452A Cooling Gass Options is Avaible.

Split Soğutma Sistemi

MODEL	Oda Hacmi Room Volume m³	İç Sıcaklık Temperature °C	Gerilim Tension V	Güç Power Hp	Gaz Gas	Fiyat Price	MODEL	Fiyat Price
SPN3075	3 - 7,5	0 / +8	230/50 Hz	1/2 HP	R4524	2.200 €	SPN3075-R452	2.350 €
SPN7615	7,6 - 15	0 / +8	230/50 Hz	3/4 HP	R4524	2.500 €	SPN7615-R452	2.650 €
SPN1520	15,1 - 20	0 / +8	230/50 Hz	1 HP	R4524	2.700 €	SPN1520-R452	2.850 €

MODEL	Oda Hacmi Room Volume m³	İç Sıcaklık Temperature °C	Gerilim Tension V	Güç Power Hp	Gaz Gas	Fiyat Price	MODEL	Fiyat Price
SPL3075	3 - 7,5	0 / -20	230/50 Hz	1-1/2 HP	R4524	2.800 €	SPL3075-R452	2.950 €
SPL7615	7,6 - 15	0 / -20	380/50 Hz	2 HP	R4524	3.300 €	SPL7615-R452	3.450 €
SPL1520	15,1 - 20	0 / -20	380/50 Hz	2-1/2 HP	R4524	3.700 €	SPL1520-R452	3.850 €

Fiyatlar Montaj Hariç fiyatlardır. / All prices are without assambly.

Fiyatlar 10 mt. uzaklığa göre verilmiştir. Daha uzak sistemler için fiyat sorunuz.
Prices are for max. 10 meter away. For systems longer than this please ask for price.
R452A Soğutucu Gaz Opsiyonu Mevcuttur. / R452A Cooling Gass Options is Avaible.



Dış Ortam
Ambient
Temperature
+38°C






Soğuk Oda Raf Hesaplama Örneği
Cold Room Shelf Calculation Example




RF7736
770x360



4pcs x RF7736 (770X360) = 4x39€ = 156 €
2pcs x RF365611 = 2x69€ = 138 €
294 €

RF10736
1070x360

RF13136
1310x360





4pcs x SHELF (1070x360) = 4x50€ = 200 €
4pcs x SHELF (1310x360) = 4x58€ = 232 €
3pcs x UPRIGHT = 3x69€ = 207 €
639 €

RF6546
650x460

RF9546
950x460



4pcs x SHELF (650x460) = 4x34€ = 136 €
4pcs x SHELF (950x460) = 4x46€ = 184 €
3pcs x UPRIGHT = 3x71€ = 213 €
4pcs x SHELF ANGEL PIECE = 4x11€ = 44 €
577 €

Raf Fiyatları / Shelf Prices

Genişlik Width (cm)	Derinlik / Depth (cm)			
	36		46	
65	33,00 €	RF6536	34,00 €	RF6546
77	39,00 €	RF7736	40,00 €	RF7746
89	42,00 €	RF8936	43,00 €	RF8946
95	45,00 €	RF9536	46,00 €	RF9546
107	50,00 €	RF10736	51,00 €	RF10746
119	53,00 €	RF11936	54,00 €	RF11946
131	58,00 €	RF13136	59,00 €	RF13146
149	66,00 €	RF14936	67,00 €	RF14946
Dikme / Upright 1685	69,00 €	RF365611	71,00 €	RF465611
Köşe Aparatı / Angle piece	11,00 €	RF63235	11,00 €	RF63235
	Fiyat/Price	Frenox code	Fiyat/Price	Frenox code

Özellikler

* Patentli dikey ve yatay raf sistemi
* "L", "U", "T" ve "+" şeklinde montaj olanağı
* Kolay Montaj
* Gıdaya uygun, (-30 C / +90 C) dayanıklı

*** 90kg/ 1kat ve 450kb 2 direk arası yükleme**

Info

* Famous system patented uprights / horizontal shelf rails.
* Allowing "L", "U", "T" and "+" layouts.
* Easy and Quickly assembly
* Highest hygienic standarts, dishwasher safe (-30 C / +90 C)

***90kg/level and 450kg between 2 uprights**

Kullanım Alanları

* Soğuk Odalar
* Laboratuarlar
* Ketring
* Çamaşırhaneler

Usage Areas

* Cold rooms
* Laboratories
* Catering
* Laundries





Modüler Soğuk Oda / Modular Cold Rooms
Kolay Montaj / Easy Assambly

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



Opsiyonlar / Options



FRENOX Kontrol Paneli / FRENOX Control Panel

Akülü Veri kayıt cihazı (Datalogger) ve USB bilgi aktarma girişi / Battery supplied Datalogger & Data transfer USB port

Veri kayıt cihazları (Dataloggerlar), size genelde kanıtlanabilir bir kalite kontrol için gerekli olan tam bir dokümantasyon seçeneği sunar. Datalogger cihazları soğutma grubu ve kabin sıcaklığı, elektrik kesintisi, kapının açılıp kapanmasını vb. değerleri kullanıcıların belirlediği aralıklar içerisinde kaydedebilmektedir. Datalogger cihazın her dakika da istenilen ya da istenmeyen bütün değişimleri hafızasında tutar. Flash bellek yardımı ile yazılım programını kullanarak tüm verileri Excel dosyası formatında çıktısını alınmak mümkündürBu Excel dosyası size ayarladığınız aralığa göre minimum 1 dakika içerisinde buzdolap ve soğuk oda deposunun performansın gösterebilir ve sınırsız şekilde uzun vadeli zamanda buzdolabının nasıl bir kaliteye sahip olduğunu ifade eder. Yazılım programı uzmanlar tarafından hazırlanmıştır ve istenen bütün dillerde çevrilebilir.

Dataloggers can give you the option of full informations required for a demonstrable quality control. Datalogger devices record instruments like cooling groups and cabin temperature, power failure, opening and closing of the door... within the ranges set by the user. Datalogger devices record also all desired or undesired changes every minute. All data can be used by a software program with a Flash Memory in order to obtain an excel file format output. This Excel file shows the performance of cold rooms and refrigerator storages at least 1 minute according to the interval that you set. This file show also in long-term how to explain the quality of this refrigerator. The software program has been prepared by the experts and has been translated in all desired languages.

Ağ bağlantısı / Network Connection

Bilgisayar üzerinden buzdolabın ve soğuk odanın belli değerlere ulaşmasını sağlar ve uzaktan kumanda edilebilir.
Refrigerator and cold room can be remoted from a computer in order to reach certain values.

Alarm Kaydedici / Alarm Recorder

Alarmın meydana geldiği tarih ve saat kaydedilir.
Date and time can be recorded

HACCP Özellikleri / HACCP

Düşük ve yüksek sıcaklık alarmı / Low and high temperature alarm
Cihaz sıcaklığı belli değerlere ulaştığı zaman alarm çalar
The device alarms when the temperature reaches a certain value
Alarmın meydana geldiği tarih ve saati / Alarm date and time
Alarmın meydana geldiği tarih ve saat kaydedilir.
Date and time when the alarm occured is recorded.
Kapı switchi alarmı / Door switch alarm
Kapının açık kaldığı zaman alarm çalar
The alarm sounds when the door is left open.
Elektrik kesintisi alarmı / Power supply alarm
Cihazın elektriği kesildiği zaman alarm çalar
The alarm sounds when there is a power failure.

Kabin sensoru alarmı / Cell sensor alarm
Kabin sensorunda arıza oluşursa alarm çalar
The alarm sounds when there is a failure occurred in the cabin sensor
Evaparatör sensoru alarmı / Evaporator sensor alarm Evaparatör sensorunda arıza oluşursa alarm çalar
The alarm sounds when there is a failure occurred on the evaporator
Kondanser sensoru alarmı / Condenser sensor alarm
Kondanser sensorunda arıza oluşursa alarm çalar
The alarm sounds when there is a failure occurred on the condenser
Defrost alarmı / Defrost alarm Belirlenen sürede cihazın defrostu bitmezse alarm çalar
The alarm sounds when the defrosting of device doesn't stop at the specified time